



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη: 04.09.2012

Αρ. Πρωτ.: Οικ.3367

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. : 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τ.Θ. : 148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΠΑΖΙΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25413-50172
ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ : 25410-83208
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : bazioglou@xanthi.gr

Προς: κ. Απόστολο Παπαδόπουλο του Χρήστου
Δημοτικής Αγοράς 54-58, 671 00 Ξάνθη

Θέμα : "Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας"

- Σχετ. 1. Η με αρ. πρωτ. Φ14.148/1588/07.05.2012 άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης της μονάδας σφαγείου, κοπής, τυποποίησης και συσκευασίας κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, αποθήκευσης ημικατεργασμένων (ξηραλάτων) δερμάτων και αδρανοποίησης και αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." στο Αγρόκτημα Λαμπρινού στο Νομό Ξάνθης και η με αρ.πρωτ. Φ14.148/1318/28.07.2009 τροποποίηση της από 10.08.2007 και με αρ.πρωτ. Φ14.148/43583/1649/02.08.2007 άδειας εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης.
2. Η με αρ. πρωτ. Φ14.148/3188/17.08.2012 Υ.Δ. Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης.
3. Το με αρ. πρωτ. 3188/17.08.2012 συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο από τον κ. Απόστολο Παπαδόπουλο του Περικλή.
4. Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α86/2012), άρθρα 228 παρ. 7 ως 10 και 248 παρ. 1.
5. Την Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση."
6. Την εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. οικ.3322/03.09.2012.
7. Την εντολή εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Στυλιανού Μπαζιόγλου με αρ. πρωτ. οικ.3326/03.09.2012.
8. Την εντολή εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Οικονόμου Στέφανου με αρ. πρωτ. οικ.3327/03.09.2012.

Με αφορμή το ανωτέρω με αρ. (2) σχετικό έγγραφο και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), κλιμάκιο της υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία στις

εγκαταστάσεις της μονάδας που αναφέρεται στο ανωτέρω με αρ. (2) σχετικό στο Αγρόκτημα Λαμπρινού στο Νομό Ξάνθης, τη Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2012 κατά την διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε η τήρηση του περιεχομένου του Ερωτηματολογίου (με αρ. (3) σχετικό έγγραφο) και των με αρ. πρωτ. Φ14.148/1318/28.07.2009 και Φ14.148/1588/07.05.2012 αδειών εγκατάστασης (με αρ. (1) σχετικά έγγραφα), η καταλληλότητα του χώρου όπου λειτουργεί η μονάδα και ελήφθησαν υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Κάτοχος	: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Είδος Εγκατάστασης	: ΜΟΝΑΔΑ ΣΦΑΓΕΙΟΥ, ΚΟΠΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ (ΞΗΡΑΛΑΤΩΝ) ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α.Φ.Μ.	: 091566131
Δ.Ο.Υ.	: Α΄ ΞΑΝΘΗΣ
Κ.Α.Δ. ΣΤΑΚΟΔ 2008	10.11 και 10.13

Βαθμός όχλησης Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048B/04.04.2012)	: Χαμηλή όχληση ΚΑΔ 10.11 (α/α 1 <5tn/ημέρα) ΚΑΔ 10.13 (α/α 3 <10tn/ημέρα)
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ 21B/13.01.2012)	: Α2 (α/α 4 Υπάγεται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002 περ.6.5)

Θέση			
Νομός	Δήμος	Οδός-Περιοχή	Αριθμός
Ξάνθης	Ξάνθης	Αγρόκτημα Λαμπρινού	-
Αριθμός φακέλου		: Φ14.148	

Συνολική Ισχύς μηχανημάτων παραγωγής	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)
Όπως έχει δηλωθεί	252,69	3,00
Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία	252,69	3,00
Συνολική Ισχύς μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)
Όπως έχει δηλωθεί	181,71	976,72
Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία	181,71	976,72
Συνολική Ισχύς βοηθητικών μηχανημάτων	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)
Όπως έχει δηλωθεί	60,45	489,75
Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία	60,45	489,75
Συνολική Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισμού	1.161.600,00€	

Άδεια Εγκατάστασης	Φ14.148/1318/28.07.2009 Φ14.148/1588/07.05.2012
Υ.Δ. Λειτουργίας Μονάδας Χαμηλής Όχλησης	Φ14.148/3188/17.08.2012
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	459/23.04.2012

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας	1937 Φ.701.4/09.08/2012
Άδεια Χρήσης Νερού	818/06.09.2012
Οικοδομικές Άδειες/Άδειες Δόμησης	ΝΑ107/97,ΝΑ65/05, 81/2008, ΔΑ17/2009, 92/12
Άδειες Λειτουργίας άλλων Υπηρεσιών	<p>Από τη Δ/ση Κτηνιατρικής του Ν.Δ. Ξάνθης:</p> <p>1) Άδεια λειτουργίας του τμήματος τεμαχισμού κρέατος με αριθ.πρωτ. 2298/15.06.1998.</p> <p>2) Άδεια λειτουργίας του τμήματος παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιείο) με αριθ.πρωτ. 2297/15.06.1998.</p> <p>3) Άδεια λειτουργίας του τμήματος παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος με αριθ.πρωτ. 2296/15.06.1998.</p> <p>4)Άδεια λειτουργίας του τμήματος μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων με αριθ.πρωτ. 34478/2148/09.07.2008.</p> <p>5)Άδεια λειτουργίας του τμήματος σφαγείου με αριθ.πρωτ.24180/1547/27.05.2009.</p> <p>Από τη Δ/ση Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης:</p> <p>1)Άδεια λειτουργίας στη μονάδα αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων υψηλού δυναμικού με αριθ.πρωτ. 10011/22.08.2012.</p>
Ατμολέβητες	Δύο (2) ατμολέβητες κατηγορίας Γ'
Δεξαμενές	Δύο (2) υπέργειες δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας 5.000 lit. εκάστη και δύο (2) υπέργειες δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας 7.500 lit. εκάστη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και σχεδιαγράμματα που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας.

2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έχει γίνει σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και σχεδιαγράμματα που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Δεν διαπιστώθηκαν αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον.

4. ΆΛΛΟ

Α. Δεν έχει κατατεθεί το πιστοποιητικό ελέγχου καταλληλότητας του ατμολέβητα MARK II 600 με αριθμό κατασκευής 165 και έτος κατασκευής 2007 από τον κατασκευαστή ΛΕΒΗΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. για την έκδοση του πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμής.

Β. Δεν έχει κατατεθεί το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής που αφορά τη με αρ. 92/12 άδεια δόμησης από την Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ξάνθης.

Παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις ανωτέρω εκκρεμότητες. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθούν κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3982/2012.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο)

Αρχείο Τμήματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Με email: pliroforiki@xanthi.gr

Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (Υ.Α. 483/35/Φ.15/12, ΦΕΚ Β158/2012, άρθ. 15, §14)