



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΤΜ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 3961
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία 19.10.2012

Ο/Η Όνομα	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Επώνυμο	ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΣΩΤΗΡΑ ΤΑΡΕΝΙΔΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΕ411861	Εκδούσα Αρχή	ΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΦΜ	014395502	ΔΟΥ	ΞΑΝΘΗΣ Α'-Β'
Ημερομηνία γέννησης	24/02/1947	Τόπος γέννησης	ΔΑΦΝΩΝΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΤΖΑΒΕΛΑ 21, 67100, ΞΑΝΘΗ		
Τηλέφωνα	2541069600		
e-mail	sekesa@sekesa.gr	Φαξ	2541020095

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Κ.Ε.) Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094016138 Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ Α'-Β' έχει εγκαταστήσει και έχει θέσει έτοιμα προς λειτουργία δύο (2) επιπλέον ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ στην μονάδα των πενήντα (50) ξηραντηρίων που ήδη λειτουργεί στο αγρόκτημα Ιωνικού στη θέση "Βάλτα" (υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας Φ14.1105/3288/29.08.2012, ΑΔΑ: Β4ΓΑΛΒ-Α8Β), όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 19/10/2012 υπ' αριθ. 3957 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.

- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίστηκαν στην άδεια εγκατάστασης, δηλαδή οι ακόλουθες.

Α. Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα **και** να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

Β. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Γ. Θόρυβος

G1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.

Ειδικότερα, θεωρώντας ότι πρόκειται για περιοχή όπου επικρατεί εξ ίσου το βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα **55 dB**.

G2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλαμα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Δ. Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση **189533/11** (ΦΕΚ Β2654/2011) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση **189533/11** (ΦΕΚ Β2654/2011).

Δ3 Δ/Ε

Δ4 Το αρχικό κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο, έχοντας υπόψη το νομοθετικό κενό που υπάρχει για τις εστίες καύσης στερεάς βιομάζας για βιομηχανική χρήση και ειδικότερα για την περίπτωση τοπικής (και όχι κεντρικής) εστίας θέρμανσης που τα προϊόντα καύσης (καυσαέρια-θερμός αέρας) χρησιμοποιούνται για την απευθείας ξήρανση των αντικειμένων και υλικών.

Για τα επιτρεπόμενα καύσιμα στερεάς βιομάζας, τις επιτρεπόμενες/οριακές τιμές εκπεμπόμενων ρύπων, τον ελάχιστο βαθμό απόδοσης της εστίας καύσης και τη συντήρηση αυτών, μέχρι εκδόσεως σχετικής νομοθετικής διάταξης, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικ. **189533/07.11.2011-ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β** (ΦΕΚ Β2654/2011) "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού" και συγκεκριμένα:

Εκπομπές CO	≤ 2.500 mg/m ³ ή 2.000 ppm
Εκπομπές OGC (ολικός αέριος οργανικός άνθρακας)	≤ 150 mg/m ³ ή 161 ppm
Στερεά αιωρούμενα σωματίδια	≤ 150 mg/m ³
Εκπομπές NOx εκφρασμένα ως NO ₂	≤ 340 mg/m ³ ή 166 ppm
Βαθμός απόδοσης ($\eta = 67 + \ln Q_n$, όπου $Q_n=50$ kW)	≥ 90,5 %

Οι τιμές συγκέντρωσης ανάγονται σε 10% κ.ο. συγκέντρωση O₂ στον ατμοσφαιρικό αέρα και είναι ανεξάρτητες του τρόπου τροφοδοσίας καυσίμου (χειροκίνητη ή αυτόματη).

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Ε. Υγρά Απόβλητα

Ε1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

Ε2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Ζ. Στερεά Απόβλητα

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Z3 Δ/Ε

Z12 Δ/Ε

H. Ειδικές Δεσμεύσεις

H4 Δ/Ε

H8 Δ/Ε

Δ/Ε: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):

1. Αντίγραφο τραπεζικού γραμματίου είσπραξης παράβολου 89 €.
2. Υπεύθυνη δήλωση της 18.08.2012 του Βασίλειου Γιαννίκη, Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με την οποία βεβαιώνεται η εγκατάσταση των δύο επιπλέον ξηραντηρίων έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ώστε η λειτουργία τους να είναι απόλυτα ασφαλής.

Επίσης εξακολουθούν να είναι σε ισχύ τα ακόλουθα έγγραφα/δικαιολογητικά:

1. Άδεια δόμησης ΑΔ 99/2012/24.08.12 (ΑΔΑ: Β4ΓΤΩΚ8-ΞΞΚ) ΔΠ-ΔΥ Δήμου Ξάνθης - φυτώρια και εγκαταστάσεις ξήρανσης καπνών Βιρτζίνια οικοδομής, με τη δέσμευση υποβολής του Πρωτοκόλλου Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.).
2. Υπεύθυνη δήλωση της 28.08.2012 του Παναγιώτη Ταρενίδη, Προέδρου της εταιρείας με την οποία ορίζονται οι τεχνικοί που θα απασχολούνται στη μονάδα.
3. Υπεύθυνη δήλωση της 28.08.2012 του Παναγιώτη Ταρενίδη, Προέδρου της εταιρείας με την οποία ανατίθεται η επίβλεψη λειτουργίας και τεχνικής συντήρησης των ξηραντηρίων στον Βασίλειο Γιαννίκη, Διπλωματούχο Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης.
4. Υπεύθυνη δήλωση της 28.08.2012 του Βασίλειου Γιαννίκη, Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με την οποία αναλαμβάνει την επίβλεψη λειτουργίας και τεχνικής συντήρησης των ξηραντηρίων.
5. Υπεύθυνη δήλωση της 28.08.2012 του Βασίλειου Γιαννίκη, Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με την οποία δηλώνει ότι τα εγκατεστημένα ξηραντήρια είναι έτους κατασκευής πριν το 1993 και δεν έχουν σήμανση CE, αλλά καλύπτονται από την έκθεση δοκιμής Δ/3447/1991 του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. σε συμμόρφωση προς τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 377/93 (ΦΕΚ Α160/15.09.1993).
6. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας 2013 Φ.701.4/27-8-2012 Π.Υ. Ξάνθης με ημερομηνία λήξης 27-8-2020.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, αναλαμβάνω ατομική ευθύνη και γνωρίζω τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, γνωρίζω ότι μπορεί να επιβληθεί ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας της μονάδας, καθώς και οι λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας της μονάδας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η λειτουργία της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας κατόπιν της δηλωθείσας μηχανολογικής επέκτασης, ενώ η με αρ. πρωτ. **Φ14.1105/3288/29.08.2012**, ΑΔΑ: **Β4ΓΑΛΒ-Α8Β** υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας δεν ισχύει, καθώς αντικαθίσταται από την παρούσα, η οποία ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η λειτουργία της εγκατάστασης επιτρέπεται, μόνο εφόσον υπάρχει υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης από αρμόδιο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Στην περίπτωση **αλλαγής επωνυμίας** (ονομασία, εταιρική μορφή) ή **αλλαγής φορέα** ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του **άρθρου 23** του Ν. 3982/2011 και των **άρθρων 12, 13 και 14** της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12.

Η **ενημέρωση** της Αδειοδοτούσας Αρχής πρέπει να γίνει μέσα σε **δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της νόμιμης μεταβολής, προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική άδεια**. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στον εμπλεκόμενο φορέα **πρόστιμο**, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.

Σε περίπτωση που ο φορέας **προτίθεται να μεταβάλλει** με οποιοδήποτε τρόπο τις κτιριακές εγκαταστάσεις **οφείλει προηγουμένως να ενημερώσει την Αδειοδοτούσα Αρχή, προκειμένου να αναθεωρηθεί η σχετική άδεια**.

Το ίδιο οφείλει να πράξει ο φορέας και στις περιπτώσεις που **προτίθεται να μεταβάλλει τον μηχανολογικό εξοπλισμό της παραγωγής, της προστασίας περιβάλλοντος ή τον βοηθητικό-μη παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό** με την προσθήκη, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση μηχανημάτων, ή να **τροποποιήσει την διαρρύθμιση/διάταξη** αυτού, **αλλά και στην περίπτωση που σκοπεύει να μεταβάλλει τις παραγωγικές διεργασίες-διαδικασίες ή/και δραστηριότητες**.

Ο φορέας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Ο / Η δηλών/ούσα

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

19/10/2012
(Ημερομηνία & Υπογραφή)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
α/α

ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.