




ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

**Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης**

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του δηλούντα/της δηλούσης καθώς και του παραλαβόντα/της παραλαβούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς	 <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ</b> ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ</b> ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ	(*) <b>Αριθμός Πρωτοκόλλου</b>  4171
(*) <b>Κοινοποίηση</b>		(*) <b>Ημερομηνία Πρωτοκόλλου</b> 02.11.2012

Όνομα	ΜΠΑΪΡΑΜ	Επώνυμο	ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ
Όνομα Πατέρα	ΧΟΥΣΕΪΝ	Επώνυμο Πατέρα	ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ
Όνομα Μητέρας	ΤΖΕΜΙΛΕ	Επώνυμο Μητέρας	ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία γέννησης	14.02.1964	Τόπος γέννησης	ΞΑΝΘΗ
Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας	Σ941954	Εκδούσα Αρχή	ΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
		A.Φ.Μ.	031704313
		Δ.Ο.Υ.	ΞΑΝΘΗΣ Α'-Β'
Διεύθυνση (Οδός, Αριθ., Τ.Κ., Δήμος, Νομός)	ΦΙΛΙΠΠΟΥ 11 – 67100 – ΞΑΝΘΗ		
Τηλέφωνο	2541073218	Fax	e-mail

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :

Τα στοιχεία της **ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ (ΚΑΔ 2008: 16.24, ΚΑΔ 2003: 204.0) ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΑΔ 2008: 16.23, ΚΑΔ 2003: 203.0)** με την επωνυμία **“Μ. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ - Μ. ΜΠΟΖ Ο.Ε.”** με Α.Φ.Μ. **099489987** όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο κατατεθειμένο Ερωτηματολόγιο στην Δ/ση Ανάπτυξης Περιφ. Ενότητας Ξάνθης με αριθ. πρωτοκ. **2582/04.07.2012**, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.

Η παραπάνω μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί κατόπιν επέκτασης του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής κινητήριας ισχύος από **181,65 kW** σε **188,66 kW** και συνολικής αξίας **119.450 €**. Η θερμική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής παραμένει ίδια (60 kW), όπως και η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος (30 kW).

Η μονάδα που ήταν εφοδιασμένη με την άδεια λειτουργίας **Φ14.942/2279/30.09.2011** (ΑΔΑ: **45ΠΝ7ΛΒ-ΙΒΤ**), **απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης** για την επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, **καθώς εξακολουθεί να ταξινομείται στην χαμηλή κατηγορία βαθμού όχλησης και δεν απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της με αρ. πρωτ. 41330/646/01.08.2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Τμ. Περιβάλλοντος του Ν.Δ. Ξάνθης με διάρκεια ισχύος μέχρι και 31.07.2012.**

Ωστόσο, η δραστηριότητα σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ Β21/2012) ταξινομείται στην Β' κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά το Ν. 4014/2012 (ΦΕΚ Α209/2012) με την

υποχρέωση να συμμορφώνεται στις παρακάτω Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως καθορίζονται από την Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ Β1275/2012).

### **Α. Γενικές δεσμεύσεις**

**A1** Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα **και** να έχει τις απαραίτητες άδειες.

**A2** Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

**A3** Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

**A4** Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

**A5** Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

**A6** Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

**A7** Ο φορέας **υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο.** Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/2006 (791/Β) και 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

**A8** Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

### **Β. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων**

**B2** Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

**B3** Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το ανώτατο όριο εκπομπής σκόνης καθορίζεται σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 σε **100 mg/m<sup>3</sup>**.

**B4** Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

### **Γ. Θόρυβος**

**Γ1** Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.

Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα **65 dB**.

**Γ2** Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

**Γ3** Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσεως σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

**Γ4** Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

**Γ5** Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να

εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

#### **Δ. Αέρια Απόβλητα**

**Δ1** Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. **Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.**

**Δ2** Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με **τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή**, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

#### **Δ3 Δεν εφαρμόζεται**

**Δ5** Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

**Δ6** Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

#### **Δ7 Δεν εφαρμόζεται (καλύπτεται από Δ8).**

**Δ8** Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

**Δ9 Δεν εμπίπτει** στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως εκάστοτε ισχύει.

#### **Ε. Υγρά Απόβλητα**

**Ε1-2** Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

**Ε2-1** Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

#### **Ζ. Στερεά Απόβλητα**

**Ζ1** Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

**Ζ2** Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

**Ζ3** Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

**Z4 Δεν εφαρμόζεται (δεν υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα)**

**Z5** Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.

**Z6** Τα πριονίδια μεταφέρονται μέσω συστήματος απορρόφησης σε σιλό αποθήκευσης. Στη συνέχεια είτε επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, είτε χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη, είτε διατίθενται σε μονάδες εκτροφής ζώων.

**Η. Ειδικές Δεσμεύσεις**

**H4 Δεν εφαρμόζεται**

**H7** Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Ειδικότερα:

• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.

• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

**H8** Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS)

**H10 Δεν γίνονται εργασίες βαφής, ούτε εργασίες χημικού εμποτισμού της ξυλείας.**

**Σε περίπτωση τροποποίησης κάποιων από τους παραπάνω όρους Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, υποχρεούμαι προηγουμένως ή εγκαίρως να ενημερώσω την Αδειοδοτούσα Αρχή.**

Αναφορικά με την ανωτέρω μονάδα δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή όμοια Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3982/2011, άρθρο 19, παρ. 3.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την συνέχιση λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας κατόπιν επέκτασης του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο γραμματίου είσπραξης παράβολου πενήντα εννιά ευρώ (59 €)
2. Σχεδιάγραμμα κάτοψης μηχανολογικού εξοπλισμού

Επίσης ισχύουν τα ακόλουθα έγγραφα/δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούμαι έγκαιρα να ανανεώσω την ισχύ τους και να ενημερώσω γι' αυτό την Αδειοδοτούσα Αρχή:

1. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας **1802Φ.701.4/28.07.2011** Π.Υ. Ξάνθης.  
Ισχύει μέχρι: **27.07.2019**
2. Δήλωση συμμόρφωσης CE δοχείου πίεσης αεροσυμπιεστή με στοιχεία:  
Τύπος: 40412  
Αρ. σειράς: 49782  
Έτος κατασκ.: 2009  
Κατηγορία: 2  
Πίεση λειτουργίας: 12 bar  
Όγκος: 475 Ltr  
Ημερ. δήλωσης: 28.05.2009  
Ισχύει μέχρι: **28.05.2014**

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, αναλαμβάνω ατομική ευθύνη και γνωρίζω τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

#### **Όροι-Προϋποθέσεις Αδειοδοτούσας Αρχής**

Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα στοιχεία είναι λανθασμένα, αναληθή, ή ανακριβή, θα μου επιβληθεί ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, καθώς και οι λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011.

Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο.

Ο φορέας μπορεί να επιθεωρηθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή σύμφωνα τα άρθρο 7, 10 και 15 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012).

Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή νομικής μορφής του φορέα ή αλλαγής φορέα (μεταβίβασης σε άλλη επιχείρηση) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23, του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) και των άρθρων 12, 13 και 14 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012).

Η δήλωση της μεταβολής στην Αδειοδοτούσα Αρχή για την τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας πρέπει γίνει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της νόμιμης μεταβολής.

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29, του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011).

Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του φορέα με την παλαιά επωνυμία ή νομική μορφή ή του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Σε κάθε περίπτωση ο φορέας υποχρεούται να διατηρεί πάντα σε ισχύ τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις πιστοποιητικά, εγκρίσεις, άδειες για τον μηχανολογικό εξοπλισμό της παραγωγής, το βοηθητικό και της προστασίας περιβάλλοντος (σταθερό και κινητό), ενώ η λειτουργία, ο χειρισμός και η συντήρησή τους θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από προσωπικό αρμόδιο κατά το Νόμο.

Σε περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να μεταβάλλει τον μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής (προσθήκη, αφαίρεση, αντικατάσταση μηχανημάτων) ή να τροποποιήσει την διαρρύθμιση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού ή/και της κτιριακής εγκατάστασης, οφείλει προηγουμένως να ενημερώσει την Αδειοδοτούσα Αρχή.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η συνέχιση λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας κατόπιν επέκτασης του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ημερομηνία 02.11.2012

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Η Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται  
θεωρημένη για το γνήσιο της Υπογραφής.**

**Ο Δηλών/Η Δηλούσα**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ****ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Μ. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ – Μ. ΜΠΟΖ Ο.Ε. Ιδιόχειρη παραλαβή
  2. Τ.Μ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Με email: pliroforiki@xanthi.gr
- Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (Υ.Α. 483/35/Φ.15/12, ΦΕΚ Β158/2012, άρθ. 15, §14)
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΞΑΝΘΗΣ

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ)
2. ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ **Φ14.942** (ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

Η Προϊσταμένη της Δ/σης  
α/α

Σ. Κανδυλίδου  
02.11.2012