



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη: 26.09.2013

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 3906

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ	Προς: Μαρία Μακαρίου
Τ.Κ.	: 671 00 ΞΑΝΘΗ	Εργαστήριο εσωρούχων
Τ.Θ.	: 148	Μακεδονομάχων 17
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	Ξάνθη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	: 25413-50174	Κοιν: Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ	: 25410-83208	xanthi@psnet.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	: oikonomou@xanthi.gr	

Θέμα : "Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας"

- Σχετ. 1. Η με αρ. πρωτ. Φ14.614/673/30.06.1999 Άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής εσωρούχων με την επωνυμία "ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ" που βρίσκεται στην οδό Μακεδονομάχων 17 στην Ξάνθη.
2. Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α204/2011), άρθρο 19, παρ. 5 και το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α86/2012), άρθρα 228 παρ. 7 ως 10 και 248 παρ. 1.
3. Την Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση."
4. Η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21Β' /13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)»
5. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/29.05.2013) άρθρο 44 «Τροποποιήσεις του ν. 3982/2011»
6. Η με αρ. πρωτ. οικ.8/02.01.2013 συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την επιλογή με τυχαία κλήρωση μεταποιητικών επιχειρήσεων για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
7. Η με αρ. πρωτ. οικ.15/03.01.2013 απόφαση για το Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων σε επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Ν.3982/2011.
8. Η με αριθμό πρακτικού 16.2013/05.09.2013 συνεδρίαση της επιτροπής για την επιλογή με τυχαία κλήρωση μεταποιητικών επιχειρήσεων για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
9. Την εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. οικ.3673/05.09.2013.
10. Η με αρ. πρωτ. οικ. 3763/12.09.2013 Έκθεση επιθεώρησης – αυτοψίας από την υπηρεσία μας.
11. Την εντολή διενέργειας ελέγχου με αρ. πρωτ. οικ.3769/13.09.2013.

Με αφορμή τα ανωτέρω με αρ. (8-11) σχετικά έγγραφα και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012), κλιμάκιο της υπηρεσίας μας μετέβει για αυτοψία την Παρασκευή 13.09.2013 στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου εσωρούχων της κας. Μαρίας Μακαρίου με τα παρακάτω στοιχεία:

Κάτοχος	: ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
Είδος Εγκατάστασης	: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ
Α.Φ.Μ.	: 032837887
Δ.Ο.Υ.	: Α΄-Β΄ ΞΑΝΘΗΣ
Κ.Α.Δ ΣΤΑΚΟΔ 91	: 1823

Βαθμός όχλησης Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048Β/04.04.2012)	: Χαμηλή όχληση
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ 21Β/13.01.2012)	: Απαλλάσσεται

Θέση			
Νομός	Δήμος	Οδός-Περιοχή	Αριθμός
Ξάνθης	Ξάνθης	ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ	17
Αριθμός φακέλου	: Φ14.614		

Ισχύς μηχανημάτων παραγωγής	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)
Όπως έχει δηλωθεί	4	-
Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία	<10	
Ισχύς μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)
Όπως έχει δηλωθεί	-	-
Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία	-	-
Ισχύς βοηθητικών μηχανημάτων	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)
Όπως έχει δηλωθεί	-	-
Όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία	-	-
Συνολική Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισμού	1.000.000 Δραχμές (Δηλούμενη αξία στο σχετ. 1)	

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας	Φ14.614/673/30.06.1999
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων	
Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας	1592 Φ.701.4/17.04.2007
Άδειες Λειτουργίας άλλων Υπηρεσιών	-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Στον αδειοδοτημένο σύμφωνα με το σχετ 1. χώρο, υπήρχαν νέες ραπτομηχανές, κοπτοράπτες, τσιγκελάκια κ.τ.λ. που είχαν αντικαταστήσει τις παλαιότερες μηχανές. Το πλήθος τους ήταν πέντε (5) και το σύνολο της ισχύος τους λιγότερο από 3KW. Επίσης στο χώρο βρίσκονταν λίγες πρώτες ύλες, ημιέτοιμα προϊόντα και ράφια με έτοιμα προϊόντα.
2. Ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας μας υπέδειξε χώρο στο υπόγειο της πολυκατοικίας ο οποίος είχε διαμορφωθεί ως χώρος εργασίας που είχαν εγκατασταθεί 11 μηχανές ραπτομηχανές, κοπτοράπτες, τσιγκελάκια κ.τ.λ., καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων υλών. Η εγκατεστημένη ισχύς των μηχανημάτων στο χώρο δεν ξεπερνούσε τα 6KW. Επίσης σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν ατάκτως τοποθετημένες και οι παλιές μηχανές που είχαν αφαιρεθεί από τον αδειοδοτημένο χώρο και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τις χρησιμοποιεί ως ανταλλακτικά.
3. Το σύνολο της εγκατεστημένης κινητήριας ισχύος και στους δυο χώρους δεν ξεπερνά τα 10KW και ως εκ τούτου δεν εντάσσεται στις διατάξεις του Νόμου 3982/2011 (σχετικό 2), σύμφωνα με τροποποίησή του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 παρ.3 του Νόμου 4155/2013 (σχετικό 5). Συνεπώς η δραστηριότητα όπως έχει δεν αδειοδοτείται από την υπηρεσία μας.
4. Αν η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς ξεπεράσει τα 10KW ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία μας και να εφοδιασθεί με τη σχετική άδεια λειτουργίας. Η αδειοδότηση της μονάδας μπορεί να γίνει εφόσον ο χώρος της εγκατάστασης είναι κύριας χρήσης.
5. Επιπρόσθετα του ανωτέρω, η απαλλαγή αδειοδότησης από την υπηρεσία μας δεν συνεπάγεται την απαλλαγή της εν λόγω δραστηριότητας από άλλες υποχρεώσεις που πηγάζουν από άλλη νομοθεσία, γενική ή ειδική (π.χ. υγειονομικές διατάξεις, περιβαλλοντικοί όροι, ειδικοί κανονισμοί κ.λπ.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο)

Αρχείο Τμήματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Με email: plioforiki@xanthi.gr

Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (Υ.Α. 483/35/Φ.15/12, ΦΕΚ Β158/2012, άρθ. 15, §14)