



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ
(ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ)**

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του δηλούντα καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 665
(*) Κοινοποίηση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	(*) Ημερομηνία 22.02.2016

Ο/Η Όνομα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Επώνυμο	ΔΗΜΙΟΥ
Όνομ/μο πατέρα	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥ		
Όνομ/μο μητέρας	ANNA ΔΗΜΙΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	xxxxxxxxxxx	Εκδούσα Αρχή	xxxxxxxxxxx
ΑΦΜ	032698059	ΔΟΥ	ΔΡΑΜΑΣ
Ημερομηνία γέννησης	01.03.1963	Τόπος γέννησης	ΔΡΑΜΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΔΡΑΜΑΣ, ΔΡΑΜΑ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ 11, 661 00		
Τηλέφωνα	25410-45602		
e-mail	dimiou@thraceplastics.gr	Φαξ	25410-45658

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- Τα στοιχεία της **μονάδας παραγωγής επίπεδων συνθετικών υφαντών υφασμάτων** με την επωνυμία «**THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS A.B.E.E. (ΥΠΟΚ. 2)**», **ΑΦΜ: 099492156**, όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από **28.12.2015** υπ' αριθ. πρωτ. **4655** θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η **συνέχιση λειτουργίας** της παραπάνω μονάδας **με νέα μηχανολογική επέκταση - διαρρύθμιση**, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται παρακάτω.

- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στις ως άνω περιγραφείσες άδειες και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι όροι που προβλέπονται στη με αρ. πρωτ. 4553/17.02.2014 2^η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων από το Τμήμα Περ/κου & Χωρ/κου Σχεδιασμού της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ, Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.
- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την συνέχιση λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Παράβολο.
2. Η με αρ. πρωτ. **4553/17.02.2014** 2^η τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, με **διάρκεια ισχύος** έως και **18.02.2020**.
3. Η με αρ. πρωτ. **5848/09.01.2009** **άδεια** χρήσης νερού της ανωτέρω μονάδας, από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με **διάρκεια ισχύος** έως και **31.12.2022**.
4. Το με αρ. **2099Φ.701.4/12.05.2008** πιστοποιητικό πυροπροστασίας, με **διάρκεια ισχύος** έως και **11.05.2016**.
5. Η από **20.10.2015** **Υπεύθυνη Δήλωση** του κ. Αθανάσιου Δημίου αναφορικά με την ανάληψη ευθύνης λειτουργίας της ανωτέρω μονάδας.
6. Η από **10.02.2016** **Υπεύθυνη Δήλωση** του νομίμου εκπροσώπου της μονάδας, κ. Δημίου Αθανάσιου όπου αναφέρονται οι κατά νόμο τεχνικοί που θα χρησιμοποιηθούν στην εν λόγω μονάδα.
7. Η από **08.02.2016** **Υπεύθυνη Δήλωση** του αρχιτέκτονα μηχανικού, κ. Ορφανού Θεόδωρου περί στατικής επάρκειας του κτιρίου της μονάδας.
8. Οι από **09.02.2016** **Υπεύθυνες Δηλώσεις** του χημικού μηχανικού, κ. Καραγεωργίου Παναγιώτη και του μηχανολόγου μηχανικού, κ. Μπολώση Θεόδωρου, όπου αναφέρεται ότι η επέκταση έγινε σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια και μελέτη.
9. Οι από **10.02.2016** **Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης** επίβλεψης λειτουργίας των χημικών εγκαταστάσεων της μονάδας, από το νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας, κ. Δημίου Αθανάσιο και τον χημικό μηχανικό, κ. Καραγεωργίου Παναγιώτη.
10. Οι από **15.12.2016** **Υπεύθυνες Δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης** επίβλεψης καλής λειτουργίας και επίβλεψης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας, από το νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας, κ. Δημίου Αθανάσιο και τον μηχανολόγο μηχανικό, κ. Μπολώση Θεόδωρο
11. Η με αρ. 4067/13/ΕΓΧ **Βεβαίωση Περιοδικού Ελέγχου δεξαμενής υγραερίου** χωρητικότητας 5.000 λίτρων, αρ. κατ. 537175, κατ. ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ, έτος κατ. 1997, μέγιστη πίεση λειτ. 17,65 Bar από τον αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ» και **διάρκεια ισχύος** έως **11.07.2018**.
12. Η με αρ. 3809/13/ΕΙΤ **Βεβαίωση Περιοδικού Ελέγχου δεξαμενής υγραερίου** χωρητικότητας 5.000 λίτρων, αρ. κατ. 537176, κατ. ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ, έτος κατ. 1997, μέγιστη πίεση λειτ. 17,65 Bar από

- τον αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ» και **διάρκεια ισχύος έως 11.07.2018.**
13. Η με αρ. 10.01.2527.05/23.03.2015 **Βεβαίωση Επανελέγχου αεροφυλακίου** χωρητικότητας 2.000 λίτρων, κατ. STE.MA., έτος κατ. 1998, σειρ. αριθμός 3-A51 από τον φορέα πιστοποίησης EURO CERT και **διάρκεια ισχύος έως 20.03.2018.**
14. Η με αρ. 10.01.2527.04/23.03.2015 **Βεβαίωση Επανελέγχου αεροφυλακίου** χωρητικότητας 2.000 λίτρων, κατ. MEVACO Ltd, έτος κατ. 1993, σειρ. αριθμός 417 από τον φορέα πιστοποίησης EURO CERT και **διάρκεια ισχύος έως 20.03.2018.**
15. Η με αρ. πρωτ. **9112/14.11.1997 βεβαίωση κατασκευής** κυκλοφοριακού κόμβου της ανωτέρω μονάδας, από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ν.Δ. Ξάνθης.
16. Η με αρ. πρωτ. **206087/26.01.2012** δήλωση ένταξης στις διατάξεις του Ν.4014/2011 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για τις κτιριακές παραβάσεις της μονάδας.
17. Η με αρ. πρωτ. **Φ14.30^Α/2/461/07.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ27ΛΒ-Δ95) Υπεύθυνη Δήλωση Συνέχισης Λειτουργίας** με νέα κτιριακή και μηχανολογική διαρρύθμιση και αλλαγή φορέα της εν λόγω μονάδας.
18. Η με αρ. πρωτ. **Φ14.30^Α/1621/08.09.2010 Άδεια Εγκατάστασης** στην οποία περιλαμβάνονται τα κτίρια της εν λόγω μονάδας.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες *«όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».*

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η συνέχιση λειτουργίας με νέα μηχανολογική επέκταση – διαρρύθμιση της ως άνω περιγραφόμενης μονάδας χαμηλής όχλησης.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο δηλών

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι παρακάτω όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης δήλωσης συνέχισης λειτουργίας της μονάδας παραγωγής επίπεδων συνθετικών υφαντών υφασμάτων χαμηλής όχλησης με την επωνυμία **THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS A.B.E.E.** (ΥΠΟΚ. 2) με νέα μηχανολογική επέκταση - διαρρύθμιση, που βρίσκεται στην **Επ.Ο. Ξάνθης-Μαγγάνων (Αγρόκτημα Μαγικού)** του **Δ. Αβδήρων**, στο **Νομό Ξάνθης**.

Αρ. Φακέλου : **Φ14.30^Α2**

Ο φορέας πρέπει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους, η μη τήρηση των οποίων θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.3982/2011.

1. Ο φορέας **θα επιθεωρηθεί** από την Υπηρεσία μας σύμφωνα το **άρθρο 7, παρ. 2**, το **άρθρο 10** και το **άρθρο 15, παρ. 13** της **Υ.Α. 483/35/Φ.15/12** (ΦΕΚ Β158/2012).
2. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας, σύμφωνα με το **άρθρο 23**, του **Ν. 3982/2011** (ΦΕΚ Α143/2011) και του **άρθρου 12**, της **Υ.Α. 483/35/Φ.15/12** (ΦΕΚ Β158/2012), ο **φορέας** υποχρεούται μέσα σε **δύο μήνες** από την επέλευση της μεταβολής, να ενημερώσει με όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή την Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο, σύμφωνα με την **παρ. 3** του **άρθρου 29**, του **Ν. 3982/2011** (ΦΕΚ Α143/2011).
3. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα (μεταβίβασης της επιχείρησης σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό), σύμφωνα με το **άρθρο 23**, του **Ν. 3982/2011** (ΦΕΚ Α143/2011) και του **άρθρου 13**, της **Υ.Α. 483/35/Φ.15/12** (ΦΕΚ Β158/2012), τόσο ο **παλαιός**, όσο και **νέος φορέας**, υποχρεούνται μέσα σε **δύο μήνες** από την επέλευση της μεταβολής, να ενημερώνουν με όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή την Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την **παρ. 3** του **άρθρου 29**, του **Ν. 3982/2011** (ΦΕΚ Α143/2011).
4. Σε περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να **μεταβάλλει τον μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής** (προσθήκη, αφαίρεση, αντικατάσταση μηχανημάτων) ή να **τροποποιήσει την διαρρύθμιση** του υφιστάμενου **μηχανολογικού εξοπλισμού** ή και της **κτιριακής εγκατάστασης**, **οφείλει προηγουμένως να ενημερώσει** την Υπηρεσία μας.
5. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα **των Α.Ε.Π.Ο. που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ και αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 4553/17.02.2014 2^η τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων** από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ., Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με **διάρκεια ισχύος έως 18.02.2020**, με την υποχρέωση αυτή (**απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων**) να ανανεούται ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη ισχύος της (με ευθύνη της εταιρείας).
6. Να τηρούνται τα **μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας** και ο φορέας της εν λόγω εγκατάστασης να προβαίνει στην **έγκαιρη ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας**.

7. Να τηρείται σχολαστικά το βιβλίο συντήρησης και επίβλεψης καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της μονάδας, από τον έχοντα την ευθύνη της επίβλεψης μηχανικό.
8. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και το χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων, θα πρέπει να κατέχουν τις από το Νόμο προβλεπόμενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί μηχανικοί, χειριστές, θερμαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ.
9. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους της μονάδας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.).
10. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της μονάδας (με ευθύνη του φορέα).
11. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συμμόρφωσης CE των μηχανημάτων της μονάδας (με ευθύνη του φορέα).
12. Ο φορέας της παρούσας άδειας να μεριμνά για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Δ3/14858 (Φ.Ε.Κ. 477/τ.Β/01.07.1993).
13. Ο χώρος εντός της μονάδας και κυρίως στην περιοχή της εγκατάστασης των δεξαμενών υγραερίου, θα πρέπει να είναι πάντα επιμελώς καθαρός και να τηρείται και να ενημερώνεται ανελλιπώς το έντυπο ελέγχου των δεξαμενών υγραερίου από τον έχοντα την ευθύνη της επίβλεψης της εγκατάστασης ηλεκτρολόγο – μηχανολόγο μηχανικό.

Στην δεξαμενή υγραερίου, να υφίστανται και να συντηρούνται επιμελώς τα κάτωθι: βαλβίδα πληρώσεως με σύστημα αντεπιστροφής, ασφαλιστική δικλείδα, βαλβίδα παροχής αερίου φάσεως με βαλβίδα υπερβολικής ροής, βαλβίδα παροχής υγρής φάσεως με βαλβίδα υπερβολικής ροής, κρουνός εξυδάτωσης, μετρητής ελέγχου στάθμης, θερμόμετρο, μανόμετρο, αγωγός γείωσης, σύστημα καταιωνισμού με νερό.

Η περιοχή γύρω από την δεξαμενή, που καθορίζεται από τις αποστάσεις ασφαλείας, να είναι πάντα περιφραγμένη με συρματόπλεγμα ύψους τουλάχιστον 2 μέτρα, η δε είσοδος να κλείνεται με σιδερένια πόρτα, η οποία να φέρει κλειδαριά ασφαλείας.

14. Να ανανεούται το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου της δεξαμενής μέσα σ' ένα μήνα το βραδύτερο πριν από τη λήξη του (Με ευθύνη της εταιρείας).
15. Όλα τα αεροφυλάκια που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της μονάδας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη του φορέα).
16. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα καθώς και τα ανυψωτικά μηχανήματα (περονοφόρα ανυψωτικά (clark), φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της μονάδας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:
 - i. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας
 - ii. τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας
 - iii. τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου
 και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη του φορέα).
17. Να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η άδεια χρήσης νερού-γεωτρήσης της μονάδας (με ευθύνη του φορέα).
18. Να τηρούνται τα **όρια θορύβου** που προβλέπονται από το **Π.Δ. 1180/81**, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, καθώς και οι λοιπές σχετικές διατάξεις.
19. Να λαμβάνονται **προληπτικά μέτρα** για την **ασφάλεια** και την **ατομική υγιεινή των εργαζομένων**.

20. Τα **αστικά λύματα** διοχετεύονται στο **δίκτυο αποχέτευσης**.
21. Τα **αστικά απορρίμματα** που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους **κατάλληλους φορείς**.
22. Απαγορεύεται η **καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών** είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
23. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το **Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384**, όπως καθιερώθηκε με την **Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/04** (ΦΕΚ Β470/2004), καθώς και με τις λοιπές ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

Η κατάθεση αυτής της Υπεύθυνης Δήλωσης **βεβαιώνεται σε αντίγραφο** της από την Υπηρεσία μας, το οποίο **υποχρεούται να τηρεί ο φορέας**, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθ. 7 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012).

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS A.B.E.E. (ΥΠΟΚ. 2)
2. ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Με email: pliroforiki@xanthi.gr

Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (Υ.Α. 483/35/Φ.15/12, ΦΕΚ Β158/2012, άρθ. 15, §14)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ **Φ14.30^Α2** (ΣΧΕΔΙΟ)