



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ  
 ΤΜ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ξάνθη, 07.06.2016

Αρ. Πρωτ. : 1067

Ταχ. Δ/ση: [Διοικητήριο Π.Ε. Ξάνθης](#)  
 Ταχ. Κώδικας: 671 33 - Τ.Θ. 148  
 Πληροφορίες: Κ. Κυριακίδης - Γραφείο 415  
 Τηλέφωνο: 2541350174  
 FAX: 2541350176  
 Email: [kiriakidis@xanthi.gr](mailto:kiriakidis@xanthi.gr)

Προς: ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ ΟΒΕΕ  
[akmi1951@hotmail.com](mailto:akmi1951@hotmail.com)

Αρχείο: 1. Χρονολογικό Δ/σης - Σχέδιο  
 2. Φ14.674 - Ακριβές Αντίγραφο

**Θέμα:** Χορήγηση στην βιοτεχνία κατασκευής προϊόντων σιδήρου & παραδοσιακών κιγκλιδωμάτων "[ΥΙΟΙ Γ. ΟΚΑΛΙΔΗ ΟΒΕΕ](#)", ΑΦΜ 999799043, στο 1<sup>ο</sup> χλμ Κιμμερίων-Πηγαδίων, άδειας εγκατάστασης μηχανολογικής επέκτασης για την παραγωγή προφίλ χαλυβδόφυλλων επιστέγασης - νέα δραστηριότητα, ΚΑΔ 24.33.20.00 - που την ταξινομεί από την χαμηλή στην μέση κατηγορία βαθμού όχλησης, με διάρκεια ισχύος τρία (3) έτη.

#### ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

- 1) **N. 3982/ΦΕΚ Α143/2011**, "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις." και ειδικότερα το "Β' Μέρος - Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων", άρθρα 17-40, όπως ισχύει τροποποιημένος από το **N. 4013/ΦΕΚ Α204/2011**, άρθ. 19, παρ. 5, το **N. 4072/ΦΕΚ Α86/2012**, άρθ. 228, 229 και 248 παρ. 1, το **N. 4155/ΦΕΚ Α120/2013**, άρθ. 44 και το **N. 4302/ΦΕΚ Α225/2014**, άρθ. 17.
- 2) **N. 3325/ΦΕΚ Α68/2005**, "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιεφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει τροποποιημένος από το **N. 3734/ΦΕΚ Α9/2009**, άρθ. 34, παρ. 4, το **N. 3982/ΦΕΚ Α143/2011**, άρθ. 38, 39, παρ. 10 και 40, το **N. 4072/ΦΕΚ Α86/2012**, άρθ. 229, παρ. 1 και 248, παρ. 2, το **N. 4155/ΦΕΚ Α120/2013**, το **N. 4254/ΦΕΚ Α84/2014**, Υποπαρ. ΣΤ.18.2 και 3.
- 3) **N. 4014/ΦΕΚ Α209/2011**, "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος".
- 4) **Κ.Υ.Α. οικ. 12684/92/ΦΕΚ Β3181/2014**, "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας-Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων".
- 5) **Υ.Α. 483/35/Φ.15/ΦΕΚ Β158/2012**, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση".
- 6) **Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ Β1048/2012**, "Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων...με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.", όπως ισχύει τροποποιημένη από την **Κ.Υ.Α. 13234/800/Φ.15/ΦΕΚ Β3251/2012** και την **Κ.Υ.Α. Φ15/48/5/ΦΕΚ Β27/2014**.

- 7) **Υ.Α. 1958/ΦΕΚ Β21/2012**, "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)", όπως ισχύει τροποποιημένη ιδιαίτερα για την 9η Ομάδα από την Υ.Α. 173829/ΦΕΚ Β2036/2014.
- 8) **Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/ΦΕΚ Β1275/2012**, "Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/11".
- 9) **ΚΥΑ Φ15/1589/104/ΦΕΚ Β90/2006**, "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 10) **Κ.Υ.Α. 14684/914/Φ.15/ΦΕΚ Β3533/2012**, "Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών".
- 11) **Ν. 3852/ΦΕΚ Α87/2010**, "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." και ιδιαίτερα τα άρθρα 224, 227 και 238.
- 12) **Π.Δ. 144/ΦΕΚ Α237/2010**, "Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης."
- 13) Αρ. πρωτ. **ΔΔ 1323/30.03.2016/ΦΕΚ Β952/2016**, ΑΔΑ: **Ω3ΙΨ7ΛΒ-ΘΛΜ**, απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης."
- 14) **Ν. 3861/ΦΕΚ Α112/2010**, "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 15) Αρ. πρωτ. **482/09.02.2016** συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
- 16) Αρ. πρωτ. **482/12.02.2016** απάντηση στο αρ. πρωτ. 482/09.02.2016 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
- 17) Αρ. πρωτ. **1067/22.03.2016** αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης με συνημμένα δικαιολογητικά:
- 1) Αρ. πρωτ. **408/15.02.2016** Δ/σης Δόμησης Δήμου Ξάνθης βεβαίωση επιτρεπόμενης χρήσης γης.
  - 2) Μελέτη-τεχνική έκθεση εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα κάτοψης μηχανολογικού εξοπλισμού νέου και υφιστάμενου
  - 3) Υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού Αλέξανδρου Χριστίτσα περί στατικής επάρκειας κτιρίου εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού, νομίμως υφιστάμενου σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες ΝΑ 208/02, ΝΑ 209/07, σε χώρο κύριας χρήσης.
  - 4) Απόδειξη πληρωμής παραβόλου άρθ. 28 Ν. 3982/2011.
- 18) Αρ. πρωτ. **οικ. 1530/19.04.2016** έκθεση αυτοψίας 29.03.2016.
- 19) Αρ. πρωτ. **1718/06.05.2016** αίτηση συμπληρωματική της **1067/22.03.2016** υποβολής νέου σχεδίου κάτοψης μηχανολογικού εξοπλισμού νέου και υφιστάμενου και άλλων στοιχείων (πιστοποιητικά ελέγχου γερανογεφυρών και περονοφόρου).
- 20) Αρ. πρωτ. **οικ. 1863/20.05.2016**, ΑΔΑ **7ΗΛ97ΛΒ-ΨΓΖ** απόφαση επιβολής προστίμου.
- 21) Αρ. πρωτ. **οικ. 2034/03.06.2016** εισήγηση υπηρεσίας μας για χορήγηση της αιτούμενης άδειας εγκατάστασης μηχανολογικής επέκτασης για την άσκηση πρόσθετης δραστηριότητας.

#### Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε στην "ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ ΟΒΕΕ" άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού στη βιομηχανική της μονάδα στο 1<sup>ο</sup> χλμ Κιμμερίων-Πηγαδίων, και συγκεκριμένα μια γραμμή παραγωγής προφίλ χαλυβδόφυλλων επιστέγασης κινητήριας ισχύος **33,1 HP** ή **27,70 kW**, για την άσκηση

νέας παραγωγικής δραστηριότητας που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ **24.33.20.00**.

Με την εγκατάσταση της νέας παραγωγικής γραμμής η συνολικά εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς στη βιομηχανική μονάδα θα είναι **308,65 HP (=261,55 HP + 14,00 HP νέα εγκατεστημένη γερανογέφυρα + 33,10 HP)** ή **230,25 kW**, οπότε αυτή θα ταξινομείται στην **μεσαία κατηγορία βαθμού όχλησης**.

2. Η παρούσα άδεια εγκατάστασης **ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί με έγκαιρο αίτημα να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μίας εξαετίας**. Το αίτημα για την παράταση της άδειας εξετάζεται με βάση τα ίδια δεδομένα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Το αίτημα να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

β. Να έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αίτημα για παράταση της ισχύος ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής του.

3. Η επιχείρηση υποχρεούται στην τήρηση των διαμορφωμένων και συμπληρωμένων όρων των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) που επιβάλλουν και καθορίζουν τα **σχετ. 7 και 8**, για τις ασκούμενες δραστηριότητες που αντιστοιχούν στις τάξεις ΚΑΔ **24.33, 25.11, 25.62 και 25.99**.

A. Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα και έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

B. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακράτησεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Γ. Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, θεωρώντας ότι πρόκειται για περιοχή όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα **65dB(A) ΠΔ 1180/ΦΕΚ Α293/1981**.

Δ. Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και

τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ Β2654/2011) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ Β2654/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Ε. Υγρά Απόβλητα

Ε1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

Ε2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Ζ. Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

Ζ7 Τα ρινίσματα και τα ρετάλια των μετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης.

Ζ12 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Η. Ειδικές Δεσμεύσεις

Η10 Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα

φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

4. Αφού εγκατασταθεί ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, μόλις αυτός τεθεί σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, θα πρέπει να μας υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας του μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1) Υπεύθυνη Δήλωση του κατά νόμο αρμόδιου μηχανικού ότι ο νέος εξοπλισμός εγκαταστάθηκε σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι αυτός λειτουργεί με ασφάλεια, όπως ορίζει ο κατασκευαστής και οι ισχύοντες τεχνικοί κανονισμοί.

2) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς, θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο, π.χ. οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές, χειριστές περονοφόρων, κλπ.

3) Δήλωση ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή του νέου μηχανήματος.

4) Απόδειξη πληρωμής παραβόλου του άρθ. 28 του Ν. 3982/2011, όπως καθορίζει το **σχετ. 10**.

5. Η λειτουργία της μονάδας επιτρέπεται μόνο εφόσον η **τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού έχει ανατεθεί και έχει αναληφθεί υπεύθυνα από αρμόδιο από το νόμο μηχανικό**, κατ' εφαρμογή του άρθ. 9 του Β.Δ. 16-3-1950/[ΦΕΚ Α82/1950](#), όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 2 του Β.Δ. 24-11-1953/[ΦΕΚ Α346/1953](#) και το μόνο άρθρο του Π.Δ. 477/[ΦΕΚ Α186/1974](#).

6. Η μονάδα σύμφωνα με το **σχετ. 9** κατατάσσεται στην (Αα) κατηγορία από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς και εφόσον **δεν έχει στεγασμένη επιφάνεια άνω των 2.500 m<sup>2</sup>** δεν υποχρεούται να διαθέτει εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

Επομένως σύμφωνα με το άρθ. 3 του **σχετ. 9** όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 12997/145/Φ.15/[ΦΕΚ Β3284/2014](#), η μονάδα **απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας**, ωστόσο υποχρεούται να λαμβάνει τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας και τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο Α' και Β' μέρος αντίστοιχα του παραρτήματος ΙΙ του **σχετ. 9** και συμπληρωματικά τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας των άρθρων 7.2 και 7.3 αντίστοιχα του Κανονισμού της Κ.Υ.Α. Δ3/14858/[ΦΕΚ Β477/1993](#), "Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες".

7. Μηχανήματα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και διατάξεις, π.χ. ατμολέβητες, δοχεία και εξοπλισμός υπό πίεση, περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, ανελκυστήρες φορτίου ή προσώπων, κλπ που υποχρεούνται από ειδικές διατάξεις να ελέγχονται περιοδικά και να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να είναι πάντα σε ισχύ και διαθέσιμο κατά τον έλεγχο από κάθε αρμόδια υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

8. Στην περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή αλλαγής φορέα ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3982/2011 και των άρθρων 12, 13 και 14 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12. Η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας (Αδειοδοτούσας Αρχής) πρέπει να γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της νόμιμης μεταβολής, προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική άδεια. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στον εμπλεκόμενο φορέα πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.

9. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

10. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις ιστοσελίδες: <http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth> και [www.xanthi.gr/index.php/menu-ipsies/menu-anaptixis/anakoynoseis.html](http://www.xanthi.gr/index.php/menu-ipsies/menu-anaptixis/anakoynoseis.html)

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης