



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΜ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

[ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ](#)

Ξάνθη, 24.05.2017

Αρ. Πρωτ. : 589

Σύν. σελ.: 6

Ταχ. Δ/ση: [Διοικητήριο Π.Ε. Ξάνθης](#)  
Ταχ. Κώδικας: 671 33 - Τ.Θ. 148  
Πληροφορίες: Κ. Κυριακίδης - Γραφείο 415  
Τηλέφωνο: 2541350174  
FAX: 2541350176  
Email: [kiriakidis@xanthi.gr](mailto:kiriakidis@xanthi.gr)

Προς: «ΥΙΟΙ Ι. ΤΥΡΠΑΝΗ Ο.Ε.»

[tyrpanis@yahoo.gr](mailto:tyrpanis@yahoo.gr)

Κοιν.: Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης

[xanthi@psnet.gr](mailto:xanthi@psnet.gr)

Αρχειο: 1. Χρονολογικό Δ/σης - Σχέδιο  
2. Φ14.493 - Ακριβές Αντίγραφο

**Θέμα:** Χορήγηση στην «[ΥΙΟΙ Ι. ΤΥΡΠΑΝΗ Ο.Ε.](#)» με ΑΦΜ [081266570](#), άδειας εγκατάστασης επέκτασης μηχανολογικού εξοπλισμού και δραστηριοτήτων στην μέσης κατηγορίας βαθμού όχλησης βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών-εφαρμογών στη δημοτική οδό Ξάνθης-Λεύκης (WGS84 [41.0922, 24.8653](#)), με διάρκεια ισχύος τρία έτη.

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

- 1) **N. 3982/ΦΕΚ Α143/2011**, "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις," και ειδικότερα το "Β' Μέρος - Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων", άρθρα 17-40, όπως ισχύει τροποποιημένος από το **N. 4013/ΦΕΚ Α204/2011**, άρθ. 19, παρ. 5, το **N. 4072/ΦΕΚ Α86/2012**, άρθ. 228, 229 και 248 παρ. 1, το **N. 4155/ΦΕΚ Α120/2013**, άρθ. 44, το **N. 4302/ΦΕΚ Α225/2014**, άρθ. 17, το **N. 4403/ΦΕΚ Α125/2016**, άρθ. 22 και το **N. 4442/ΦΕΚ Α236/2016**.
- 2) **N. 3325/ΦΕΚ Α68/2005**, "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει τροποποιημένος από το **N. 3734/ΦΕΚ Α9/2009**, άρθ. 34, παρ. 4, το **N. 3982/ΦΕΚ Α143/2011**, άρθ. 38, 39, παρ. 10 και 40, το **N. 4072/ΦΕΚ Α86/2012**, άρθ. 229, παρ. 1 και 248, παρ. 2, το **N. 4155/ΦΕΚ Α120/2013**, το **N. 4254/ΦΕΚ Α84/2014**, Υποπαρ. ΣΤ.18.2 και 3, το **N. 4302/ΦΕΚ Α225/2014**, άρθ. 17, το **N. 4403/ΦΕΚ Α125/2016**, άρθ. 19 και το **N. 4442/ΦΕΚ Α236/2016**.
- 3) **N. 4014/ΦΕΚ Α209/2011**, "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος".
- 4) **Κ.Υ.Α. οικ. 12684/92/ΦΕΚ Β3181/2014**, "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας-Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων".
- 5) **Υ.Α. 483/35/Φ.15/ΦΕΚ Β158/2012**, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση".
- 6) **Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ Β1048/2012**, "Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων...με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.”.

- 7) **Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ΦΕΚ Β2471/2016**, “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.
- 8) **Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/ΦΕΚ Β1275/2012**, “Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/11”.
- 9) **Κ.Υ.Α. Φ15/1589/104/ΦΕΚ Β90/2006**, “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιδιαίτερα με την **Κ.Υ.Α. 12997/145/Φ.15/ΦΕΚ Β3284/2014** “Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας”.
- 10) **Κ.Υ.Α. 14684/914/Φ.15/ΦΕΚ Β3533/2012**, “Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών”.
- 11) **Ν. 3852/ΦΕΚ Α87/2010**, “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.” και ιδιαίτερα τα άρθρα 224, 227 και 238.
- 12) **Π.Δ. 144/ΦΕΚ Α237/2010**, “Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.”
- 13) Αρ. πρωτ. **ΔΔ 1323/30.03.2016/ΦΕΚ Β952/2016**, ΑΔΑ: **Ω3ΙΨ7ΛΒ-ΘΛΜ**, απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης “Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.”
- 14) **Ν. 3861/ΦΕΚ Α112/2010**, “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 15) Αρ. πρωτ. **1608/25.04.2016** συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό δικαιολογητικών και την απάντηση της 10.05.2016 της υπηρεσίας μας.
- 16) Αρ. πρωτ. **589/21.02.2017** αίτηση χορήγησης άδειας εγκατάστασης επέκτασης μηχανολογικού εξοπλισμού και δραστηριοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σχέδια, υπεύθυνες δηλώσεις, απόδειξη πληρωμής παραβόλου).
- 17) Αρ. πρωτ. **οικ. 1504/23.05.2017** έκθεση αυτοψίας.
- 18) Αρ. πρωτ. **οικ. 1507/23.05.2017** εισήγηση υπηρεσίας μας για χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

### Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε στην «ΥΙΟΙ Ι. ΤΥΡΠΑΝΗ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 081266570, άδεια εγκατάστασης επέκτασης μηχανολογικού εξοπλισμού και δραστηριοτήτων στην βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών στη δημοτική οδό Ξάνθης-Λεύκης (WGS84 [41.0984](#), [24.866](#)).
2. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση εξαετίας, εφόσον πριν την λήξη της έχει γίνει έναρξη υλοποίησής της και υποβληθεί αίτημα παράτασής της, όπως ορίζει το άρθ. 20, παρ. 6 του **σχετ. 1**.
3. Ο υπό εγκατάσταση νέος μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής θα έχει συνολική ισχύ 136 kW κι-

νητήρια και 116 kW θερμική, οπότε μετά την επέκταση η εγκατεστημένη ισχύς θα είναι 373,9 kW κινητήρια και 116 kW θερμική.

4. Με τον εξοπλισμό θα ασκούνται οι δραστηριότητες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (25.11), κατεργασίας μετάλλων (25.50.10), μεταλλοτεχνικών εφαρμογών (25.62), κατασκευής εργαλείων (25.73), κατασκευής οδοντοτροχών (28.15) και γεωργικών-δασοκομικών μηχανημάτων (28.30).

5. Η επικείμενη επέκταση κατατάσσει την βιοτεχνία από την χαμηλή στην μέση κατηγορία βαθμού όχλησης σύμφωνα με το **σχετ. 6**.

6. Η βιοτεχνία πριν και μετά την επέκταση κατατάσσεται στην Β κατηγορία του Ν. 4014/2011 σύμφωνα με το **σχετ. 7** και υποχρεούται στην τήρηση των ακόλουθων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) του **σχετ. 8** για τις ασκούμενες δραστηριότητες.

#### Α. Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα και έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Δεν εφαρμόζεται. Το σύνολο του γηπέδου είναι στρωμένο με ασφαλτο/τσιμέντο.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Δεν εφαρμόζεται (βλ. A2).

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

A7 Η επιχείρηση υποχρεούται να εγγραφεί και να καταχωρήσει την εγκατάσταση στο HMA (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) και να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους την Ετήσια Έκθεση Παραγωγών Αποβλήτων του άρθ. 42 του Ν. 4042/2012 όπως ισχύει, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ. 43942/4026/14.09.2016, ΦΕΚ 2992/2016, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ. 1/1/02.01.2017, ΦΕΚ Β1/2017 και κάθε φορά ισχύει.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

#### Β. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακράτησεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

#### Γ. Θόρυβος

G1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, θεωρώντας ότι πρόκειται για περιοχή όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB(A) ΠΔ 1180/ΦΕΚ Α293/1981.

G2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

G3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσεως σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμε-

τώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

#### Δ. Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ Β2654/2011) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ Β2654/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

#### Ε. Υγρά Απόβλητα

Ε1-4 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης.

Ε2-6 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997) όπως ισχύουν.

#### Ζ. Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

#### Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α)

καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z7 Τα ρινίσματα και τα ρετάλια των μετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης.

Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: 4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ξάνθης.

7. Η μονάδα σύμφωνα με την **ΚΥΑ Φ15/1589/104/ΦΕΚ Β90/2006** κατατάσσεται στην (Αα) κατηγορία από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς και **επειδή έχει στεγασμένη επιφάνεια άνω των 2.500 m<sup>2</sup> υποχρεούται να έχει μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας-τεχνικής περιγραφής συνταγμένη από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα είναι άμεσα διαθέσιμη στην Πυροσβεστική Αρχή για διευκόλυνση τυχόν δειγματοληπτικού ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης.**

Σημείωση : Στο Ερωτηματολόγιο (σχετ. 15, πεδίο **B3.7**) δηλώθηκε **2.365 m<sup>2</sup>** εμβαδό στεγασμένης επιφάνειας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες **ΝΑ 69/1997**, **ΝΑ 211/2000** και **ΝΑ 203/2005** και την α/α **3098219** δήλωση υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 με ηλεκτρονικό κωδικό **4B9DFE2C37AB5A1C** η στεγασμένη επιφάνεια **υπερβαίνει τα 2.500 m<sup>2</sup>**. Στην αρ. μητρώου **829/07.02.2005** θεωρημένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας δεν προβλέπονταν μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο πυρόσβεσης (στεγασμένη επιφάνεια 2.440 m<sup>2</sup>).

8. Η επιχείρηση εφόσον δεν επιθυμεί την κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας, οφείλει μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τεθεί σε θέση λειτουργίας, να μας υποβάλλει αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

1) Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

2) Βεβαίωση κατασκευής της αρ. πρωτ. 72137/Ξ-ΔΤΕ-2306/13.06.2016, ΑΔΑ [ΩΑΝ17ΛΒ-ΨΔ4](#) εγκεκριμένης μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων του άρθ. 32 του Β.Δ. 465/ΦΕΚ Α150/1970, όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 118/ΦΕΚ Α119/2006.

3) Απόδειξη πληρωμής παραβόλου εξήντα ευρώ (60 €) του άρθ. 28, παρ. 4 του **σχετ. 1**, όπως καθορίζει το **σχετ. 10**.

9. Η Υπηρεσία μας θα διενεργήσει επιθεώρηση μέσα δύο μήνες και θα χορηγήσει την αιτούμενη άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισμοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης.

10. Η λειτουργία της μονάδας επιτρέπεται μόνο εφόσον η **τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού έχει ανατεθεί και έχει αναληφθεί υπεύθυνα από αρμόδιο από το νόμο μηχανικό, κατ' εφαρμογή του άρθ. 9 του Β.Δ. 16-3-1950/ΦΕΚ Α82/1950**, όπως τρο-

ποποιήθηκε από το άρθρ. 2 του Β.Δ. 24-11-1953/ΦΕΚ Α346/1953 και το μόνο άρθρο του Π.Δ. 477/ΦΕΚ Α186/1974.

11. Μηχανήματα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και διατάξεις, π.χ. ατμολέβητες, δοχεία και εξοπλισμός υπό πίεση, περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, ανελκυστήρες φορτίου ή προσώπων, κλπ που υποχρεούνται από ειδικές διατάξεις να ελέγχονται περιοδικά και να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να είναι πάντα σε ισχύ και διαθέσιμο κατά τον έλεγχο από κάθε αρμόδια υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

12. Στην περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή αλλαγής φορέα ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3982/2011 και των άρθρων 12, 13 και 14 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12. Η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας (Αδειοδοτούσας Αρχής) πρέπει να γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της νόμιμης μεταβολής, προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική άδεια. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στον εμπλεκόμενο φορέα πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ . 3 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.

13. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

14. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις ιστοσελίδες: <http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth> και [www.xanthi.gr/index.php/menu-ipiressies/menu-anaptixis/anakoynoseis.html](http://www.xanthi.gr/index.php/menu-ipiressies/menu-anaptixis/anakoynoseis.html)

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης