



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ*
Ξάνθη, 23.03.2017
Αρ. Πρωτ. : 598
Σύν. σελ.: 6

Ταχ. Δ/ση: [Διοικητήριο Π.Ε. Ξάνθης](#)
Ταχ. Κώδικας: 671 33 - Τ.Θ. 148
Πληροφορίες: Κ. Κυριακίδης - Γραφείο 415
Τηλέφωνο: 2541350174
FAX: 2541350176
Email: kiriakidis@xanthi.gr

Προς: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
δ.τ. «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.»
info@kouklas.gr, notiskouklas2@gmail.com

Κοιν.: Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης
xanthi@psnet.gr

Αρχείο: 1. Χρονολογικό Δ/σης - Σχέδιο
2. Φ14.781 - Ακριβές Αντίγραφο

Θέμα: Χορήγηση στην «[ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ](#)» και δ.τ. «[ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.](#)» με ΑΦΜ [999974777](#), άδειας λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης με υπαγωγή ρύθμισης αυθαίρετων στο Ν. 4178/2013 στην μέσης κατηγορίας βαθμού όχλησης βιομηχανία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου στη δημοτική οδό Ξάνθης-Λεύκης (WGS84 [41.0984](#), [24.866](#)), με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

- 1) **N. 3982/ΦΕΚ Α143/2011**, "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις," και ειδικότερα το "Β' Μέρος - Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων", άρθρα 17-40, όπως ισχύει τροποποιημένος από το **N. 4013/ΦΕΚ Α204/2011**, άρθ. 19, παρ. 5, το **N. 4072/ΦΕΚ Α86/2012**, άρθ. 228, 229 και 248 παρ. 1, το **N. 4155/ΦΕΚ Α120/2013**, άρθ. 44 και το **N. 4302/ΦΕΚ Α225/2014**, άρθ. 17.
- 2) **N. 3325/ΦΕΚ Α68/2005**, "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιεφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει τροποποιημένος από το **N. 3734/ΦΕΚ Α9/2009**, άρθ. 34, παρ. 4, το **N. 3982/ΦΕΚ Α143/2011**, άρθ. 38, 39, παρ. 10 και 40, το **N. 4072/ΦΕΚ Α86/2012**, άρθ. 229, παρ. 1 και 248, παρ. 2, το **N. 4155/ΦΕΚ Α120/2013**, το **N. 4254/ΦΕΚ Α84/2014**, Υποπαρ. ΣΤ.18.2 και 3.
- 3) **N. 4014/ΦΕΚ Α209/2011**, "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος".
- 4) **Κ.Υ.Α. οικ. 12684/92/ΦΕΚ Β3181/2014**, "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας-Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων".
- 5) **Υ.Α. 483/35/Φ.15/ΦΕΚ Β158/2012**, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την

* **Ορθή επανάληψη:** 1) Διόρθωση διατύπωσης σχετ. 19, διαγράφηκε «... για την άσκηση πρόσθετης δραστηριότητας» και 2) Αναθεώρηση όρου Α7 ΠΠΔ υποχρέωσης τήρησης ΗΜΑ και διόρθωση Γ1 στάθμης θορύβου σε 65 dB(A) αντί 50 dB(A).

- τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση”.
- 6) **Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ Β1048/2012**, “Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων...με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.”.
- 7) **Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ΦΕΚ Β2471/2016**, “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.
- 8) **Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/ΦΕΚ Β1275/2012**, “Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/11”.
- 9) **Κ.Υ.Α. Φ15/1589/104/ΦΕΚ Β90/2006**, “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 10) **Κ.Υ.Α. 14684/914/Φ.15/ΦΕΚ Β3533/2012**, “Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών”.
- 11) **Ν. 3852/ΦΕΚ Α87/2010**, “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.” και ιδιαίτερα τα άρθρα 224, 227 και 238.
- 12) **Π.Δ. 144/ΦΕΚ Α237/2010**, “Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.”
- 13) Αρ. πρωτ. **ΔΔ 1323/30.03.2016/ΦΕΚ Β952/2016**, ΑΔΑ: **Ω3ΙΨ7ΛΒ-ΘΛΜ**, απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης “Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.”
- 14) **Ν. 3861/ΦΕΚ Α112/2010**, “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 15) Αρ. πρωτ. **598/21.02.2017** γνωστοποίηση απόψεων στην αρ. πρωτ. **οικ. 349/03.02.2017** έκθεση αυτοψίας και αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας με συνημμένα δικαιολογητικά:
- 1) Κάτοψη μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας.
 - 2) Διάγραμμα κάλυψης.
 - 3) Κατόψεις.
 - 4) Τομές.
 - 5) Βεβαίωση περαίωσης υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 με α/α δήλωσης 3417703 και ηλεκτρ. κωδικό 33D746CBB3662461.
- 16) Απόδειξη πληρωμής παραβόλου άρθ. 28 Ν. 3982/2011.
- 17) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την καλή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.
- 18) Αρ. πρωτ. οικ. **872/21.03.2017** έκθεση αυτοψίας στις 16.03.2017.
- 19) Αρ. πρωτ. **οικ. 878/21.03.2017** εισήγηση υπηρεσίας μας για χορήγηση της αιτούμενης άδειας λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε στην **«ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και δ.τ. **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.»** με ΑΦΜ **999974777**,

άδειας λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης κινητήριας ισχύος 383,53 kW αντί 224,18 kW που προβλέπονταν στην άδεια εγκατάστασης με αρ. πρωτ. 1594/26.05.2015, ΑΔΑ: [ΩΤ507ΛΒ-ΜΙ7](#) και υπαγωγή ρύθμισης αυθαίρετων στο Ν. 4178/2013 με α/α δήλωσης 3417703 και ηλεκτρ. κωδικό 33D746CBB3662461 στην μέσης κατηγορίας βαθμού όχλησης βιομηχανία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου στη δημοτική οδό Ξάνθης-Λεύκης (WGS84 [41.0984, 24.866](#)), με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.

2. Ο νέος εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής -δεκατέσσερα (14) μηχανήματα- έχει συνολική κινητήρια ισχύ 383,53 kW και αξία 286.000 €.
3. Συνολικά ο εγκατεστημένος εξοπλισμός παραγωγής -είκοσι (20 μηχανήματα- έχει συνολική κινητήρια ισχύ 515,48 kW.
4. Ο εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος έχει ισχύ 33,50kW, δηλαδή παραμένει ίδιος όπως στην άδεια λειτουργίας 70125/2590/20.12.2007.
5. Στην μονάδα λειτουργεί υποσταθμός 1.000 kVA.
6. Η επιχείρηση υποχρεούται στην τήρηση των διαμορφωμένων και συμπληρωμένων όρων των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) που επιβάλλουν και καθορίζουν τα **σχετ. 7 και 8**, για την ασκούμενη δραστηριότητα που αντιστοιχεί στην τάξη ΚΑΔ **23.70**.
 - A. Γενικές Δεσμεύσεις
 - A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα και έχει τις απαραίτητες άδειες.
 - A2 Περιορισμός των τιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
 - A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
 - A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
 - A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
 - A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
 - A7 Ο φορέας (αδειοδοτημένη επιχείρηση) υποχρεούται να εγγραφεί και να καταχωρήσει την εγκατάσταση στο HMA (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) και να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους την Ετήσια Έκθεση Παραγωγών Αποβλήτων του άρθ. 42 του Ν. 4042/2012 όπως ισχύει, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ. 43942/4026/14.09.2016, ΦΕΚ 2992/2016, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ. 1/1/02.01.2017, ΦΕΚ Β1/2017 και κάθε φορά ισχύει.
 - A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
 - B. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
 - B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
 - B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακράτησεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
 - B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
 - Γ. Θόρυβος
 - Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, θεωρώντας ότι πρόκειται για περιοχή όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα **65 dB(A) ΠΔ 1180/ΦΕΚ Α293/1981**.

Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Δ. Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ Β2654/2011) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ Β2654/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμών και αεροθερμών με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Ε. Υγρά Απόβλητα

Ε1-4 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης.

Ε2-6 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997) όπως ισχύουν.

Ζ. Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδι-

δονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z11 Οι ποσότητες αδρανών που προκύπτουν από τις δεξαμενές καθίζησης των υγρών αποβλήτων θα επαναχρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με τα υπόλοιπα αδρανή υλικά.

Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: 4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ξάνθης.

7. Η λειτουργία της μονάδας επιτρέπεται μόνο εφόσον η **τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης** του μηχανολογικού εξοπλισμού **έχει ανατεθεί και έχει αναληφθεί υπεύθυνα από αρμόδιο από το νόμο μηχανικό**, κατ' εφαρμογή του **άρθ. 9 του Β.Δ. 16-3-1950/ΦΕΚ Α82/1950**, όπως τροποποιήθηκε από το **άρθ. 2 του Β.Δ. 24-11-1953/ΦΕΚ Α346/1953** και το μόνο άρθρο του Π.Δ. **477/ΦΕΚ Α186/1974**.

8. Η μονάδα σύμφωνα με το **σχετ. 9** κατατάσσεται στην **(Ο)** κατηγορία από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς (Α: Κοπή και κατεργασία μαρμάρων) και σύμφωνα με το **άρθ. 3 του σχετ. 9** όπως αυτό τροποποιήθηκε από την **ΚΥΑ 12997/145/Φ.15/ΦΕΚ Β3284/2014**, η μονάδα **απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας**, ωστόσο **υποχρεούται να λαμβάνει τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας και τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο Α' και Β' μέρος αντίστοιχα του παραρτήματος II του σχετ. 9**.

9. Μηχανήματα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και διατάξεις, π.χ. ατμολέβητες, δοχεία και εξοπλισμός υπό πίεση, περνοφόρα ανυψωτικά οχήματα, ανελκυστήρες φορτίου ή προσώπων, κλπ που υποχρεούνται από ειδικές διατάξεις να ελέγχονται περιοδικά και να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να είναι πάντα σε ισχύ και διαθέσιμο κατά τον έλεγχο από κάθε αρμόδια υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

10. Στην περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή αλλαγής φορέα ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3982/2011 και των άρθρων 12, 13 και 14 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/12. Η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας (Αδειοδοτούσας Αρχής) πρέπει να γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της νόμιμης μεταβολής, προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική άδεια. Σε περίπτωση παράβα-

σης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στον εμπλεκόμενο φορέα πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ . 3 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.

11. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

12. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις ιστοσελίδες: <http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth> και www.xanthi.gr/index.php/menu-ipsies/menu-anaptixis/anakoinoseis.html

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης