



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ**

*Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης*

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του δηλούντα καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

<b>Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ</b>	<b>(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 3043</b>
<b>(*) Κοινοποίηση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ</b>	<b>(*) Ημερομηνία 23.10.2017</b>

Ο/Η Όνομα	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Επώνυμο	ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΑ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΧΧ ΧΧΧΧΧΧ	Εκδούσα Αρχή	ΧΧ ΧΧΧΧΧΧ
ΑΦΜ	020790520	ΔΟΥ	ΞΑΝΘΗΣ
Ημερομηνία γέννησης	13.01.1952	Τόπος γέννησης	ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ		
Τηλέφωνα	2541087912		
e-mail	p.amigdalas@gmail.com	Φαξ	2541087912

**Δηλώνω υπεύθυνα ότι:**

- Τα στοιχεία του **εργαστηρίου παραγωγής πυροσβεστήρων 750ml και 1L Αερολύματος και 750ml Ξηράς Κόνεως** με την επωνυμία «**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**», **ΑΦΜ: 094441978, ΚΑΔ 2008: 28.29.22.01** που βρίσκεται στη **ΒΙ.ΠΕ.** του **Δήμου Ξάνθης** στο **Νομό Ξάνθης**, όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από **02.02.2015** υπ' αριθ. πρωτ. **412** θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η συνέχιση λειτουργίας του παραπάνω εργαστηρίου με μηχανολογική τροποποίηση (απόσυρση μηχανολογικού εξοπλισμού και ενασχόληση πλέον μόνο με την προαναφερόμενη δραστηριότητα) στο ήδη υφιστάμενο κτίριο, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται παρακάτω:

- Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.3982/2011.
- Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα.
- Υπάγεται στην περιβαλλοντική κατηγορία Β αλλά απαλλάσσεται της υποχρέωσης τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων ως επαγγελματικό εργαστήριο (9<sup>η</sup> ομάδα α/α 174) σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ([ΦΕΚ Β2471/2016](#)).

Αναφορικά με το εργαστήριο που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνέχιση λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την συνέχιση λειτουργίας μετά από μηχανολογική τροποποίηση της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

#### **Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:**

1. Το αντίγραφο γραμματίου είσπραξης **παραβόλου**.
2. Η **οικοδομική άδεια** με αρ. ΝΑ 34/96 από τη Δ/ση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ξάνθης.
3. Η από **31.08.2017 Υπεύθυνη Δήλωση** του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού κ. Παπακωνσταντίνου Σωτήριου, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.
4. Η από **30.08.2017 Υπεύθυνη Δήλωση** από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Αμυδαλά Παναγιώτη, ότι πλέον κατασκευάζει μόνο πυροσβεστήρες 750ml και 1L Αερολύματος και 750ml Ξηράς Κόνεως, ΔΕΝ αναγομώνει πυροσβεστήρες, έχει σε αδράνεια με σκοπό την απόσυρση το μεγαλύτερο μέρος του Η/Μ εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης και της γερανογέφυρας και του αεροσυμπιεστή της μονάδας.
5. Το με αρ. ΕΧ-С-197/ΕΛΟΤ 1066/В/01/08/10.09.2008 **Πιστοποιητικό έγκρισης μικρού φορητού πυροσβεστήρα για πυροσβεστήρα αφρού τύπου αερολύματος 0,75 LT** από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με διάρκεια ισχύος έως 09.09.2018.
6. Το με αρ. ΕΧ-С-198/ΕΛΟΤ 1066/В/01/08/10.09.2008 **Πιστοποιητικό έγκρισης μικρού φορητού πυροσβεστήρα για πυροσβεστήρα αφρού τύπου αερολύματος 1 LT** από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με διάρκεια ισχύος έως 09.09.2018.
7. Το με αρ. ΕΧ-С-372/ΕΛΟΤ 1066/В/01/11/30.04.2011 **Πιστοποιητικό έγκρισης μικρού φορητού πυροσβεστήρα για πυροσβεστήρα κόνεως τύπου αερολύματος 750 gr** από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με διάρκεια ισχύος έως 29.04.2021.
8. Κάτοψη της μονάδας υπογεγραμμένη από τον κ. Παναγιωτόπουλο Δημήτριο, διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «*όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών*».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η συνέχιση λειτουργίας με μηχανολογική τροποποίηση του ως άνω περιγραφόμενου εργαστηρίου.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

**Ο δηλών**

**Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής**

**Παναγιώτης Αμυγδαλάς**

#### **ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Οι παρακάτω όροι αποτελούν **αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης δήλωσης συνέχισης λειτουργίας με μηχανολογική τροποποίηση του εργαστηρίου με την επωνυμία «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ΑΦΜ: 094441978, ΚΑΔ 2008: 28.29.22.01** που βρίσκεται στη **ΒΙ.ΠΕ. του Δήμου Ξάνθης στο Νομό Ξάνθης**.

Αρ. Φακέλου : **Φ14.329**

**Ο φορέας πρέπει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους, η μη τήρηση των οποίων θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.3982/2011.**

1. Ο φορέας μπορεί να επιθεωρηθεί από την Υπηρεσία μας σύμφωνα το **άρθρο 7, παρ. 2, το άρθρο 10 και το άρθρο 15, παρ. 13** της **Υ.Α. 483/35/Φ.15/12** (ΦΕΚ Β158/2012).
2. Σε **περίπτωση αλλαγής επωνυμίας**, σύμφωνα με το **άρθρο 23, του Ν. 3982/2011** (ΦΕΚ Α143/2011) και του **άρθρου 12, της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12** (ΦΕΚ Β158/2012), ο φορέας υποχρεούται **άμεσα** να ενημερώσει με όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή την Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο, σύμφωνα με την **παρ. 3 του άρθρου 29, του Ν. 3982/2011** (ΦΕΚ Α143/2011).
3. Σε **περίπτωση αλλαγής φορέα** (μεταβίβασης της επιχείρησης σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό), σύμφωνα με το **άρθρο 23, του Ν. 3982/2011** (ΦΕΚ Α143/2011) και του **άρθρου 13, της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12** (ΦΕΚ Β158/2012), τόσο ο παλαιός, όσο και νέος φορέας, υποχρεούνται **άμεσα** από την επέλευση της μεταβολής, να ενημερώνουν με όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή την

Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29, του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011).

4. Σε περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να μεταβάλλει το μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής (προσθήκη, αφαίρεση, αντικατάσταση μηχανημάτων) ή να τροποποιήσει τη διαρρύθμιση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού ή και την κτιριακή εγκατάσταση, οφείλει προηγουμένως να ενημερώσει την Υπηρεσία μας.
5. Ο φορέας του εργαστηρίου οφείλει να τηρεί τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο Κεφ. Α΄ του παραρτήματος ΙΙ, καθώς και τα κατασταλτικά μέτρα του Κεφ. Β΄ του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/2006) και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας να βρίσκεται πάντα σε ισχύ με ευθύνη του φορέα.
6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους του εργαστηρίου (αποθήκες, υπόγεια κ.α.).
7. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και το χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων, θα πρέπει να κατέχουν τις από το Νόμο προβλεπόμενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί μηχανικοί, χειριστές, θερμοαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ.
8. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων του εργαστηρίου (με ευθύνη του φορέα).
9. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συμμόρφωσης CE των μηχανημάτων του εργαστηρίου (με ευθύνη του φορέα).
10. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, όπως καθιερώθηκε με την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/04 (ΦΕΚ Β470/2004), καθώς και με τις λοιπές ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

Η κατάθεση αυτής της Υπεύθυνης Δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο της από την Υπηρεσία μας, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθ. 7 της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ Β158/2012).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.  
ΞΑΝΘΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

##### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΥΓΔΑΛΑ με e-mail: p.amigdalas@gmail.com
2. ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ με e-mail: pliroforiki@xanthi.gr

Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (Υ.Α. 483/35/Φ.15/12, ΦΕΚ Β158/2012, άρθ. 15, §14)

##### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Φ14.329 (ΣΧΕΔΙΟ)