



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ

Ξάνθη, 29.11.2018
Αρ. Πρωτ.: οικ. 3208

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Ξάνθης
Ταχ. Κώδ.: 671 33 ΞΑΝΘΗ Τ.Θ. 148

Προς: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΠΕ
info@byzantio.com.gr

Πληροφ.: 1. Κ. Κυριακίδης, 2. Σ. Μαυρίδης

Τηλ.: 1. 2541350174, 2. 2541350170

Κοιν.: ΕΦΕΤ-Περιφ/κή Δ/ση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

FAX: 2541350176

Email: 1. kiriakidis@xanthi.gr

2. smavridis@xanthi.gr

efet-kom@efet.gr

Δ/ση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

ddygeias.xanthi@pamth.gov.gr

ΔΑΟΚ ΠΕ Ξάνθης / Τμ. Κτηνιατρικής

agrot.oikon.xanthi@pamth.gov.gr

Αρχείο: 1. Χρονολογικό Δ/σης – Σχέδιο
2. Φ17.291 – Ακριβές Αντίγραφο

Θέμα: Έκθεση αυτοψίας 13.11.2018 ελέγχου σε ενέργεια του σχετ. 1.

Σχετικά:

1. Αρ. πρωτ. εισερχ/νου 2944/05.11.2018 αίτηση για έλεγχο διαπίστωσης συμμόρφωσης και άρσης της αρ. πρωτ. 2358/24.09.2018, [Ω9Π27ΛΒ-Λ6Σ](#) προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμήματος παραγωγής.
2. Αρ. πρωτ. 2944/09.11.2018 απάντηση μας στο σχετ. 1.
3. Αρ. πρωτ. οικ. 3023/13.11.2018 εντολή διενέργειας ελέγχου.
4. Αρ. πρωτ. εισερχ/νου 3034/14.11.2018 ενημέρωση εκκρεμών εργασιών, ημερομηνίες αποπεράτωσης.
5. Αρ. πρωτ. εισερχ/νου 3038/14.11.2018 αίτηση διακοπής προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμήματος παραγωγής ζαχαροπλαστικής και αρτοσκευασμάτων.

13.11.2018 διενεργήσαμε όπως προσυμφωνήσαμε με ελεγκτές της Περιφερειακής Δ/σης ΑΜΘ του ΕΦΕΤ από κοινού έλεγχο στην επιχείρησή σας, κατόπιν του σχετ. 1 αιτήματός σας.

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε τα παρακάτω.

1. Διαστρώθηκε με εποξειδική ρητίνη το δάπεδο στο χώρο παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοσκευασμάτων. Όπως επισημάνθηκε από τον ΕΦΕΤ πρέπει και όλος ο υπόλοιπος βιομηχανικός χώρος παραγωγής άρτου επίσης να διαστρωθεί, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Κεφ. Ι και ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του [κανονισμού ΕΚ 852/2004](#).
2. Αντικαταστάθηκε ο φθαρμένος μάντας της μηχανής σοκολάτας με καινούριο.
3. Απομακρύνθηκε ο ψυκτικός θάλαμος.
4. Αντικαταστάθηκαν οι ξύλινες παλέτες με πλαστικές κατάλληλες για βιομηχανία τροφίμων.
5. Καθαρίστηκε η οροφή του κτιρίου και οι τοίχοι στο χώρο παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστικής.
6. Τακτοποιήθηκαν επαρκώς οι χώροι αποδυτηρίων και υγιεινής του προσωπικού.
7. Δεν κατασκευάστηκε κατάλληλη οροφή στο χώρο παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής, που να διασφαλίζει τις απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής. Η μη ικανοποίηση της απαίτησης αυτής συνιστά αιτία και λόγο μη ανάκλησης της διαταγής του ΕΦΕΤ για προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τμήματος αυτού.
8. Υποδείχθηκε η διαμόρφωση του περιβάλλοντος αύλειου χώρου, ώστε να διασφαλίζεται η καθαριότητα του εσωτερικού βιομηχανικού χώρου.

Η έκθεση αυτή σε εφαρμογή του άρθ. 33 του σχετ. 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της υπηρεσίας : www.xanthi.gr>Υπηρεσίες Π. Ε. Ξάνθης>Δ/ση Ανάπτυξης>[Ανακοινώσεις](#)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ
Διοικητικός-Οικονομικός Π.Ε.