



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διενέργεια ψεκασμού για τα κουνούπια και  
τρόποι προστασίας κατά τη διάρκεια κωνωποκτονίας με εκνέφωση την  
**31<sup>Η</sup> Ιουλίου 2013 στον οικισμό « ΝΕΟ ΕΡΑΣΜΙΟ »**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ**

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των κουνουπιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται από αυτά τα έντομα, θα γίνει ακμαιοκτονία (κωνωποκτονία) με εκνέφωση στην περιοχή σας. Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες της απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπ' αρ. πρωτ:5205/56118/9-5-2013 ) και του υπ' αριθμ. πρωτ Υ1/Γ.Π.οικ.41193/10-5-2013 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:ΒΕΝΦΘ-Η4Θ).

Οι ψεκασμοί θα αρχίσουν από την περίμετρο του χωριού σας και θα γίνουν παρουσία ειδικών.

Για το σκοπό αυτό, τη νύχτα της **Τετάρτης (31-7-2013 )** και μετά τη δύση του ηλίου θα περάσει από τους δρόμους ειδικό ψεκαστικό όχημα . Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για **μία ώρα** μετά το τέλος του, καλό είναι να **αποφεύγεται η κυκλοφορία**, ενώ ανάλογη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τα ζώα. **Ο ψεκασμός διαρκεί περίπου 2 ώρες**. Η ενέργεια αυτή είναι συμπληρωματική των συμβατικών μεθόδων, που ήδη χρησιμοποιούνται.

Η μέθοδος **δεν εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία**, εάν ληφθούν τα ακόλουθα απλά μέτρα προστασίας:

- Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα απ' όπου θα περάσει το ψεκαστικό όχημα και αφήστε τα κλειστά, για μια ώρα μετά τον ψεκασμό.
- Παραμείνετε στα σπίτια σας όσο διαρκεί ο ψεκασμός.
- Μαζέψτε τη μπουγάδα, τα παιχνίδια των παιδιών, τα σκεύη και τα τρόφιμα από πριν και για μια ώρα μετά τον ψεκασμό.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τα κλιματιστικά μηχανήματα.
- Απομακρύνετε ή σταβλίστε τα ζώα και προφυλάξτε τα μικρά τους, κατά τη διέλευση του ψεκασμού.
- Οι μελισσοκόμοι πρέπει να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές.

Σε περίπτωση έκθεσης στα πυρεθροειδή που χρησιμοποιούνται για τους ψεκασμούς, μπορεί να προκληθεί παροδικός ερεθισμός του δέρματος ή παροδικός ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος ειδικά στα ευαίσθητα ή αλλεργικά άτομα. Στην περίπτωση αυτή συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τηλεφωνήστε για οδηγίες στα : **210-5212054** και **210-5212000**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**  
**Διενέργεια ψεκασμού για τα κουνούπια και**  
**τρόποι προστασίας κατά τη διάρκεια κωνωποκτονίας με εκνέφωση**  
**την 1<sup>η</sup> Αυγούστου 2013 στους οικισμούς**  
**«ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ » και «ΟΛΒΙΟ »**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ**

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των κουνουπιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται από αυτά τα έντομα, θα γίνει ακμαιοκτονία (κωνωποκτονία) με εκνέφωση στην περιοχή σας. Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες της απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπ' αρ. πρωτ:5205/56118/9-5-2013 ) και του υπ' αριθμ. πρωτ Υ1/Γ.Π.οικ.41193/10-5-2013 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:ΒΕΝΦΘ-Η4Θ).

Οι ψεκασμοί θα αρχίσουν από την περίμετρο του χωριού σας και θα γίνουν παρουσία ειδικών.

Για το σκοπό αυτό, τη νύχτα της **Πέμπτης (1-8-2013 )** και μετά τη **δύση του ηλίου** θα περάσει από τους δρόμους ειδικό ψεκαστικό όχημα . Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για **μία ώρα** μετά το τέλος του, καλό είναι **να αποφεύγεται η κυκλοφορία**, ενώ ανάλογη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τα ζώα. **Ο ψεκασμός διαρκεί περίπου 2 ώρες**. Η ενέργεια αυτή είναι συμπληρωματική των συμβατικών μεθόδων, που ήδη χρησιμοποιούνται.

Η μέθοδος **δεν εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία**, εάν ληφθούν τα ακόλουθα απλά μέτρα προστασίας:

- Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα απ' όπου θα περάσει το ψεκαστικό όχημα και αφήστε τα κλειστά, για μια ώρα μετά τον ψεκασμό.
- Παραμείνετε στα σπίτια σας όσο διαρκεί ο ψεκασμός.
- Μαζέψτε τη μπουγάδα, τα παιχνίδια των παιδιών, τα σκεύη και τα τρόφιμα από πριν και για μια ώρα μετά τον ψεκασμό.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τα κλιματιστικά μηχανήματα.
- Απομακρύνετε ή σταβλίστε τα ζώα και προφυλάξτε τα μικρά τους, κατά τη διέλευση του ψεκασμού.
- Οι μελισσοκόμοι πρέπει να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές.

Σε περίπτωση έκθεσης στα πυρεθροειδή που χρησιμοποιούνται για τους ψεκασμούς, μπορεί να προκληθεί παροδικός ερεθισμός του δέρματος ή παροδικός ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος ειδικά στα ευαίσθητα ή αλλεργικά άτομα. Στην περίπτωση αυτή συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τηλεφωνήστε για οδηγίες στα : 210-5212054 και 210-5212000



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Διενέργεια ψεκασμού για τα κουνούπια και  
τρόποι προστασίας κατά τη διάρκεια κωνωποκτονίας με εκνέφωση την  
2<sup>η</sup> Αυγούστου 2013 στους οικισμούς  
«ΑΒΑΤΟ » και «ΗΛΙΟΚΕΝΤΗΜΑ (ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ-  
ΚΕΝΤΗΤΗ) »  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ**

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των κουνουπιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται από αυτά τα έντομα, θα γίνει ακμαιοκτονία (κωνωποκτονία) με εκνέφωση στην περιοχή σας. Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες της απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπ' αρ. πρωτ:5205/56118/9-5-2013 ) και του υπ' αριθμ. πρωτ Υ1/Γ.Π.οικ.41193/10-5-2013 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:ΒΕΝΦΘ-Η4Θ).

Οι ψεκασμοί θα αρχίσουν από την περίμετρο του χωριού σας και θα γίνουν παρουσία ειδικών.

Για το σκοπό αυτό, τη νύχτα της **Παρασκευής (2-8-2013)** και μετά τη δύση του ηλίου θα περάσει από τους δρόμους ειδικό ψεκαστικό όχημα . Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για **μία ώρα** μετά το τέλος του, καλό είναι να **αποφεύγεται η κυκλοφορία**, ενώ ανάλογη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τα ζώα. **Ο ψεκασμός διαρκεί περίπου 2 ώρες**. Η ενέργεια αυτή είναι συμπληρωματική των συμβατικών μεθόδων, που ήδη χρησιμοποιούνται.

Η μέθοδος δεν εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, εάν ληφθούν τα ακόλουθα απλά μέτρα προστασίας:

- Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα απ' όπου θα περάσει το ψεκαστικό όχημα και αφήστε τα κλειστά, για μια ώρα μετά τον ψεκασμό.
- Παραμείνετε στα σπίτια σας όσο διαρκεί ο ψεκασμός.
- Μαζέψτε τη μπουγάδα, τα παιχνίδια των παιδιών, τα σκεύη και τα τρόφιμα από πριν και για μια ώρα μετά τον ψεκασμό.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τα κλιματιστικά μηχανήματα.
- Απομακρύνετε ή σταβλίστε τα ζώα και προφυλάξτε τα μικρά τους, κατά τη διέλευση του ψεκασμού.
- Οι μελισσοκόμοι πρέπει να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές.

Σε περίπτωση έκθεσης στα πυρεθροειδή που χρησιμοποιούνται για τους ψεκασμούς, μπορεί να προκληθεί παροδικός ερεθισμός του δέρματος ή παροδικός ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος ειδικά στα ευαίσθητα ή αλλεργικά άτομα. Στην περίπτωση αυτή συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τηλεφωνήστε για οδηγίες στα : 210-5212054 και 210-5212000