ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
- ΕΝ 1990:02 : Eurocodes
- ΕΝ 1991-1-1 : Eurocode Βασικός
- ΕΝ 1992-1-1 : Eurocode 2Α: Κανόνες
- ΕΝ 1993-1-1 : Eurocode 3Α: Κανόνες
- ΕΝ 1994-1-1 : Eurocode 4Α: Κανόνες σύμμικτων κατασκευών - Διαστασιολόγηση και κανόνες
- ΕΝ 1998-1-1:2004 : Eurocode 8: Σεισμικός σχεδιασμός κτιρίων- Κανονικές
- ΕΝ 1014 : Πλακάκια Βελγικής Κεραμοποιΐας και συναφείς ορισμοί
- ΕΝ 1015 : Μέθοδοι δοκιμών κεραμικών πλακιδίων
- Νόμος για τον αντισεισμικό μόνιμο μέρος σε συνδυασμό με τα ΦΕΚ 192, τεύχος Α' / 17/9/02 Νόμος 3207
- Κανονισμός Τεχνικών Υλικών Οικοδομών (Κ.Τ.Υ.Ο.) - ΦΕΚ 1027/16-11-2000 τεύχος Β'
- Κανονισμός Κατασκευής Οπλισμένου Σκυροδέματος 2000
- Κανονισμός Τεχνικών Υλικών Οικοδομών
- Νόμος με θέμα Κανονισμός Τεχνικών Υλικών / ΦΕΚ/Α/ τεύχος 207
- ΕΝ 10080 : Χάλυβας
- ΕΝ 10211 : Χάλυβας
- ΕΝ 1090-2
- Β.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΛΟΤ:
- ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (2000-12)

Γ. ΠΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
- Τα υλικά κατασκευή της πλακιάς κατηγορίας/τα τα εξής είναι:

Δ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:
- Σκυροδέματος κοινής/ειδικής-κοιλοδόμων ανοιχτόβαθα: C25/30
- Πυρήνες, τοιχία κοιλοδόμων: C25/30
- Κοιλοδόμων, τοιχία, πυρήνες, πλακοκορώνα: C25/30
- Σκυροδέμα ανίσου: C12/15
- Σκυροδέμα ανίσου: C12/15
- Σκυροδέμα καθαριότητας: C8/10

Ε. ΧΑΛΥΒΕΣ:
- Χάλυβας οπλισμού: B500C (σε ράβδους/BPAR)
- Πλέγμα, ηλεκτρόδιο: S500(σε ράβδους)

ΣΤ. ΦΟΡΤΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:
- Ειδικό βάρος σκυροδέματος οπλισμένου: 25kN/m³
- Ειδ. βάρος σκυροδέματος: 24kN/m³
- Ειδικό βάρος κονιάματος: 22kN/m³
- Φορτίο χρήσης: 4kN/m²
- Φορτίο χρήσης κλιμακοστασίου: 4kN/m²
- Φορτίο λόγω δεν/κτίσεων τοιχοπ.: 1kN/m²
- Φορτίο λόγω δεν/κτίσεων τοιχοπ. κοιλ