



Ξάνθη 19/07/2017  
Αρ. Πρωτ.: 99609/ΞΔΔΟ3446

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο  
67100 Ξάνθη  
Πληροφορίες : Φωτεινή Δολαπτσόγλου  
Τηλέφωνο : +30 25413 50394  
Τηλεμοιότυπο : +30 25413 50156  
Η-Ταχυδρομείο : foteinidol@pamth.gov.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – ΠΕ Ξάνθης, για την προμήθεια φορητών VHF και μαγνητικών κεραιών αυτοκινήτου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης».**

**Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – ΠΕ Ξάνθης, έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Το Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 144/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4270/2014.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014).
7. Το υπ' αριθμ.: 84996/Ξ-ΔΤΕ-2173/28-06-2017 Αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Έργων για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
8. Την υπ αριθμ: 436/29-06-2017 (ΑΔΑ:Ω6ΒΝ7ΛΒ-ΚΗΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αύξοντα αριθμό α/α καταχώρησης 6 στο Μητρώο Δεσμεύσεως της Υπηρεσίας μας, σε βάρος του Ε.Φ. 2072, ΚΑΕ 1725.0001 του προϋπολογισμού της Π.Ε Ξάνθης οικονομικού έτους 2017.

9. Την αριθμ. 446/2017 (πρακτικό 26) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

10. Το υπ' αριθμ. 94730/Ξ-ΔΤΕ-2392/13-07-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την αναγκαιότητα προμήθειας.

**Προτίθεται να προβεί σε προμήθεια φορητών VHF και μαγνητικών κεραιών αυτοκινήτου, ώστε να τοποθετηθούν στα μηχανήματα έργου, στις αλατιέρες, στα φορητά και στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Δ/σης Τεχνικών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.**

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **ΧΙΛΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.200,00 €)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 2072 ΚΑΕ 1725. 0001 του οικ. Έτους 2017. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)** με βάση τις προδιαγραφές που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση.

#### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ:**

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι φορητά VHF και μαγνητικές κεραιές αυτοκινήτου, τα οποία θα τοποθετηθούν στα μηχανήματα έργου, στις αλατιέρες, στα φορητά και στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Δ/σης Τεχνικών της ΠΕ Ξάνθης, που ασχολούνται με εργασίες αποκατάστασης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

#### **ΟΜΑΔΑ Α΄**

##### **Τεχνικά χαρακτηριστικά φορητών VHF**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Ισχύς εκπομπής                              | <b>Τεμάχια 7</b><br>10W   |
| Συχνότητες λειτουργίας                      | 136-174 Mhz & 400-520 Mhz |
| Σταθερότητα συχνότητας                      | 2,5ppm                    |
| Βήμα αλλαγής συχνότητας                     | 0,5khz                    |
| Ευαισθησία δέκτη                            | -122dbm                   |
| Πλάτος διαμόρφωσης                          | 12,5khz                   |
| Δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης στις 2 μπάντες |                           |
| Μνήμες                                      | >100                      |
| Ωμική αντίσταση κεραιάς                     | 50Ω                       |
| Δυνατότητα λειτουργίας                      | semi ή semi dublex        |
| Ισχύς ακουστική                             | 0,5w                      |
| Παραμόρφωση ήχου λιγότερη από               | 10%                       |
| Επιλεκτικότητα δέκτη                        | 60db                      |
| Υπότονοι φίμωσης και εκπομπής               | ctcss/dcs                 |
| Μπαταρία ιόντων λιθίου τουλάχιστον          | 3600mah                   |
| Λειτουργία κλήσης βοήθειας                  |                           |
| Ακουστικό με μικρόφωνο                      |                           |
| Κεραία μικρή χαμηλής απολαβής               |                           |
| Κεραία μεγάλη υψηλής απολαβής               |                           |
| Φορτιστή αυτοκινήτου                        |                           |

## **ΟΜΑΔΑ Β΄**

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά μαγνητικών κεραιών**

Κεραία μαγνητική με καλώδιο τουλάχιστον 3μ

Απολαβή 2,15dbi VHF - 3,4dbi UHF

Ύψος τουλάχιστον 0,40μ

Συμβατή σύνδεση με τους παραπάνω ασυρμάτους

### **Τεμάχια 7**

## **2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:**

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένες και με τη φορολογική σφραγίδα του προσφέροντα, **έως και τη Δευτέρα 31/07/2017 και ώρα 15:00**, στην ΠΕ Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γραφείο 220. με την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.

Ο σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

### **A. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, όπου δηλώνεται ότι:**

1. Δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
4. Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα σε όλη την επικράτεια.
5. Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ειδικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών.
6. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 90 μέρες από την επομένη της αποσφράγισης των προσφορών.

### **B. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς:**

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης και μπορεί να αφορά **μόνο την Ομάδα Α΄ ή μόνο την Ομάδα Β΄ ή και τις δύο Ομάδες**. Το συνολικό κόστος των δύο ομάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία των 1.200,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

### **3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η παράδοση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του αναδόχου σε χώρο που θα υποδειχθεί γραπτώς ή προφορικώς από την αρμόδια Υπηρεσία για την μετέπειτα παράδοσή τους στους δικαιούχους υπαλλήλους. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Π.Ε. Ξάνθης η οποία συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

### **4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του φορέα [www.pamth.gov.gr](http://www.pamth.gov.gr) και [www.xanthi.gr](http://www.xanthi.gr)

Για οποιοσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις/πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.: 25413-50394.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ**

**ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

#### **Ομάδα Α΄- Φορητά VHF**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Ποσότητες (τμχ)</b>                         | <b>7</b>                  |
| <b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>                  |                           |
| Ισχύς εκπομπής                                 | 10W                       |
| Συχνότητες λειτουργίας                         | 136-174 Mhz & 400-520 Mhz |
| Σταθερότητα συχνότητας                         | 2,5ppm                    |
| Βήμα αλλαγής συχνότητας                        | 0,5khz                    |
| Ευαισθησία δέκτη                               | -122dbm                   |
| Πλάτος διαμόρφωσης                             | 12,5khz                   |
| Δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης στις 2 μπάντες    |                           |
| Μνήμες   | >100                      |
| Ωμική αντίσταση κεραίας                        | 50Ω                       |
| Δυνατότητα λειτουργίας                         | semi ή semi dublex        |
| Ισχύς ακουστική                                | 0,5w                      |
| Παραμόρφωση ήχου λιγότερη από                  | 10%                       |
| Επιλεκτικότητα δέκτη                           | 60db                      |
| Υπότονοι φίμωσης και εκπομπής                  | ctcss/dcs                 |
| Μπαταρία ιόντων λιθίου τουλάχιστον             | 3600mah                   |
| Λειτουργία κλήσης βοήθειας                     |                           |
| Ακουστικό με μικρόφωνο                         |                           |
| Κεραία μικρή χαμηλής απολαβής                  |                           |
| Κεραία μεγάλη υψηλής απολαβής                  |                           |
| Φορτιστή αυτοκινήτου                           |                           |
| <b>Καθαρή Αξία/Τεμάχιο</b> .....               |                           |
| <b>ΦΠΑ 24%</b> .....                           |                           |
| <b>Συνολική Αξία/Τεμάχιο (με Φ.Π.Α.)</b> ..... |                           |

#### **Ομάδα Β΄- Μαγνητικές κεραίες**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Ποσότητες (τμχ)</b>                         | <b>7</b> |
| <b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>                  |          |
| Κεραία μαγνητική με καλώδιο τουλάχιστον 3μ     |          |
| Απολαβή 2,15dbi VHF - 3,4dbi UHF               |          |
| Ύψος τουλάχιστον 0,40μ                         |          |
| Συμβατή σύνδεση με τους παραπάνω ασυρμάτους    |          |
| <b>Καθαρή Αξία/Τεμάχιο</b> .....               |          |
| <b>ΦΠΑ 24%</b> .....                           |          |
| <b>Συνολική Αξία/Τεμάχιο (με Φ.Π.Α.)</b> ..... |          |