

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 664/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ», με προϋπολογισμό 13.886,64 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΔ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, με ΚΑΕ 121002030.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **2 Ιουλίου 2018** ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 12:00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 4353/22-6-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Τσολάκης Σταύρος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 6) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος και 7) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος και 3) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος Γρανάς Αρχέλαος, ύστερα από την συζήτηση του 25^{ου} θέματος.

Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος Καραλίδης Φώτιος, ύστερα από την συζήτηση του 26^{ου} θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 664: Εισηγούμενη το τρίτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ.: Η- 5314/28-6-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την απο 28-6-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
4. (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ & 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού, παράγραφος (γ) όπου αναφέρεται: «Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

5. Το γεγονός ότι, αίφνης παρουσιάστηκε πλήγμα σε έναν από τους δύο καταθλιπτικούς αγωγούς που ξεκινάνε από το φράγμα κεφαλής του π. Άρδα και μέσω αυτών οδηγείται νερό άρδευσης στη δεξαμενή συλλογής, από όπου αρδεύεται περιοχή 200.000 στρεμμάτων. Οι αγωγοί είναι κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα, έχουν διάμετρο 2,00μ έκαστος και βρίσκονται σε βάθος 2,50 μ από την επιφάνεια του εδάφους. Η διαπίστωση του πλήγματος έγινε μέσω της ξαφνικής και μεγάλης εμφάνισης νερού που οδήγησε στον πλημμυρισμό μεγάλης έκτασης παρακείμενων αγροτεμαχίων.
6. Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα εκτέλεσης του έργου λόγω των αυξημένων αρδευτικών αναγκών της περιοχής. Η διατήρηση του πλήγματος οδηγεί καθημερινά στην απώλεια πολλών κυβικών μέτρων νερού, τα οποία είναι απαραίτητα για την επαρκή άρδευση της περιοχής. Οι διαδικασίες αποκατάστασης του πλήγματος, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τηρήσουν τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, που στην προκειμένη περίπτωση θα είχαν ως συνέπεια την παρέλευση της αρδευτικής περιόδου και την ανεπαρκή άρδευση της περιοχής κατά τους θερινούς μήνες με ανυπολόγιστη πιθανή ζημία στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. Η περίπτωση που επικαλείται αφορά κατεπείγουσα ανάγκη και σε καμία περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.
7. Τη συνταχθείσα μελέτη του έργου που αφορά στην αποκατάσταση του πλήγματος ενός εκ των δύο καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς νερού από το Φράγμα Κεφαλής στη λίμνη αποθήκευσης νερού και το οποίο προκαλεί καθημερινά την απώλεια πολλών κυβικών μέτρων νερού, και συγκεκριμένα: Αποκάλυψη του σημείου του αγωγού, όπου κατά τα φαινόμενα (τοπική εμφάνιση υδάτων), υπάρχει το πλήγμα, με εκσκαφή βάθους περίπου 4 μέτρων. Αντιστήριξη των πρανών της εκσκαφής που είναι απαραίτητη λόγω της μικρής συνεκτικότητας των χωμάτων στην περιοχή του πλήγματος λόγω της συνεχούς διαβροχής τους από το διαρρέον νερό. Χρησιμοποίηση αντλητικού συστήματος για την απομάκρυνση των υδάτων σε σύντομο χρόνο προκειμένου να καταστεί εφικτή η εργασία του εργατοτεχνικού προσωπικού. Η τοποθέτηση στο σημείο του πλήγματος και εσωτερικά του αγωγού, ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (λαμαρίνων) που θα καλύψουν την πληγείσα επιφάνεια. Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού που θα εξασφαλίζει την επιθυμητή σταθερότητα και σύνδεση του υπό διάστρωση σκυροδέματος με τον υπάρχοντα αγωγό, μέσω της τοποθέτησης ειδικών βλήτρων που θα μπηχθούν για το λόγο αυτό στον παλαιό αγωγό. Διάστρωση σκυροδέματος εξωτερικά του αγωγού δε ικανό πάχος και ύψος, έτσι ώστε να αποκλείεται η όποια διαρροή νερού από το εσωτερικό του αγωγού. Επίχωση και αποκατάσταση της επιφάνειας εκσκαφής. Οι εργασίες που προγραμματίζονται, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής Ομάδες Εργασιών:
 8. α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ.
 9. β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
10. Την με αριθμό πρωτ. 129/08-01-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του έργου με Κ.Ε 121002030 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» του ΕΠΔ της ΠΕ ΕΒΡΟΥ, από την οποία θα καλυφθεί η δαπάνη του έργου.
11. Το γεγονός ότι υφίσταται αδήριτη ανάγκη άμεσης επισκευής του πλήγματος και στην περιοχή δραστηριοποιείται η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, η οποία διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα.
12. Το γεγονός ότι η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Προσκόμισε αντίγραφο του Εμπειροτεχνικού της πτυχίου, φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου, απεδέχθη δε με υπεύθυνη δήλωση της την κατασκευή του έργου με έκπτωση 1%, η οποία θεωρείται αποδεκτή λόγω της φύσης του έργου και της άμεσης αποπεράτωσής του.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ανάθεση της Δημόσιας Σύμβασης με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 παράγραφος (γ) του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ» στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ με συμβατικό ποσό 13.747,78 € με ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	8.170,17 €
Γ.Ε+Ο.Ε 18%	1.470,63 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ	9.640,80 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	1.446,12 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	11.086,92 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	11.086,92 €
ΦΠΑ 24%	2.660,86 €
ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	13.747,78 €

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 4 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την ανάθεση της Δημόσιας Σύμβασης με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 παράγραφος (γ) του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ» στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ με συμβατικό ποσό 13.747,78 € με ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	8.170,17 €
Γ.Ε+Ο.Ε 18%	1.470,63 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ	9.640,80 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	1.446,12 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	11.086,92 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	11.086,92 €
ΦΠΑ 24%	2.660,86 €
ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	13.747,78 €

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Λασκαρίδης Παντελής ψηφίζοντας λευκό χωρίς αιτιολόγηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 664/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ