

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Τοπείρου».

Σήμερα **11 Νοεμβρίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 5438/07-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
3. ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΧΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

Απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης κα Ασημένια Μπασδάνη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, δίνει το λόγο στον υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ξάνθης κ. Χειμαριώτη Τριαντάφυλλο, ο οποίος εισηγούμενος το 6^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθμ. 114580/Ρ-ΔΠΧΣ:3912/7-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ξάνθης με το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις του θέματος:

Η ανάγκη της αντικατάστασης και επανασχεδιασμού του παλαιού δικτύου ύδρευσης ήταν απαραίτητη καθώς το υπάρχον δίκτυο κατασκευάστηκε πριν από 40-50 χρόνια οπότε ήδη είναι πεπαλαιωμένο και τα κυριότερα προβλήματά προκύπτουν από το γεγονός αυτό. Λόγω της παλαιότητας του δικτύου, υπάρχει μεγάλη συχνότητα στην εμφάνιση βλαβών αλλά και ανεπάρκεια στις ποσότητες νερού, οπότε και παρατηρούνται συχνές διακοπές στην υδροδότηση των οικισμών που εξυπηρετεί, όπως επίσης και σημαντική απώλεια νερού.

Σύμφωνα με τη μελέτη προτείνεται:

- Η διατήρηση των υφισταμένων δεξαμενών στους οικισμούς Γαλάνη, Τοξότες, Τύμπανο και στο λόφο Μουσουλίου, παράλληλα με τη κατασκευή μίας νέας δεξαμενής με χωρητικότητα 1.000 μ³ στον απέναντι λόφο, ώστε να καλυφθούν με επάρκεια αρκετών ωρών όλοι οι οικισμοί του Δήμου.

- Η αντικατάσταση του κεντρικού τροφοδοτικού δικτύου με σύγχρονους σωλήνες λόγω της παλαιότητας του υφισταμένου δικτύου, η οποία επιφέρει συχνές βλάβες.

Παράλληλα λόγω της κατασκευής της νέας δεξαμενής και της αναδιάταξης της τροφοδοσίας απαιτείται η κατασκευή καινούργιων αγωγών από το αντλητικό συγκρότημα των πηγών του Νέστου και αγωγών πίεσεως από τις δεξαμενές.

Το νέο δίκτυο, όπως θα διαμορφωθεί εντέλει, θα έχει συνολικό μήκος 34.263 μ. με το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής των σωληνώσεων να κινείται στα ερείσματα υφιστάμενων δρόμων και σε μικρό βάθος περίπου 2,5μ.

Η περιοχή του έργου βρίσκεται πλησίον μιας ιδιαίτερου κάλλους περιοχή, του Δέλτα του Νέστου και της γέφυρας του Νέστου. Ένα τμήμα του έργου, κατά μήκος της γέφυρας του Νέστου, στη διαδρομή προς τις δεξαμενές του λόφου Μουσουλίου και σε μήκος 350 μ. περίπου μετά από αυτές, διέρχεται μέσα από προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 και ένα μέρος του έργου βρίσκεται εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής.

Παρά το γεγονός ότι το έργο είναι αρκετά εκτεταμένο, είναι πολύ ήπιο περιβαλλοντικά. Οι οχλήσεις θα αφορούν αποκλειστικά στη φάση κατασκευής του νέου έργου, ενώ κατά τη φάση λειτουργίας δε θα υπάρχει καμία επιβάρυνση.

Κατά τη φάση κατασκευής, η επιβάρυνση ουσιαστικά θα προέρθει από τη μετακίνηση και λειτουργία των μηχανημάτων και οχημάτων που θα χρειαστούν για την εκτέλεση του έργου και από την ύπαρξη τυχόν εργοταξίου που θα στηθεί, το οποίο προτείνεται να ευρίσκεται εκτός της προστατευόμενης περιοχής.

Πρέπει να τονιστεί ότι, σε καμιά περίπτωση, ακόμη και στη φάση κατασκευής, δεν ελαττώνει ούτε κατακερματίζει τους οικοτόπους της προστατευόμενης περιοχής, ούτε επηρεάζει τη λειτουργικότητά τους. Πάραυτα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρατήρηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, για να μην πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής την χρονική περίοδο Απρίλιο – Αύγουστο, οπότε είναι η περίοδος αναπαραγωγής των πουλιών, ώστε να μην υπάρξει επηρεασμός του κύκλου ζωής της ορνιθοπανίδας της περιοχής.

Δεδομένου ότι θα τηρηθούν τα παραπάνω και τα προβλεπόμενα μέτρα στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την εκτέλεση του έργου.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Τοπίου», σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 116/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
3. ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΧΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΑΠΩΝ
7. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ