

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Γνωμοδότηση για την ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας «**Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος**» της «**ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.**» στην Αγνάντια του Δήμου Αλεξ/πολης (εκτός σχεδίου).»

Σήμερα **03 Ιουλίου 2017** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 3390/29-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ ΜΟΥΛΤΑΖΑ (Αναπληρωματικό μέλος)
3. ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ (Αναπληρωματικό μέλος)
6. ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης κα Ασημένια Μπασοδάνη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, δίνει το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου κ. Σιμσερίδη Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. 609/23-02-2017 έγγραφο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις του θέματος:

1. ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Φορέας της δραστηριότητας είναι η «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.». Η εγκατάσταση βρίσκεται στην Αγνάντια του Δήμου Αλεξ/πολης (εκτός σχεδίου).

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η δραστηριότητα της παρούσας Μ.Π.Ε. κατατάσσεται βάσει της Υ.Α. 1958/13-01-2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β) και βάσει της Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ. οικ. 3137/191/Φ.15 στην 9^η Ομάδα - βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις: α/α 125 – παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, υποκατηγορία Α2, μέση όχληση.

Η εταιρεία είναι εφοδιασμένη με την υπ' αριθ. πρωτ. 1869/ΔΒΕ/Φ14.3/41/03-12-2003 άδεια λειτουργίας συγκροτήματος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (βίαιης ανάμειξης) απεριόριστης διάρκειας υπό όρους και με την υπ' αριθ. πρωτ. 1771/ΔΒΕ/Φ14.3/36/01-12-2005 τροποποίηση αυτής ως προς την επωνυμία από «ΜΠΕΤΟΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Α.Τ.Ε.» σε «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.». Περιβαλλοντικά η εταιρεία κατέχει την υπ' αριθ. πρωτ. 6/04-01-2007 Α.Ε.Π.Ο. διάρκειας πέντε (5) ετών, η οποία παρατάθηκε έως τις 04-01-2017.

Το γήπεδο της δραστηριότητας βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Αγνάντια του Δήμου Αλεξ/πολης και έχει έκταση 10.562 m². Ο οικισμός του Απαλού βρίσκεται σε απόσταση 1,5 km δυτικά, της Αγνάντιας 2,7 km βορειοανατολικά και της Άνθειας 2,8 km ανατολικά. Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) με κωδικούς GR1110006 – Δέλτα Έβρου και GR1110007 – Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας βρίσκονται 0,85 km νότια και η Ζ.Ε.Π. με κωδικό GR1110009 – Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου βρίσκεται 3,6 km βορειοανατολικά. Στην περιοχή της δραστηριότητας δεν υφίσταται Ρυθμιστικό Σχέδιο, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ή άλλο εγκεκριμένο σχέδιο χωρικού τύπου. Επιπλέον σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 4527/20-09-2000 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Αλεξ/πολης η έκταση στην οποία αναπτύσσεται το αγροτεμάχιο δεν ανήκει στην κατηγορία των δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, ούτε συντρέχουν λόγοι κήρυξης της ως αναδασωτέας και χαρακτηρίζεται ως αγρός.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται κυρίως κατά το διάστημα Μάρτιος – Σεπτέμβριος και βάσει των στοιχείων παραγωγής των τελευταίων ετών η συνολική ετήσια παραγωγή του συγκροτήματος δεν ξεπερνά τα 800 m³. Η παραγωγική ικανότητα του συγκροτήματος είναι 80 m³/hr. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή του έτοιμου σκυροδέματος είναι τα αδρανή υλικά (άμμος, φίλερ και χαλίκια Νο 5, 7 και 8), το τσιμέντο, τα προσθετικά και πρόσμικτα σκυροδέματος και το νερό. Τα παραπάνω αναμιγνύονται στον αναμικτήρα σε αναλογίες που καθορίζονται από τη μελέτη σύνθεσης και το τελικό προϊόν εκκενώνεται στα οχήματα μεταφοράς (βαρέλες) και μεταφέρεται στο εργοτάξιο.

Η κινητήρια ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι 194,50 HP (≈ 143 KW), η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 1.430 KWh και το νερό που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία ανέρχεται στα 120 m³/έτος. Το απαιτούμενο νερό παρέχεται από δεξαμενή κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, η οποία τροφοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακάτω γίνεται αναφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας:

Αέρια ρύπανση:

1. Σκόνη κατά τη μεταφορά και αποθήκευση των αδρανών υλικών στην πλατεία και στα σιλό.
2. Σκόνη κατά την αποθήκευση του τσιμέντου στα σιλό.
3. Σκόνη κατά την εισαγωγή των αδρανών υλικών και του τσιμέντου στον αναμικτήρα παραγωγής σκυροδέματος.
4. Σκόνη και σωματίδια από την κίνηση των οχημάτων σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες.
5. Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και οξειδίων του αζώτου και του θείου (NO_x και SO_x) από τα καυσαέρια των οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος.

Υγρά απόβλητα: Τα υγρά απόβλητα της δραστηριότητας είναι τα αστικά υγρά απόβλητα του προσωπικού και το νερό από την πλύση των δαπέδων και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Το νερό αυτό συλλέγεται σε δεξαμενή καθίζησης, όπου υφίσταται πλήρη καθαρισμό και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον από τη συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων της εταιρείας δημιουργούνται Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.).

Στερεά απόβλητα:

1. Αστικά στερεά απόβλητα από τις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού.

2. Συσκευασίες προσθετικών και πρόσμικτων σκυροδέματος.
3. Δειγματοληπτικοί κύβοι έτοιμου σκυροδέματος από τις δοκιμές που εκτελούνται στο εργαστήριο και υπολείμματα που συγκεντρώνονται από τη δεξαμενή καθίζησης.
4. Συλλεγόμενο υλικό από τον καθαρισμό του αναμικτήρα.
5. Φίλτρα λαδιού και κενές συσκευασίες λιπαντικών και ελαίων από τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο λιπαντήριο της εταιρείας.

Θόρυβος: Κατά το στάδιο λειτουργίας της μονάδας ο θόρυβος προκαλείται από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και από την κίνηση των οχημάτων της εταιρείας.

Γενικότερα από τη λειτουργία του συγκροτήματος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά το έδαφος, τον αέρα, τα νερά, τη χλωρίδα, την πανίδα, το θόρυβο, τις χρήσεις γης, τους φυσικούς πόρους, τον πληθυσμό, την κατοικία, τις μεταφορές/κυκλοφορία, την ενέργεια, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, την ανθρώπινη υγεία, την αισθητική, την αναψυχή, την πολιτιστική κληρονομιά και τις προστατευτές περιοχές.

4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Να εφαρμοσθούν όλα τα μέτρα πρόληψης / περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προβλέπονται από τη Μ.Π.Ε. του έργου. Επιπλέον, η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου επισημαίνει τα παρακάτω:

1. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί με την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο.
2. Τα αδρανή υλικά της παραγωγικής διαδικασίας να είναι πιστοποιημένα και να λαμβάνονται από αδειοδοτημένους χώρους.
3. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.
4. Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων χώρων για πάσης φύσεως άλλες εργασίες πλην των επιτρεπόμενων. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
5. Να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ζώνη φυτοπροστασίας περιμετρικά του γηπέδου με ενδημικά είδη.
6. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης.
7. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
8. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
9. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
10. Να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στην εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
11. Να γίνεται σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός των συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
12. Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής που δημιουργείται σκόνη.
13. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.
14. Για τα οχήματα πάσης φύσεως της επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. επαρκής συντήρηση του συστήματος σιγαστήρα εξάτμισης κ.τ.λ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.
15. Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
16. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κ.τ.λ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή σύμφωνα με την Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β).
17. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

18. Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διατίθενται σε νόμιμο σύστημα διάθεσης.
19. Το νερό από το υγρό φίλτρο κατακράτησης της σκόνης να διοχετεύεται σε στεγανή δεξαμενή καθίζησης και να επαναχρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής.
20. Το επιστρεφόμενο σκυρόδεμα, οι δειγματοληπτικοί κύβοι και τα υπολείμματα σκυροδέματος από την παραγωγική διαδικασία να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Για τη μεταφορά να υπάρχουν σε ισχύ όλες οι απαραίτητες άδειες.
21. Τα αστικά στερεά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Αλεξ/πολης.
22. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. ή Κ.Υ.Α. Ειδικότερα:
 - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (Φ.Ε.Κ. 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (Φ.Ε.Κ. 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (Φ.Ε.Κ. 75/Α) καθώς και της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/10 (Φ.Ε.Κ. 1625/Β) όπως ισχύουν.
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (Φ.Ε.Κ. 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α) όπως ισχύει.
21. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 13588/725/28-03-06 (Φ.Ε.Κ. 383/Β), 24944/1159/30-06-06 (Φ.Ε.Κ. 791/Β), 8668/02-03-07 (Φ.Ε.Κ. 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
22. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (Φ.Ε.Κ. 383/Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (Φ.Ε.Κ. 791/Β) όπως ισχύουν.
23. Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών – ελαίων και γαλακτωμάτων στο έδαφος και στα επιφανειακά ύδατα.
24. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/1987 (Φ.Ε.Κ. 550/Β). Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη διαδικασία.
25. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο. για τη δραστηριότητα «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος». της «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» στην Αγνάντια του Δήμου Αλεξ/πολης (εκτός σχεδίου) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος» της «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» στην Αγνάντια του Δήμου Αλεξ/πολης (εκτός σχεδίου), σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 65/2017

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- 1. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 2. ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ ΜΟΥΛΤΑΖΑ
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)**
- 3. ΧΟΥΣΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ**
- 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**
- 5. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ)**
- 6. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ**
- 7. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΠΟΥΣΑ)**
- 8. ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**