

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 7/2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

**Αριθ. Απόφασης 122 / 2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Σχεδίο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της εταιρείας Ι.ΜΠΥΡΟΣ-Φ.ΠΑΪΣΙΟΣ-Γ.ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων (παράταση) έκτασης 50.918,75 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Μιχαήλ Αρχάγγελου», Δ.Δ.Ξηροποτάμου, Δήμου Δράμας, της Π.Ε. Δράμας.

Στην Κομοτηνή σήμερα **8 Απριλίου 2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργίας Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.1861/01 -04 – 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Τελλίδης Ιωάννης,        | Πρόεδρος     |
| 2. Πατακάκης Ανάργυρος      | Αντιπρόεδρος |
| 3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, | Γραμματέας   |

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 Χουσεϊν Ερτζάν            | 22 Κουκουβέλα Ζουμπουλιά          |
| 2 Σαλήμ Σεβγκί              | 23 Ματζιάρης Αντώνιος             |
| 3 Νικολαΐδης Ιωάννης        | 24 Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 4 Ούστογλου Γεώργιος        | 25 Σερέφια Σουλτάνα               |
| 5 Μουμίν Καάν               | 26 Παπαδόπουλος Στυλιανός         |
| 6 Βαβίας Σταύρος            | 27 Χατζηδημητρίου Χρήστος         |
| 7 Χριστοδουλίδης Γεώργιος   | 28 Τζανίδης Νικόλαος              |
| 8 Τσαλδαρίδης Αναστάσιος    | 29 Παυλίδης Γεώργιος              |
| 9 Χαιτίδης Δημήτριος        | 30 Πέτροβιτς Δημήτριος            |
| 10 Γερομάρκος Γεώργιος      | 31 Μπαλίκας Ανδρέας               |
| 11 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος  | 32 Μιχελής Κωνσταντίνος           |
| 12 Σιακήρ Αϊχάν             | 33 Γαλαζούλας Χρήστος             |
| 13 Κεφαλίδου Ανδρονίκη      | 34 Χατζή Μεμής Τουρκές            |
| 14 Ουζούν Ιρφάν             | 35 Καβαρατζής Σταύρος             |
| 15 Παπακοσμάς Κωνσταντίνος  | 36 Μαρκόπουλος Θεόδωρος           |
| 16 Μαραγκού Γεωργία         | 37 Παπαδόπουλος Κίμων             |
| 17 Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 38 Μουσιδής Παναγιώτης            |
| 18 Τσολάκ Σουάτ             | 39 Τρέλλης Χρήστος                |
| 19 Γκουγκουσκίδου Μαρία     | 40 Ποτόλιας Χρήστος               |
| 20 Κανελάκης Ιωάννης        | 41 Χαρίτου Δημήτριος              |
| 21 Ζιμπίδης Γεώργιος        | 42 Γεροστεργίου Αικατερίνη        |

**ΑΠΟΝΤΕΣ****1. Πουρνάρα Μαρίκα****2. Πατήρας Νικόλαος****3. Καραβάς Κωνσταντίνος****4. Μπαράν Μπουρχάν****5. Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος****6. Αραμπατζής Αθανάσιος**

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Διαμαντοπούλου Παρασκευή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 45 μέλη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε στην κρίση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση ή μη εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος εννέα θέματα.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης να γίνει μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στο σημείο αυτό ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Παπακοσμάς δήλωσε στο Προεδρείο την αποχώρησή του.

Εισηγούμενος το δωδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ματζιάρης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθ. πρωτ 4133/12/28-02-2013 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις του θέματος:

Το εν λόγω λατομείο λειτουργεί με άδεια εκμετάλλευσης της Επιθ. Μεταλ. Β. Ελλάδα, με αρ. πρ. 3263/14-1-1999 ενώ οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί από την Περιφ. ΑΜ-Θ Δ/νσης ΠΕ-ΧΩ με αρ. πρ. 3479/671/ 04-09-2006.

Η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 410-480 μέτρων, έχει κλίσεις 21,5% και βλάστηση που αποτελείται κυρίως από πουρνάρι, φράξο, άρκευθο, οστράα .

Μέχρι σήμερα έχουν υπάρχουν 3 βαθμίδες εκμετάλλευσης σε αρχικό στάδιο στα υψόμετρα 432-428-420μ και έχουν διαμορφωθεί βαθμίδες στειρών νοτίως της εκμετάλλευσης.

Η μέθοδος της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την μελέτη (η οποία δεν τροποποιείται και θα ακολουθήσει τον αρχικό προγραμματισμό γιατί τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτε από την τότε κατάσταση), είναι αυτή των ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων, η δε διάταξη των μετώπων θα είναι σχεδόν παράλληλη προς τις ισοϋψείς καμπύλες. Η εκμετάλλευση θα συνεχιστεί με την προσχώρηση των υπαρχόντων βαθμίδων από τις υψηλότερες βαθμίδες προς τις χαμηλότερες και οι βαθμίδες θα διαμορφωθούν τελικά στο βόρειο τμήμα του χώρου

Επίσης θα δημιουργηθεί η πλατεία εκμετάλλευσης στο υψόμετρο των 436μ

Τα παραγόμενα στείρα θα εναποτίθενται σε κατάλληλη βαθμιδωμένη διευθέτηση, προσαρμοσμένη στο φυσικό ανάγλυφο, κάτω από το υψόμετρο των 440μ, στο νότιο τμήμα του λατομείου, όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα.

Έτσι στο τέλος θα έχουν δημιουργηθεί 5 βαθμίδες εκμετάλλευσης, η πλατεία εκμετάλλευσης και οι βαθμίδες απόθεσης των στειρών στο νότιο τμήμα του λατομείου.

Η προσπέλαση από το κύριο δίκτυο στον λατομικό χώρο, θα γίνεται μέσω ενός ήδη υπάρχοντος δρόμου με καλή βατότητα, που διέρχεται νοτίως του λατομείου.

Η αποκατάσταση θα γίνει σε 3 φάσεις, όπως φαίνεται στο σχετικό κείμενο που υπάρχει στη μελέτη. Οι φάσεις αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

<b>Φάση</b>	<b>Χρονικό διάστημα</b>	<b>Τμήμα που θα αποκατασταθεί</b>
<b>1<sup>η</sup> φάση</b>	θα αρχίσει μετά το τέλος του 5ου έτους*	Η 1 <sup>η</sup> και 2 <sup>η</sup> υψηλότερη βαθμίδα εκμετάλλευσης στειρών στα 468 και 460μ και η χαμηλότερη

		βαθμίδα στείρων στο 416μ
<b>2<sup>η</sup> φάση</b>	θα αρχίσει μετά το τέλος του 10ου έτους*	Η χαμηλότερη 3 <sup>η</sup> και 4 <sup>η</sup> βαθμίδα εκμ/σης στο υψόμετρο 452μ και 444μ και η 2 <sup>η</sup> χαμηλότερη βαθμίδα στείρων στο 426μ
<b>3<sup>η</sup> φάση</b>	θα αρχίσει μετά το τέλος του 15 <sup>ου</sup> έτους* της εκμετάλλευσης	Η τελική πλατεία εκμετάλλευσης στο υψόμετρο των 436μ και η 3 <sup>η</sup> βαθμίδα στείρων απόθεσης στο ίδιο υψόμετρο

\*από την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων

Κατά την αποκατάσταση θα επιστρώνονται οι βαθμίδες με στείρα υλικά ύψους έως 3μέτρων και στη συνέχεια με εδαφικό υλικό πάχους 0,5μ, στο οποίο θα γίνουν φυτεύσεις μαύρης πεύκης στις βαθμίδες εκμετάλλευσης και στο δάπεδο της πλατείας και ψευδακακίας στα πρανή.

Η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τη μέθοδο αποκατάστασης που προτείνει η μελέτη. Όμως πρέπει να προηγηθεί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων(ανανέωση περιβ.όρων) της εν λόγω εκμετάλλευσης, η επιχωμάτωση, διαμόρφωση και αποκατάσταση της κατώτερης υπάρχουσας βαθμίδας των στείρων της εκμετάλλευσης(στα χαμηλότερα υψομετρικά σημεία), στο νότιο τμήμα του λατομείου, όπως υποδείχθηκε και κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε, στο υπεύθυνο της επιχείρησης

Οφείλουμε επίσης να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία :

#### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το ύψος των βαθμίδων της εκμετάλλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 8μέτρα, ενώ το πλάτος τους κατά το στάδιο εξόρυξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12μέτρα, ενώ μετά την εξόρυξη να μην είναι μικρότερο από 6 μέτρα.
- Για την απόθεση των στείρων, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ούτως ώστε αυτά να συκρατηθούν εντός του αδειοδοτημένου χώρου.
- Η κλίση του τελικού πρανούς δεν πρέπει να είναι άνω του 60%.
- Η απόθεση των στείρων πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεαστούν ρέματα που υπάρχουν στην περιοχή.
- Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει απόρριψη και διαρροή λαδιών, ορυκτελαίων, πετρελαιοειδών ή άλλων ρυπαντικών ουσιών, στο δάπεδο του λατομείου και στην υπόλοιπη έκταση του. Τα παραπάνω πρέπει να συλλέγονται από τον ενδιαφερόμενο και να δίδονται σε φορείς ή εταιρείες διαχείρισής τους.
- Κατά την αποκατάσταση, στο δάπεδο των υπό αποκατάσταση βαθμίδων πρέπει να αποτεθεί η απαραίτητη ποσότητα στείρων και εδαφικό υλικό πάχους τουλάχιστον **0,5m**, για να είναι δυνατή η φύτευση των φυταρίων που προβλέπονται από την μελέτη. Εδαφικό υλικό πάχους **0.5m**, πρέπει να αποτεθεί και στον χώρο απόθεσης στείρων για να επακολουθήσει η φύτευσή του.
- Όσον αφορά τον δρόμο πρόσβασης που ενδεχομένως να επιστρωθεί, πρέπει να αποκατασταθεί και αυτός.
- Η αποκατάσταση του λατομείου πρέπει να γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση, να ξεκινάει αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται μόνιμος και με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα δημιουργηθεί από το λατομείο να είναι η μικρότερη δυνατή, τόσο κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά από το τέλος της. Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης πρέπει να ακολουθηθεί πιστά. Δεν πρέπει όλες οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**  
**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ**  
**ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

Οι παρατηρήσεις αφορούν το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της εταιρείας Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Φ. ΠΑΙΣΙΟΣ – Γ. ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου(παράταση) έκτασης **50.918,75 τμ**, στην περιοχή του **Τ.Κ. Ξηροποτάμου** (θέση Μ. Αρχαγγέλου) του **Δήμου Δράμας**, της Π. Ε. Δράμας.

Η λατομική έκταση βρίσκεται στην περιοχή του Τ. Κ. Ξηροποτάμου, του Δ. Δράμας, (θέση Μ. Αρχαγγέλου), σε απόσταση 1.000μ βορειοανατολικά του Τ. Κ. Ξηροποτάμου. Η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 410-480 μέτρων, έχει κλίσεις 21,5% και βλάστηση που αποτελείται κυρίως από πουρνάρι, φράξο, άρκευθο, οστράκα.

Τα απόβλητα του λατομείου αποτελούνται από μικρά κομμάτια του μητρικού ασβεστιτικού μαρμάρου που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν (Αδρανή απόβλητα), και μικρές ποσότητες χόματος που εξορύσσονται από την μητρική θέση του κοιτάσματος (μη ρυπανθέν χόμα). Αυτά τα υλικά δεν υφίστανται καμιά άλλη επεξεργασία.

Τα παραγόμενα απόβλητα θα εναποτίθενται σε κατάλληλη βαθμιδωμένη διευθέτηση μικρού ύψους, προσαρμοσμένη στο φυσικό ανάγλυφο, από το υψόμετρο της τελικής πλατείας 436μ στα Ν κατώτερα τμήματα, όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα.

Δεν υπάρχουν επιβαρυντικοί γεωλογικοί, υδρολογικοί, σεισμικοί ή γεωτεχνικοί παράγοντες στην εν λόγω περιοχή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόθεση των αποβλήτων στις θέσεις αυτές.

Μετά το τέλος της εκμετάλλευσης οι βαθμίδες των στειρών θα διαμορφωθούν κατάλληλα, θα διαστρωθούν με φυτική γη και θα ακολουθήσει η φύτευση με κατάλληλα είδη.

Για την αναδάσωση θα προτιμηθούν μαύρη πεύκη ή ψευδακακία.

Για την αναθάμνωση θα προτιμηθούν το σπάρτο.

Η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που προτείνει η μελέτη.

**Οφείλουμε επίσης να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία :**

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Θα πρέπει οι βαθμίδες να περιλαμβάνουν δάπεδο πλάτους τουλάχιστον 8μέτρα και πρηνές μέγιστου ύψους τα 8μέτρα, ενώ η κλίση του δεν πρέπει να είναι άνω των 45<sup>0</sup>.
- Για την απόθεση των στειρών, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ούτως ώστε αυτά να συγκρατηθούν εντός του αδειοδοτημένου χώρου.
- Η απόθεση των στειρών πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεαστούν ρέματα που υπάρχουν στην περιοχή.
- Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει απόρριψη και διαρροή λαδιών, ορυκτελαίων, πετρελαιοειδών ή άλλων ρυπαντικών ουσιών στα απόβλητα όπως και στην υπόλοιπη έκταση του. Τα παραπάνω πρέπει να συλλέγονται από τον ενδιαφερόμενο και να δίδονται σε φορείς ή εταιρείες διαχείρισής τους.
- Κατά την αποκατάσταση των στειρών βαθμίδων πρέπει να αποθεθεί η απαραίτητη ποσότητα εδαφικού υλικού πάχους τουλάχιστον **0,5m**, για να επακολουθήσει η φύτευση των.
- Η αποκατάσταση των πρέπει να γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση, να ξεκινάει αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται μόνιμος και με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα δημιουργηθεί από το λατομείο και τα στείρα του να είναι η μικρότερη δυνατή, τόσο κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά από το τέλος της.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α ) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 43 ΥΠΕΡ 1 ΚΑΤΑ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: Σχεδίο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων (παράταση) έκτασης 50.918,75 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Μιχαήλ Αρχάγγελου», Δ.Δ.Ξηροποτάμου, Δήμου Δράμας, της Π.Ε. Δράμας της εταιρείας Ι.ΜΠΥΡΟΣ-Φ.ΠΑΪΣΙΟΣ-Γ.ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Αικατερίνη Γεροστεργίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 122/2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Τελλίδης Ιωάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης**