

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 18 / 2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 188/ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Μ Π Ε του έργου: «Μονάδα σκυροδέματος και προϊόντων από σκυρόδεμα» της «ΘΡΑΚΗ» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., της Π. Ε Έβρου.

Στην Κομοτηνή σήμερα **20 Οκτωβρίου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γεωργίου Παυλίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Μέτιου Χρήστου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.5760 / 13-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος**
2. **Καβαράτζης Σταύρος, Αντιπρόεδρος**
3. **Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Γραμματέας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | | |
|----|----------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Εξακουστός Κωνσταντίνος | 24 | Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα |
| 2 | Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 25 | Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ |
| 3 | Μουμίν Οντέρ | 26 | Χειράκη Γεωργία |
| 4 | Τσαλικίδης Νικόλαος | 27 | Λιθηρόπουλος Χρήστος |
| 5 | Ζάχαρη Ζηνοβία | 28 | Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 6 | Μποταΐτης Σωτήριος | 29 | Τσολάκης Σταύρος |
| 7 | Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη | 30 | Καραλίδης Φώτιος |
| 8 | Ευφραιμίδης Νικόλαος | 31 | Μαυρίδης Μελέτιος |
| 9 | Βενετίδης Κωνσταντίνος | 32 | Γρανάς Αρχέλαος |
| 10 | Τερτσούδης Χρήστος | 33 | Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 11 | Ιμπραήμ Αχμέτ | 34 | Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν |
| 12 | Γάκης Χρήστος | 35 | Γαλάνης Βασίλειος |
| 13 | Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 36 | Δαμιανίδης Παύλος |
| 14 | Αμοιρίδης Μιχαήλ | 37 | Μορφίδης Κωνσταντίνος |
| 15 | Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 38 | Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 16 | Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα | 39 | Λασκαρίδης Παντελής |
| 17 | Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 40 | Κουϊκ Τέρενς – Σπένσερ -Νικόλαος |
| 18 | Χατζηγκενέ Ιρφάν | 41 | Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
| 19 | Μπούτος Ιωάννης | 42 | Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 20 | Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 43 | Μιμίδης Δημήτριος |
| 21 | Κατραντζή Μουσταφά | 44 | Τρέλλης Χρήστος |
| 22 | Μουσταφά Μετίν | 45 | Τραϊφόρος Βασίλειος |
| 23 | Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 46 | Γεροστεργίου Αικατερίνη |

ΑΠΟΝΤΕΣ:**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1 Βουδούρης Ευάγγελος**
- 2 Τσαλδαρίδης Αναστάσιος**

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 48 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Προσήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του πέμπτου θέματος ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κιτσόπουλος Χρήστος.

Εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. Πρωτ: ΔΠΧΣ 2189/ 16-05-2014 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Ε Εβρου, με το οποίο διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση του θέματος :

Η δραστηριότητα της παρούσας Μ.Π.Ε. κατατάσσεται βάσει της Υ.Α. 1958/13-01-2012 και της με αρ. πρωτ. οικ. 3137/191/Φ.15 Κ.Υ.Α. στην 9^η Ομάδα - βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις: α/α 125 – παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, υποκατηγορία Α2, μέση όχληση και α/α 123 – κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα, κατηγορία Β, χαμηλή όχληση. Στο σύνολό της η δραστηριότητα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 και στον μέσο βαθμό όχλησης.

Η εταιρεία είναι εφοδιασμένη με την υπ' αριθ. πρωτ. 1402/ΔΒΕ/Φ14.3/961/12-10-1998 άδεια λειτουργίας συγκροτήματος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (βίαης ανάμειξης) και προϊόντων από σκυρόδεμα, απεριόριστης διάρκειας υπό όρους και περιβαλλοντικά με την υπ' αριθ. πρωτ. Ι-1316/11-10-2004 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), διάρκειας πέντε (5) ετών, για την ανανέωση της οποίας προσκομίστηκε σειρά φακέλων στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Μ.Θ. Επιπλέον, πρόκειται να γίνει αλλαγή φορέα από Α.Ε. «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΤΣΙΟΥ» σε «ΘΡΑΚΗ» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Το γήπεδο της δραστηριότητας βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στα νότια του Διδυμοτείχου και σε απόσταση περίπου 320 m από αυτό, εκτός περιοχής του δικτύου NATURA 2000 και έχει έκταση E = 12.750,50 m².

Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή του έτοιμου σκυροδέματος (δυναμικότητας 50 m³/h) και των προϊόντων από σκυρόδεμα είναι το τσιμέντο, τα αδρανή υλικά, η άμμος και το νερό. Τα παραπάνω αναμιγνύονται στον αναμικτήρα σε αναλογίες που καθορίζονται από τη μελέτη σύνθεσης και το τελικό προϊόν εκκενώνεται στα οχήματα μεταφοράς (βαρέλες) και μεταφέρεται στο εργοτάξιο. Τα προϊόντα σκυροδέματος (τσιμεντοσωλήνες) έχουν διάμετρο 2 m, μήκος 0,80 m και πάχος 0,08 m. Η δυναμικότητα της μονάδας σε προϊόντα σκυροδέματος ανέρχεται σε 3,78 tn/ημέρα.

Η κινητήρια ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι 82,13 KW, η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της Δ.Ε.Η., ενώ για η κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε νερό γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Διδυμοτείχου. Το νερό αποθηκεύεται σε δεξαμενή χωρητικότητας 60 m³.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακάτω γίνεται αναφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας:

Αέρια ρύπανση:

1. Σκόνες από τη μεταφορά και αποθήκευση των αδρανών υλικών στον ακάλυπτο χώρο της εγκατάστασης.
2. Σκόνες από τη ρίψη των αδρανών υλικών με φορτηγά στα silos.
3. Σκόνες από τη μεταφορά των αδρανών με ταινίες στο μίξερ.
4. Καυσαέρια από την κίνηση των οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης.

Υγρά απόβλητα: Τα υγρά απόβλητα της δραστηριότητας είναι τα αστικά υγρά απόβλητα του προσωπικού και το νερό από την πλύση των δαπέδων και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Το νερό αυτό συλλέγεται σε δεξαμενή καθίζησης, όπου υφίσταται πλήρη καθαρισμό και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγή των δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα.

Στερεά απόβλητα: Τα στερεά απόβλητα της δραστηριότητας είναι αστικής φύσεως, ανακυκλώσιμα και μη, και το περίσσειμα σκυροδέματος που τοποθετείται σε ειδικά καλούπια κυβοποίησης και χρησιμοποιείται για την κατασκευή τοιχίων. Το ίζημα της δεξαμενής καθίζησης επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία.

Θόρυβος: Κατά το στάδιο λειτουργίας της μονάδας ο θόρυβος θα προκαλείται από τη λειτουργία του εξοπλισμού και από την κίνηση των οχημάτων της δραστηριότητας.

Γενικότερα από τη συνέχιση λειτουργίας του συγκροτήματος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και προϊόντων από σκυρόδεμα δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά το έδαφος, τον αέρα, τα νερά, τη χλωρίδα, την πανίδα, το θόρυβο, τις χρήσεις γης, τους φυσικούς πόρους, τον πληθυσμό, την κατοικία, τις μεταφορές/κυκλοφορία, την ενέργεια, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, την ανθρώπινη υγεία, την αισθητική, την αναψυχή, την πολιτιστική κληρονομιά και τις προστατευτές περιοχές.

4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Να εφαρμοσθούν όλα τα μέτρα πρόληψης / περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προβλέπονται από τη Μ.Π.Ε. του έργου. Επιπλέον, η Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου επισημαίνει τα παρακάτω:

1. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. Ι-1316/11-10-2004 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
2. Τα αμμοχάλικα και τα αδρανή υλικά της παραγωγικής διαδικασίας να είναι πιστοποιημένα και να λαμβάνονται από αδειοδοτημένους χώρους.
3. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.
4. Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων χώρων για πάσης φύσεως άλλες εργασίες πλην των επιτρεπόμενων. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
5. Να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ζώνη φυτοπροστασίας περιμετρικά του γηπέδου με ενδημικά είδη.
6. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης.
7. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
8. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.
9. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

10. Να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στην εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
11. Να γίνεται σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός των συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
12. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.
13. Για τα οχήματα πάσης φύσεως της επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. επαρκής συντήρηση του συστήματος σιγαστήρα εξάτμισης κ.τ.λ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.
14. Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
15. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κ.τ.λ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή σύμφωνα με την Υ.Α. 189533/2011 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β).
16. Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
17. Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής που δημιουργείται σκόνη.
18. Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διατίθενται σε νόμιμο σύστημα διάθεσης.
19. Το νερό από το υγρό φίλτρο κατακράτησης της σκόνης να διοχετεύεται σε στεγανή δεξαμενή καθίζησης και να επαναχρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής.
20. Οι ποσότητες αδρανών που προκύπτουν από τη δεξαμενή καθίζησης να επαναχρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με τα υπόλοιπα αδρανή υλικά
21. Τα αστικά στερεά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Διδυμοτείχου.
22. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. ή Κ.Υ.Α. Ειδικότερα:
 - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (Φ.Ε.Κ. 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (Φ.Ε.Κ. 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (Φ.Ε.Κ. 75/Α) καθώς και της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/10 (Φ.Ε.Κ. 1625/Β) όπως ισχύουν.
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (Φ.Ε.Κ. 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α) όπως ισχύει.

21. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, αν υπάρχουν, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 13588/725/28-03-06 (Φ.Ε.Κ. 383/Β), 24944/1159/30-06-06 (Φ.Ε.Κ. 791/Β), 8668/02-03-07 (Φ.Ε.Κ. 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α), όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
22. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (Φ.Ε.Κ. 383/Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (Φ.Ε.Κ. 791/Β) όπως ισχύουν.
23. Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών – ελαίων και γαλακτωμάτων στο έδαφος και στα επιφανειακά ύδατα.
24. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/1987 (Φ.Ε.Κ. 550/Β). Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη διαδικασία.
25. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στη δραστηριότητα «Μονάδα σκυροδέματος και προϊόντων από σκυρόδεμα» της «ΘΡΑΚΗ» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002 γ) του Ν. 4014/2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 48 ΥΠΕΡ 1 ΛΕΥΚΟ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε, του έργου: «Μονάδα σκυροδέματος και προϊόντων από σκυρόδεμα» της «ΘΡΑΚΗ» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., της Π. Ε Έβρου, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τραϊφόρος Βασίλειος, χωρίς αιτιολόγηση .

Προσήλθε στην συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κιτσόπουλος Χρήστος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 188 /2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΜΙΝ ΡΙΤΒΑΝ