

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 17 / 2017 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 183 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Παρανεστίου για την υλοποίηση των έργων:

1. «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακάθαρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς».
2. «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου».
3. «Ανακατασκευή φρεατίου στην ΤΚ Νικηφόρου».
4. «Συντήρηση και επισκευή γέφυρας Άνω Θόλου».

Στην Κομοτηνή σήμερα **30 Οκτωβρίου 2017** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ**» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, απουσία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα και αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του Πέτροβιτς Δημήτριο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, των Αντιπεριφερειάρχων : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. Δράμας , Μαρκόπουλου Θεοδώρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την **Δ. Δ. ΟΙΚ. 6341/ 24-10 -2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Μποταΐτης Σωτήριος , Πρόεδρος του Π.Σ
2. Καβαρατζής Σταύρος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ
3. Μεχμέτ Ούστα Χουσεΐν , Γραμματέας του Π.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος | 20. Τσολάκης Σταύρος |
| 2. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 21. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 3. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη | 22. Καραλίδης Φώτιος |
| 4. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 23. Γρανάς Αρχέλαος |
| 5. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 24. Δαμιανίδης Παύλος |
| 6. Τερτσούδης Χρήστος | 25. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος |
| 7. Ιμπράμ Αχμέτ | 26. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν |
| 8. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος | 27. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 9. Αμοιρίδης Μιχαήλ | 28. Τουρτούρης Σπυρίδων |
| 10. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 29. Λασκαρίδης Παντελής |
| 11. Χατζηγκενέ Ιρφάν | 30. Μαλτέζος Μενέλαος |
| 12. Κινατζίδης Κωνσταντίνος | 31. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής |
| 13. Κατραντζή Μουσταφά | 32. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή |
| 14. Μουσταφά Μετίν | 33. Κιτσόπουλος Χρήστος |
| 15. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακο | 34. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 16. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ | 35. Τρέλλης Χρήστος |
| 17. Χειράκη Γεωργία | 36. Γεροστεργίου Αικατερίνη |
| 18. Λιθηρόπουλος Χρήστος | 37. Μουμίν Οντέρ |
| 19. Μπούτος Ιωάννης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων | 7. Μουλατζά Ταρκάν Μουλατζά |
| 2. Ζάχαρη Ζηνοβία | 8. Παπαδόπουλος Σωτήριος |
| 3. Γάκης Χρήστος | 9. Βλαχογιάννης Ανέστης |
| 4. Μοσχοφίδου- Βλάχου Ελεονώρα | 10. Γαλάνης Βασίλειος |
| 5. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ | 11. Τραιφόρος Βασίλειος |
| 6. Βουδούρης Ευάγγελος | |

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ελένη Κατσικούδη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 38 μέλη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έθεσε στην κρίση των μελών για συζήτηση ή μη τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος και ζήτησε την συζήτηση αυτών μετά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Προσήλθαν στην συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Αμοιρίδης Μιχαήλ, Μπούτος Ιωάννης .

Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Κιτσόπουλος Χρήστος , Κοτζιά Μουμίν Ριτβάν , Καραλίδης Φώτιος.

Εισηγούμενος το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. Πρωτ: 6294/26-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Δράμας, το οποίο αναφέρει τα εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/2012).
2. Το άρθρο 163 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010).
3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5418/25-10-2017 έγγραφο του Δήμου Παρανεστίου.
4. Την υπ αριθμ. 159/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΨΑ5ΩΞΗ-27Κ) της αριθμ. 25/26-9-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου
5. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση της σύμβασης (εκτέλεση του έργου) απαιτείται συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με το Δήμο Παρανεστίου, ο οποίος αναλαμβάνει και τη χρηματοδότησή του.
6. Το συνημμένο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγούμαστε

την έγκριση των όρων του Σχεδίου και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την υλοποίηση έργων:

1. «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακάθαρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς».
2. «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου».
3. «Ανακατασκευή φρεατίου στην ΤΚ Νικηφόρου».
4. «Συντήρηση και επισκευή γέφυρας Άνω Θόλου».

Όσον αφορά την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης προτείνουμε τους εξής:

α) Τον Θασίτη Ηρακλή Π.Ε. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με αναπληρωτή του την Σούσου Ειρήνη, Τ.Ε. Μηχανικών της ίδια Δ/σης.

β) Τη Δέρα Μαρία Τ.Ε. Μηχανικών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με αναπληρωτή της τον Λαμπριανίδη Αθανάσιο Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της ίδιας Δ/σης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 & 100 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει το σχέδιο και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση έργων:

- 1.«Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς».
- 2.«Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου».
- 3.«Ανακατασκευή φρεατίου στην ΤΚ Νικηφόρου».
- 4.«Συντήρηση και επισκευή γέφυρας Άνω Θόλου».

Η οποία έχει ως εξής:

Στην Δράμα, σήμερα την του μηνός 2017 οι παρακάτω φορείς αποκαλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

Α) Η **Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης** που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κ. Χρήστο Μέτιο.

Β) Ο **Δήμος Παρανεστίου** που εδρεύει στο Παρανέστι (Δημαρχείο Παρανεστίου – Παρανέστι Ν. Δράμας ΤΚ 66035), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο κ. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87^Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
3. Τα άρθρα 80-110 του Ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α') για τα όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114^Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
6. Την αριθμ. 159/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
7. Την αρ. πρωτ. .../.....-2017 απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραπάνω απόφασης.
8. Την αριθμ. xx/2017 (πρακτικό xx/2017) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Παρανεστίου, για την υλοποίηση του έργου του θέματος .
9. Την αρ.πρωτ. .../.....-2017 απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραπάνω απόφασης.

συμφωνούν και συνομολογούν στη σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, και αποδέχονται τα παρακάτω:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού εκτέλεση των έργων:

1. **«Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς»**

2. «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου»
3. «Ανακατασκευή φρεατίου στην ΤΚ Νικηφόρου και
4. «Συντήρηση και επισκευή γέφυρας Άνω Θόλου»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

1. Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης,
2. Τη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης,
3. Τη διάρκεια της σύμβασης,
4. Τους πόρους χρηματοδότησης,
5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων,
6. Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης,
7. Τον Προϋπολογισμό της σύμβασης,
8. Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις συνέπειες,
9. Την ευθύνη του Φορέα υλοποίησης,
10. Την εκπροσώπηση,
11. Την επίλυση των διαφορών,
12. Ρήτρες,
13. Μεταφορά και απασχόληση προσωπικού,
14. Ενδεικτικά Χρονοδιαγράμματα Εκτέλεσης Εργασιών
15. Τελικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των έργων:

1. «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς»
2. «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου»
3. «Ανακατασκευή φρεατίου στην ΤΚ Νικηφόρου» και
4. «Συντήρηση και επισκευή γέφυρας Άνω Θόλου»

Με το πρώτο έργο «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς» προβλέπεται να γίνει η κατασκευή φρεατίου ομβρίων υδάτων (σχάρα) μπροστά στην οικία Μοσχόπουλου στην Αδριανή, επισκευή φρεατίου στην διασταύρωση προς οικία Καρακασίδου στην Αδριανή, δύο φρεάτια ύδρευσης και ένα αποχέτευσης για την παράκαμψη του δικτύου ύδρευσης στην διασταύρωση προς οικία Δίγκα στην Αδριανή, επισκευή φρεατίου στην Εκκλησία της Αδριανής, αποκατάσταση οδοστρώματος σε σύνδεση αγωγού δίπλα στον κεντρικό δρόμο στην Αδριανή και τέλος σύνδεση με την αποχέτευση και φρεάτιο σε οικία στην Πλατανιά.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

Εκσκαφές, ξυλότυπος, σκυρόδεμα, σπλισμός, σχάρες και σωλήνες

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το τιμολόγιο και τις τεχνικές προδιαγραφές της Αρ. Μελ. 12/2016 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Παρανεστίου Π.Ε Δράμας, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. αποφ. 71/2017 της Οικονομικής Επιτροπής. Η συνολική δαπάνη των εργασιών της μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των 12.889,64 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

Με το δεύτερο έργο «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου» προβλέπεται να γίνει η αποκατάσταση των φθορών στο κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου Αδριανής.

Το κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου Αδριανής χρησιμοποιήθηκε ως Κοινότητα Αδριανής αρχικά.

Λόγω της παλαιότητας της κατασκευής και της απουσίας στραγγιστικού δικτύου στη στάθμη της θεμελίωσης του κτιρίου εμφανίστηκε ανερχόμενη υγρασία περιμετρικά αλλά και στο εσωτερικό του ισόγειου ορόφου του κτιρίου. Η εμφάνιση ανερχόμενης υγρασίας σε κτίρια δημιουργεί προβλήματα, τόσο στα δομικά στοιχεία που πλήττει (αποσαθρώσεις, αλλοιώσεις, αντισταθμητική εικόνα κλπ.), όσο και

στη λειτουργικότητα του χώρου (δυσάρεστες συνθήκες διαβίωσης κλπ.). Απαιτεί ειδική αντιμετώπιση, καθώς η υγρασία εμποτίζει το σώμα του στοιχείου ανερχόμενη μέσω του πορώδους του.

Στο κτίριο παρατηρούνται αρκετά σημεία όπου έχουν αποξηλωθεί τα εξωτερικά επιχρίσματα και υπάρχουν εμφανή σημάδια υγρασίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου. Επίσης έχουν αποκολληθεί πλακίδια από το δάπεδο του εσωτερικού χώρου. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα από τα σημεία στα οποία απαιτούνται παρεμβάσεις.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

1. Καθαίρεση επιχρισμάτων σε ύψος 0,75μ. περιμετρικά του κτιρίου , όπου παρατηρείται πρόβλημα αναδυόμενης υγρασίας.
2. Καθαίρεση επιχρισμάτων στο εσωτερικό του ισογείου ορόφου του κτιρίου σε ύψος 0,75μ., όπου εμφανίζεται πρόβλημα υγρασίας.
3. Καθαίρεση των πλακιδίων εσωτερικά του μουσείου.
4. Κατασκευή νέων επιχρισμάτων, περιμετρικά του κτιρίου και στο εσωτερικό του κτιρίου, από όπου καθαιρέθηκαν επιχρίσματα.
5. Επένδυση περιμετρικά του κτιρίου με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες.
6. Επίστρωση εσωτερικά του κτιρίου με φυσικούς λίθους τύπου Τραβερίνο γαία ματ.
7. Τοποθέτηση σοβαντεπιών από φυσικούς λίθους τύπου Τραβερίνο γαία ματ.
8. Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες στην Δυτική πλευρά του κτιρίου.
9. Προετοιμασία εξωτερικών επιφανειών που περιλαμβάνει καθάρισμα από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κτλ., πριν από το χρωματισμό.
10. Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά στα νέα επιχρίσματα.
11. Χρωματισμός των επιφανειών εσωτερικά
12. Χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το τιμολόγιο και τις τεχνικές προδιαγραφές της Αρ. Μελ. 13/2016 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Παρανεστίου Π.Ε Δράμας, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. αποφ. 52/2017 (ΑΔΑ:665ΣΩΞΗ-ΞΩ1) της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.266,95 ευρώ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Με το τρίτο έργο «Ανακατασκευή φρεατίου στην ΤΚ Νικηφόρου» προβλέπεται να γίνει η ανακατασκευή του υπάρχοντος φρεατίου ομβρίων το οποίο έχει καταστραφεί και είναι επικίνδυνο. Βρίσκεται σε κάθετο δρόμο, στην Δυτική είσοδο του Νικηφόρου.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

Αποξήλωση της μεταλλικής σχάρας, εκσκαφές, ξυλότυπος, οπλισμός , σκυρόδεμα, επανατοποθέτηση της μεταλλικής σχάρας, επίχωση με 3Α και ασφαλικό. Θα γίνει και η σύνδεση με τον υπάρχον σωλήνα αποχέτευσης.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το τιμολόγιο και τις τεχνικές προδιαγραφές της Αρ. Μελ. 2/2017 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Παρανεστίου Π.Ε Δράμας, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. αποφ. 57/2017 (ΑΔΑ:7Σ51ΩΞΗ-ΖΧΙ) της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.981,12 ευρώ (ΜΕ Φ.Π.Α 24%).

Με το τέταρτο έργο «Συντήρηση και επισκευή γέφυρας Άνω Θόλου» προβλέπεται να γίνει ενίσχυση της γέφυρας του Άνω Θόλου με δύο τοιχεία από την μία πλευρά της, και η επισκευή της στο άνω μέρος της. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

Εκσκαφές και καθαρισμός της γέφυρας από κοπριές.

Ξυλότυπος οπλισμός των τοιχείων και σκυροδέτηση

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το τιμολόγιο και τις τεχνικές προδιαγραφές της Αρ. Μελ. 4/2017 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Παρανεστίου Π.Ε Δράμας, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. αποφ. 58/2017 (ΑΔΑ:7ΑΝΥΩΞΗ-ΚΑΚ) της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.237,46 ευρώ (ΜΕ Φ.Π.Α 24%).

ΑΡΘΡΟ 2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υλοποίηση της σύμβασης (εκτέλεσης των έργων), ο Δήμος Παρανεστίου, συνεργάζεται με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

- 1) Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Παρανεστίου.
- 2) Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι ο Δήμος Παρανεστίου.
- 3) Φορέας Υλοποίησης για την επίβλεψη του έργου είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η οποία θα ασκήσει τις προβλεπόμενες για την επίβλεψη του αρμοδιότητες με τις αρμόδιες υπηρεσίες της στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και με τα αποφαινόμενα όργανά της, και σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις της και την κείμενη νομοθεσία.
Η εκτέλεση των έργων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
- 4) Μέχρι την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών των έργων, Ο Δήμος Παρανεστίου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και τα αποφαινόμενα όργανά του θα είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Προϊσταμένη Αρχή των έργων. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα τιμολόγια και τις τεχνικές προδιαγραφές των Αρ. Μελ. 12/2016, 13/2016, 2/2017 και 4/2017 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Παρανεστίου Π.Ε Δράμας, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ' αρ. αποφ. 71/2017 , 52/2017 (ΑΔΑ:665ΣΩΞΗ-ΞΩ1), 57/2017 (ΑΔΑ:7Σ51ΩΞΗ-ΖΧΙ), 58/2017 (ΑΔΑ:7ΑΝΥΩΞΗ-ΚΑΚ) αντίστοιχα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.
- 5) Η επίβλεψη των ανωτέρω έργων, θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, η οποία θα είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, δηλ. από τις/.....2017 και λήγει όταν ολοκληρωθούν οι Οριστικές Παραλαβές των έργων.

Α/ Α	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ								
		ΕΤΟΣ 2017				ΕΤΟΣ 2018				ΕΤΟΣ 2019
		1ο Τρ/νο	2ο Τρ/νο	3ο Τρ/νο	4ο Τρ/νο	1ο Τρ/νο	2ο Τρ/νο	3ο Τρ/νο	4ο Τρ/νο	1ο Τρ/νο
1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ									
2	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ									
3	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ									
4	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ									

ΑΡΘΡΟ 4.

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς» θα γίνει από ΣΑΤΑ, είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 σύμφωνα με την υπ αρ.αποφ., 3/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Προϋπολογισμό του έτους 2017 σύμφωνα με την υπ' αρ.αποφ. 13/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, με ΚΑ 25/7312.25 ποσού 12.889,64 ευρώ με ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου» θα γίνει από ΣΑΤΑ, είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 σύμφωνα με την υπ αρ.αποφ., 3/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Προϋπολογισμό του έτους 2017 σύμφωνα με την υπ' αρ.αποφ. 13/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, με ΚΑ 30/7311.07 ποσού 15.266,95 ευρώ με ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου «Ανακατασκευή φρεατίου στην ΤΚ Νικηφόρου» θα γίνει από Ίδιους Πόρους, είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 σύμφωνα με την υπ αρ.αποφ., 61/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Προϋπολογισμό του έτους 2017 σύμφωνα με την υπ' αρ.αποφ. 36/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, με ΚΑ 25/7336.08 ποσού 2.981,12 ευρώ με ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου «Συντήρηση και επισκευή γέφυρας Άνω Θόλου» θα γίνει από Ίδιους Πόρους, είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 σύμφωνα με την υπ αρ.αποφ., 108/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Προϋπολογισμό του έτους 2017 σύμφωνα με την υπ' αρ.αποφ. 51/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, με ΚΑ 30/7323.21 ποσού 7.237,46 ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν επίσης τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Ο Δήμος Παρανεστίου αναλαμβάνει

Α. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

Β. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται την παρούσα σύμβαση.

Γ. Να συνεργάζεται με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και της υλοποίησης του έργου.

Δ.. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αναλαμβάνει

Α. Να υλοποιήσει το αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με την εν γένει Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και τις αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης.

Β. Να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

Γ. Να συνεργάζεται με τον Δήμο Παρανεστίου σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της υλοποίησης του έργου.

Δ. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

Οι δύο ανωτέρω συμβαλλόμενοι φορείς (Δήμος Παρανεστίου – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ορίσουν εκπροσώπους τους στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης του άρθρου 6 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Διαδικασία Παραλαβής του έργου

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας σύμβασης και την τήρηση των όρων της, συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Δράμα. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής :

Δύο (2) μέλη ορίζονται από την Π.Α.Μ.Θ. μαζί με τους αναπληρωτές τους (ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος) και ένα (1) μέλος από το Δήμο Παρανεστίου μαζί με τον αναπληρωτή του.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:

- 1) Τ... ..της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με αναπληρωτή του τον.....της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- 2) Τ... ..της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με αναπληρωτή του τοντης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- 3) Τον Ελευθεριάδη Χρήστο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Παρανεστίου, με αναπληρωτή του τον Ματζαρίδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Παρανεστίου.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχόμενα απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

Αρμόδια για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, ορίζεται η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας, τα πρωτόκολλα δε της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1.Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς» για την εκτέλεση του έργου, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **12.889,64 Ευρώ, μαζί με το Φ.Π.Α. 24%** και αναλύεται παρακάτω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. «Ομάδες εργασιών» υδραυλικών έργων								
	1.1. Ομάδα Α: Χωματοουργικά- Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας – οδοστρωσίας-Σωληνώσεις								

1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	NAYΔP 3.10.02.01	ΥΔP 6081.1	1	m3	70,72	8,45	597,58
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	NAYΔP 3.12	ΥΔP 6087	2	m	5,00	15,50	77,50
3	Επίχωσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50	NAYΔP 5.05.01	ΥΔP 6068	3	m3	47,90	13,35	639,47
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	NAYΔP 5.07	ΥΔP 6069	4	m3	5,86	12,25	71,79
5	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Β36	ΝΟΔΟ 2411	5	m2	16,65	1,75	29,14

6	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	NAYΔΡ 12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	6	m	5,00	9,30	46,50
7	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	NAYΔΡ 12.14.01.06	ΥΔΡ 6621.1	7	m	10,00	7,60	76,00
8	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	NAYΔΡ 12.19	ΥΔΡ 6630.1	8	kg	20,00	3,30	66,00
9	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41. DN 125	NAYΔΡ 12.10.02	ΥΔΡ 6711.1	9	m	15,00	4,20	63,00
10	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	NAYΔΡ 16.01	ΥΔΡ 6744	10	TEM	3,00	103,00	309,00
11	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	NAYΔΡ 1.01	ΟΙΚ 6541	11	μήνας	3,30	8,20	27,06

12	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΝΑΥΔΡ 1.03	ΗΛΜ 108	12	μήνας	0,66	10,30	6,80	
13	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	13	m	88,44	1,00	88,44	
14	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	14	m2	129,20	1,20	155,04	
15	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	15	m2	129,20	9,03	1.166,68	
16	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα καθαιρέσεις ΜΙΚΤΑ)	ΟΙΚ Ν.2ΑΕΚΚ	ΟΙΚ 2275	16	ton	1,00	3,02	3,02	
Σύνολο : 1.1. Ομάδα Α: Χωματοργικά- Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας – οδοστρώσις- Σωληνώσεις								3.423,02	3.423,02
1.2. Ομάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα									
1	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	17	m2	50,46	22,50	1.135,35	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	18	kg	400,00	1,07	428,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ 3213	19	m3	0,62	78,00	48,36	

4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ 3215	20	m3	5,70	90,00	513,00
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	21	m3	0,62	16,80	10,42
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	ΟΙΚ 3223Α.6	22	m3	5,70	22,50	128,25
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	23	m3	0,58	56,95	33,03

8	Μαντεμένια Καλύμματα και σχάρες ομβρίων ΚΛΑΣΗ D 400 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn)	ΝΑΥΔΡ N.11.02.04		24	kg	666,00	2,90	1.931,40
---	--	---------------------	--	----	----	--------	------	----------

9	Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΥΔΡ N.B9.23		25	kg	10,00	0,50	5,00
Σύνολο : 1.2. Ομάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα				4.232,81		4.232,81		
Σύνολο : 1. «Ομάδες εργασιών» υδραυλικών έργων						7.655,83		
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18,00%		7.655,83 1.378,05		
Άθροισμα Απρόβλεπτα				15,00%		9.033,88 1.355,08		
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης						10.388,96 5,91		
Άθροισμα ΦΠΑ				24,00%		10.394,87 2.494,77		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						12.889,64		

2. Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου» για την εκτέλεση του έργου, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **15.266,95 Ευρώ, μαζί με το Φ.Π.Α. 24%** και αναλύεται παρακάτω:

3.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδα	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. «Ομάδες εργασιών» οικοδομικών έργων									
1.1. Ομάδα Α: καθαιρέσεις									

1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	1	m2	38,00	5,60	212,80	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	2	m2	28,00	7,90	221,20	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	3	m3	1,45	0,90	1,31	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	4	ton.k m	1,45	0,35	0,51	
5	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό)	ΟΙΚ Ν.3ΑΕΚΚ	ΟΙΚ 2275	5	ton	2,14	7,54	16,14	
Σύνολο : 1.1. Ομάδα Α: καθαίρεσεις								451,96	451,96
1.2. Ομάδα Β: επιχρίσματα									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Ν\71.21	ΟΙΚ 7121	6	m2	38,00	22,61	859,18	
Σύνολο : 1.2. Ομάδα Β: επιχρίσματα								859,18	859,18
1.3. Ομάδα Γ: Επενδύσεις, επιστρώσεις									
1	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	7	m2	4,30	22,50	96,75	
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) φυσικούς λίθους τύπου Τραβερίνο Γαία Ματ	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.73.35	ΟΙΚ 7326.1	8	MM	22,00	8,90	195,80	
3	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.73.12	ΟΙΚ 7312	9	m2	23,00	28,00	644,00	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικούς λίθους τύπου Τραβερίνο Γαία Ματ διαστάσεων 30,50x61 cm ή 40,6x61	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.73.33.0 2	ΟΙΚ 7331	10	m2	28,00	42,50	1.190,00	
Σύνολο : 1.3. Ομάδα Γ: Επενδύσεις, επιστρώσεις								2.126,55	2.126,55

1.4. Ομάδα Δ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές									
1	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	11	m2	235,00	5,60	1.316,00	
2	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	12	m2	235,00	0,65	152,75	
3	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	ΝΑΟΙΚ 61.17	ΟΙΚ 6117	13	m	32,50	6,70	217,75	
4	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική	ΑΤΗΕ 8062.4	ΗΛΜ 1	14	kg	20,00	12,47	249,40	
Σύνολο : 1.4. Ομάδα Δ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								1.935,90	1.935,90
1.5. Ομάδα Ε: Λοιπά									
1	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	15	m2	28,00	3,90	109,20	

2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	16	m2	67,20	9,00	604,80	
3	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	17	kg	100,00	5,60	560,00	
4	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς σιλικονούχο χρώμα	ΝΑΟΙΚ ΣΧ.77.08.0	ΟΙΚ 7785.01	18	m2	240,12	10,02	2.406,00	
Σύνολο : 1.5. Ομάδα Ε: Λοιπά								3.680,00	
Σύνολο : 1. «Ομάδες εργασιών» οικοδομικών έργων									
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	
Άθροισμα									

Απρόβλεπτα	15,00%	
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		
Άθροισμα ΦΠΑ	24,00%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

3. Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης «Ανακατασκευή φρεατίου στην ΤΚ Νικηφόρου» για την εκτέλεση του έργου, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **2.981,12 Ευρώ, μαζί με το Φ.Π.Α. 24%** και αναλύεται παρακάτω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μο	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη	
								Μερι	Ολική
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. «Ομάδες εργασιών» υδραυλικών έργων									
1.1. Ομάδα Α: Χωματουργικά- Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας – οδοστρωσίας- Σωληνώσεις									
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	NAYΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	1	m3	13,80	8,30	114,54	
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	NAYΔΡ 3.12	ΥΔΡ 6087	2	m	6,90	15,50	106,95	
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	NAYΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	3	m3	15,20	12,68	192,74	

4	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Β36	ΝΟΔΟ 2411	4	m2	16,88	1,75	29,54
5	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ 16.01	ΥΔΡ 6744	5	ΤΕΜ	1,00	103,00	103,00
6	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	ΝΑΥΔΡ 1.01	ΟΙΚ 6541	6	μήνας	0,50	8,20	4,10
7	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΝΑΥΔΡ 1.03	ΗΛΜ 108	7	μήνας	0,50	10,30	5,15
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	8	m	13,80	1,00	13,80
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	9	m2	14,32	1,20	17,18
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	10	m2	14,32	9,22	132,03
11	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	11	m3	1,98	56,80	112,46
Σύνολο : 1.1. Ομάδα Α: Χωματοουργικά- Σήμανση-Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας – οδοστρωσίας- Σωληνώσεις							831,49	831,49
1.2. Ομάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα								
1	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	12	m 2	29,03	22,50	653,18

2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	13	kg	150,00	1,07	160,50
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ 3213	14	m3	0,84	78,00	65,52
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ 3215	15	m3	3,22	90,00	289,80
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	16	m3	0,84	16,80	14,11
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	ΟΙΚ 3223Α.6	17	m3	3,22	22,50	72,45
7	Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΥΔΡ Ν.Β9.23		18	kg	7,00	0,50	3,50

	Σύνολο : 1.2. Ομάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα	1.259,06	1.259,06
	Σύνολο : 1. «Ομάδες εργασιών» υδραυλικών έργων		2.090,55
Άθροισμα			2090,55
Απρόβλεπτα	15,00%		313,58
Άθροισμα			2.404,13
ΦΠΑ	24,00%		576,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			2.981,12

4. Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης «Συντήρηση και επισκευή γέφυρας Άνω Θόλου» για την εκτέλεση του έργου, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **7.237,46 Ευρώ, μαζί με το Φ.Π.Α. 24%** και αναλύεται παρακάτω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/ Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός ς Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρηση ς	Α.Τ .	Μον. Μετρ.	Ποσότη τ α	Τιμή Μονάδα ς	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. «Ομάδες εργασιών» οικοδομικών έργων									
1.1. Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις									
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	1	m3	0,54	56,00	30,24	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	1	m3	19,80	4,50	89,10	

3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	2	m3	19,80	4,50	89,10	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	4	m3	22,19	20,25	449,35	
5	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	5	ton	22,19	7,30	161,99	
6	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	6	tonx10 m	22,19	2,00	44,38	
7	Καθαρισμός κοίτης γέφυρας από κοπριές και κλαδιά	ΝΑΠΡΣ Ν.1	ΠΡΣ 5352	7	τεμ.	1,00	200,00	200,00	
Σύνολο : 1.1. Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις								1.064,16	1.064,16
1.2. Ομάδα Β: Σκυροδέματα									
1	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	8	kg	1.091,88	1,07	1.168,31	

2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	ΟΙΚ 3223Α.6	10	m ³	23,20	22,50	522,00
3	Ξυλότυποι χυτών	ΝΑΟΙΚ	ΟΙΚ 3801	11	m ²	43,82	13,50	591,57
4	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	12	kg	38,78	1,01	39,17
5	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από	ΝΑΟΙΚ 32.05.03	ΟΙΚ 3213	13	m ³	2,45	101,00	247,45

6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	14	m ³	23,20	95,00	2.204,00
Σύνολο : 1.2. Ομάδα Β: Σκυροδέματα							4.772,50	4.772,50
Σύνολο : 1. «Ομάδες εργασιών» οικοδομικών έργων								5.836,66
Άθροισμα ΦΠΑ							24,00%	1.400,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								7.237,46

**ΑΡΘΡΟ 8.
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της κακής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα, να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 9.**ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και ευθύνεται εξ ολοκλήρου έναντι των τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 10.**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Ο Φορέας Υλοποίησης, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11.**ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 12.**ΡΗΤΡΕΣ**

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση τίθεται σε εφαρμογή με την υπογραφή της. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης – που θεωρούνται όλοι σημαντικοί – ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:

- A) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης
- B) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει απέλθει από την εφαρμογή των όρων.

ΑΡΘΡΟ 13.**ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των έργων της παρούσας σύμβασης, είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κύριου του Έργου, στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Κύριου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 14**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ**

23	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης											
24	Μαντεμένια Καλύμματα και σχάρες ομβρίων ΚΛΑΣΗ D 400 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn)											
25	Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2											

2. ΕΡΓΟ «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου»

		ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ											
A/A	Περιγραφή Εργασιών	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων												
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών												
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα												
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας												
5	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό)												
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα												
7	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες												
8	Περιθώρια (σοβατεπιά) φυσικούς λίθους τύπου Τραβερίνο Γαία Ματ												
9	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες												
10	Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικούς λίθους τύπου Τραβερίνο Γαία Ματ διαστάσεων 30,50x61 cm ή 40,6x61												
11	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά												
12	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων												
13	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.												
14	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική												
15	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα												
16	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με												

	χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως												
17	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά												
18	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς σιλικονούχο χρώμα												

3.ΕΡΓΟ «Ανακατασκευή φρεατίου στην ΤΚ Νικηφόρου»

A/A	Περιγραφή Εργασιών	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m								
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.								
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm								
4	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη								
5	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων								
6	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.								
7	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου								
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη								
9	Ασφαλτική προεπάλειψη								
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου								
11	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης								
12	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών								
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί								

	σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.								
14	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15								
15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25								
16	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15								
17	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25								
18	Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2								

4.ΕΡΓΟ «Συντήρηση και επισκευή γέφυρας Άνω Θόλου»

		ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ											
A/A	Περιγραφή Εργασιών	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης												
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη												
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων												
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη												
5	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων												
6	Μεταφορά υλικών με μονότροχο												
7	Καθαρισμός κοίτης γέφυρας από κοπριές και κλαδιά												
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.												
9	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25												
10	Ξυλότυποι χυτών τοίχων												
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C												
12	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15												
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25												

ΑΡΘΡΟ 15
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα και έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

Β). Εξουσιοδοτεί ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υπογραφή της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρο Πατακάκη .

Γ).Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης τους εξής:

1) Τον Θασίτη Ηρακλή Π.Ε. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με αναπληρώτρια την Σούσου Ειρήνη, Τ.Ε. Μηχανικών της ίδια Δ/σης.

2) Τη Δέρα Μαρία Τ.Ε. Μηχανικών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με αναπληρωτή τον Λαμπριανίδη Αθανάσιο Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της ίδιας Δ/σης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 183 /2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Μποταΐτης Σωτήριος

Μεχμέτ Ουστα Χουσεΐν