



---

15PROC002554159 2015-02-03

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'

Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή

Τηλ. 2542350120



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**



European Territorial Cooperation Programme  
**Greece-Bulgaria 2007-2013**  
INVESTING IN OUR FUTURE

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF)  
and National Funds of Greece and Bulgaria



**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρικού εξοπλισμού» για την υλοποίηση του Έργου «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013'.**

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 18.463,42€** (δεκαοκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

**ΞΑΝΘΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015**

Αρ.Προκήρυξης: 1 /2015



---

15PROC002554159 2015-02-03

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 "Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4013/2011 «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων»
3. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις άρθρα 1-3»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014
5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
6. Το Ν. 3548/2007 «πρόσθετες δημοσιεύσεις»
7. Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α').
9. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 64 Α').
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α') "Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου".
11. Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 Β") απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
12. Το από 23-10-2014 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου με τίτλο «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013', όπως αυτό ισχύει.
13. Την αριθ. 1 Απόφαση του 27/30-10-2014 Πρακτικού του Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'» περί τροποποίηση της αριθμ. 347/5-3-2014 απόφασής της εταιρείας «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'» περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου " GIMMIE SHELTER ".

## 15PROC002554159 2015-02-03

14. Την με αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 415 12/4/2010 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το υπ'αριθμ.25/15-11-2013 Πρακτικό του Δ.Σ. σύμφωνα με το οποίο έγινε αποδοχή του των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου strategy for the social protection of vulnerable social groups/Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων" και ακρωνύμιο 'GIMMIE SHELTER' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.
16. Την υπ'αρ 211/ 2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ (Απόσπασμα Πρακτικού 18/2014) περί διάθεσης υπαλλήλων της ΠΑΜΘ/ Π.Ε Ξάνθης στην εταιρία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ – Η ΣΤΗΡΙΞΗ», προκειμένου να βοηθήσουν στην υλοποίηση των δράσεων, που έχει αναλάβει η εταιρία στα πλαίσια του παραπάνω έργου.
17. Το από 17/12/2008 καταστατικό της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'»
18. Το Πρακτικό 3/29-12-2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κατά το άνοιγμα των φακέλων των Οικονομικών προσφορών, διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε προσφορά που απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.
19. Την αριθμ. 2 απόφαση του 30/29-1-2015 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'» με την οποία εγκρίνεται η παρούσα και οι όροι της.
20. Την ανάγκη προμήθειας α) Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και β) ηλεκτρικού εξοπλισμού προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες«Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων / WP4» και «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/WP6» για την υλοποίηση του Έργου "Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων" και ακρωνύμιο 'GIMMIE SHELTER' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 .

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ**

## 15PROC002554159 2015-02-03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρικού εξοπλισμού » για την υλοποίηση του Έργου «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013'.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για τα ακόλουθα:

### **A. Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων/WP4":**

#### **1.Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
1	Φορητός Υπολογιστής ( Laptop)	1	1.000,00 €	1.000,00 €
2	Προσωπικός Υπολογιστής	1	800,00 €	800,00 €
3	Μηχάνημα (fax,printer,scan)	1	600,00 €	600,00 €
4	Τηλεφωνικό κέντρο	1	600,00 €	600,00 €
	Σύνολο κατηγορίας			3.000,00 €

### **B.Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,/WP6":**

#### **1.Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
1	Φορητός Υπολογιστής ( Laptop)	1	1.000,00 €	1.000,00 €
2	Προσωπικός Υπολογιστής	2	800,00 €	1.600,00 €
3	Μηχάνημα (fax,printer,scan)	1	600,00 €	600,00 €
4	Εκτυπωτής	1	500,00 €	500,00 €
5	Τηλεφωνικό κέντρο	1	600,00 €	600,00 €
6	Multimedia projector	1	1.000,00 €	1.000,00 €
7	Projector screen	1	160,00 €	160,00 €
	Σύνολο κατηγορίας			5.460,00 €



15PROC002554159 2015-02-03

**2. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός**

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
1	Τηλεόραση	1	700,00 €	700,00 €
2	Dvd player-blue ray	1	200,00 €	200,00 €
3	Cd player	1	150,00 €	150,00 €
4	Ψυγείο	1	800,00 €	800,00 €
5	Ηλεκτρική κουζίνα	1	600,00 €	600,00 €
6	Φούρνος μικροκυμάτων	1	100,00€	100,00 €
7	Απορροφητήρας	1	200,00€	200,00 €
8	Κλιματιστικό	15	700,00 €	10.500,00 €
9	Πλυντήριο ρούχων	1	500,00 €	500,00 €
10	Πλυντήριο πιάτων	1	500,00€	500,00 €
	Σύνολο κατηγορίας			14.250,00 €

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	8.460,00€
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	14.250,00€
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b>	<b>22.710,00€</b>

Αναλυτικά οι **ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές** για την προμήθεια των παραπάνω είναι:

**A. Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων/ WP4":**

**1. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**

<b>1</b>	<b>Φορητός Υπολογιστής ( Laptop) - Ποσότητα: 1</b>
	<b>Επεξεργαστής</b> Επεξεργαστής: Intel® Core™ i5-4210U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) Μάρκα επεξεργαστή: Intel® Μοντέλο επεξεργαστή: Core™ i5 Ταχύτητα επεξεργαστή: 1.7 GHz Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή: 2 Ταχύτητα επεξεργαστή με τούρμπο: 2.7 GHz Μέγεθος κρυφής μνήμης: 3 MB



## 15PROC002554159 2015-02-03

<p><b>RAM</b> Μνήμη RAM: 4 GB DDR3-RAM Ταχύτητες μνήμης: 1600 MHz</p> <p><b>Οθόνη</b> Ανάλυση: 1366 x 768 pixels Οπίσθιος φωτισμός LED: Ναι Διαγώνιος οθόνης (inch): 14 inch Χαρακτηριστικά οθόνης: Truelife και HD resolution</p> <p><b>Κάρτα γραφικών</b> Κάρτα γραφικών: HD 4400 Κατασκευαστής κάρτας γραφικών: Intel®</p> <p><b>Σκληρός δίσκος</b> Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 1 TB Τύπος σκληρού δίσκου: HDD Τύπος συνδεσιμότητας: SATA Ταχύτητα περιστροφής: 5400 rpm</p> <p><b>Μονάδα οπτικού δίσκου</b> Οπτικό μεσο: 8X DVD+/-RW Tray load Drive</p> <p><b>Συνδεσιμότητα</b> Συνδέσεις: 1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45, 1x συνδυαστική ακουστικών/μικροφώνου WLAN (standards): 802.11 b/g/n Bluetooth: 4.0 Δίκτυο: 10/100</p> <p><b>Εξοπλισμός</b> Λειτουργικό σύστημα: Windows 8.1 64 bit Ενσωματωμένο μικρόφωνο: Ναι</p> <p><b>Κάμερα</b> Ενσωματωμένη webcam: Ναι Ανάλυση αισθητήρα κάμερας: 1280 x 720 pixels</p> <p><b>Τροφοδοσία ρεύματος</b> Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου (40WHr) Αριθμός στοιχείων μπαταρίας: 4</p> <p><b>Γενικά χαρακτηριστικά</b> Τύπος συσκευής: Notebook Χρώμα: Μαύρο Βάρος: 2.2 kg Εγγύηση κατασκευαστή: 2 Έτη</p>									
<b>2. Προσωπικός Υπολογιστής (P.C.) Ποσότητα: 1</b>									
<p><b>Επεξεργαστής</b> : Intel Core i3-4150 Processor Dual Core, 3MB, 3.50GHz <b>Κάρτα γραφικών</b> w/HD4400 Graphics, <b>Μνήμη</b> 4GB (1x4GB) Non-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory, <b>Σκληρό δίσκο</b> 500GB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive, <b>Οπτικό Δίσκο</b> DVD 16X Half Height DVD+/-RW Drive, Dell(TM) MS111 USB <b>Οπτικό Ποντίκι, Πληκτρολόγιο</b> : Greek (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black, <b>Λογισμικό</b> Windows 7 Professional (64Bit Windows 8.1 License, Media)- <b>5 χρόνια εγγύηση</b></p> <p><b>Οθόνη:</b></p> <table><tr><td><b>Input : HDMI</b></td><td>1</td></tr><tr><td><b>Εργονομία</b></td><td>ips ,vesa , tilt</td></tr><tr><td><b>Χρώμα</b></td><td>black</td></tr><tr><td><b>Webcam</b></td><td>Όχι</td></tr></table>	<b>Input : HDMI</b>	1	<b>Εργονομία</b>	ips ,vesa , tilt	<b>Χρώμα</b>	black	<b>Webcam</b>	Όχι	
<b>Input : HDMI</b>	1								
<b>Εργονομία</b>	ips ,vesa , tilt								
<b>Χρώμα</b>	black								
<b>Webcam</b>	Όχι								



15PROC002554159 2015-02-03

	<table><tr><td><b>Τεχνολογία Οθόνης</b></td><td>LED</td></tr><tr><td><b>TV Tuner</b></td><td>Όχι</td></tr><tr><td><b>Κατασκευαστής</b></td><td>LG</td></tr><tr><td><b>Μοντέλο</b></td><td>23MP55HQ</td></tr><tr><td><b>Διαγώνιος</b></td><td>23</td></tr><tr><td><b>Εύρος Διαγωνίου</b></td><td>23"</td></tr><tr><td><b>Aspect Ratio</b></td><td>16:9</td></tr><tr><td><b>Μέγιστη Ανάλυση</b></td><td>1920x1080</td></tr><tr><td><b>Φωτεινότητα</b></td><td>250ms</td></tr><tr><td><b>Αντίθεση</b></td><td>5m:1</td></tr><tr><td><b>Χρόνος Απόκρισης</b></td><td>5ms</td></tr><tr><td><b>Color Support (Million)</b></td><td>16.7</td></tr><tr><td><b>Γωνία Θέασης</b></td><td>178/178</td></tr><tr><td><b>Δέκτης τηλεόρασης</b></td><td>Όχι</td></tr><tr><td><b>Input : D-Sub</b></td><td>1</td></tr><tr><td><b>Εγγύηση</b></td><td>2 έτη</td></tr></table>	<b>Τεχνολογία Οθόνης</b>	LED	<b>TV Tuner</b>	Όχι	<b>Κατασκευαστής</b>	LG	<b>Μοντέλο</b>	23MP55HQ	<b>Διαγώνιος</b>	23	<b>Εύρος Διαγωνίου</b>	23"	<b>Aspect Ratio</b>	16:9	<b>Μέγιστη Ανάλυση</b>	1920x1080	<b>Φωτεινότητα</b>	250ms	<b>Αντίθεση</b>	5m:1	<b>Χρόνος Απόκρισης</b>	5ms	<b>Color Support (Million)</b>	16.7	<b>Γωνία Θέασης</b>	178/178	<b>Δέκτης τηλεόρασης</b>	Όχι	<b>Input : D-Sub</b>	1	<b>Εγγύηση</b>	2 έτη
<b>Τεχνολογία Οθόνης</b>	LED																																
<b>TV Tuner</b>	Όχι																																
<b>Κατασκευαστής</b>	LG																																
<b>Μοντέλο</b>	23MP55HQ																																
<b>Διαγώνιος</b>	23																																
<b>Εύρος Διαγωνίου</b>	23"																																
<b>Aspect Ratio</b>	16:9																																
<b>Μέγιστη Ανάλυση</b>	1920x1080																																
<b>Φωτεινότητα</b>	250ms																																
<b>Αντίθεση</b>	5m:1																																
<b>Χρόνος Απόκρισης</b>	5ms																																
<b>Color Support (Million)</b>	16.7																																
<b>Γωνία Θέασης</b>	178/178																																
<b>Δέκτης τηλεόρασης</b>	Όχι																																
<b>Input : D-Sub</b>	1																																
<b>Εγγύηση</b>	2 έτη																																
<b>3. Μηχήνημα (fax,printer,scan) - Ποσότητα: 1</b>																																	
	<p><b><u>Πλήρη Χαρακτηριστικά</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Μονόχρωμο A4 MFP (print, copy, scan, fax)</li><li>• LED τεχνολογία μονού περάσματος</li><li>• Ταχύτητα εκτύπωσης: 40ppm</li><li>• Νέα, έγχρωμη οθόνη αφής 7"</li><li>• Έγχρωμη σάρωση</li><li>• Συνδέσεις: Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet</li><li>• Επεξεργαστής: 667 MHz</li><li>• Μνήμη: 512MB &amp; 3GB eMMC</li><li>• Toner 12.000 σελίδων</li><li>• Drum 25.000 σελίδων</li><li>• Αρχικό αναλώσιμο 10.500 σελίδων για εξαιρετικά χαμηλό cpc!</li><li>• Secure Printing</li><li>• Συμβατό με Google Cloud Print</li></ul> <p><b><u>Εκτυπωτής</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ταχύτητα εκτύπωσης A4: 40ppm mono</li><li>• χρόνος μέχρι την πρώτη εκτύπωση (TTFP) 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο</li><li>• Χρόνος προθέρμανσης έως 60 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση και έως 25 δευτερολέπτων από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας</li></ul> <p><b><u>Σάρωση</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ανάλυση Σάρωσης 600dpi</li><li>• Ταχύτητα σάρωσης Μέχρι χρώμα 10ppm, μέχρι 37.5ppm mono</li><li>• Χρώμα βάθος εισόδου 48-bit / Έξοδος 24-bit</li><li>• εισόδου εγγράφων 50 φύλλων Αντίστροφη αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (RADF), επίπεδο σαρωτή</li><li>• Αντίθεση 7 επίπεδα</li><li>• Μορφή M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Ασφάλιση PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF από Actkey Utility)</li><li>• Διευθύνσεων LDAP, διεύθυνση 100 E-mail, 20 διευθύνσεις ομάδα</li><li>• Σάρωση σε FTP, HTTP, μνήμη USB, E-mail, TWAIN, CIFS και σάρωση εφαρμογή και φαξ από Actkey Utility</li></ul> <p>αντίγραφο</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Πρώτο αντίγραφο (FCOT) Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα</li><li>• Ταχύτητα Αντιγραφής 40cpm</li></ul>																																



## 15PROC002554159 2015-02-03

- Ανάλυση αντιγραφής Έως 600 x 600 dpi
- Μείωση / Zoom: Μεγέθυνση 25-400%
- Μέγιστος αριθμός αντιγράφων 99

**Φαξ**

- RJ11 συνδεσιμότητα Φαξ x 2 (Line / Τηλ), PSTN, PBX Γραμμή
- ITU-T Ταχύτητα φαξ G3 (Super G3) έως 33,6 kbps, έως 2 δευτερόλεπτα / σελίδα
- Ταχείες κλήσεις 16 κλήσεις ένα άγγιγμα (8 x 2 χρησιμοποιώντας το πλήκτρο shift), 100 γρήγορες κλήσεις
- ομάδες μέχρι 20
- Μετάδοση Μέγιστο 100
- 4MB μνήμης φαξ (περ. 200 σελίδες εκπομπή και λήψη)

## πίνακας χειρισμού

- οθόνη LCD ενιαίο απλουστευμένο πίνακα γραφικών με λευκό οπίσθιο φωτισμό: 84,1 χιλιοστά (Π) x 33,6 χιλιοστά (Η)? Ανάλυση: 320x128 κουκκίδες
- Πληκτρολόγιο 12 α / αριθμητικά πλήκτρα, 4 κύρια κουμπιά λειτουργίας (Αντιγραφή, Σάρωση, εκτύπωση, φαξ), Χρώμα & Μονο Έναρξη, Κατάσταση, Περιβάλλον, Βοήθεια, Macro Εργασίας, 6 κύρια κουμπιά πλοήγησης (Πίσω, Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, OK), Clear, Διακοπή, εξοικονόμησης ενέργειας, Επαναφορά / Έξοδος, 8 πλήκτρα και ένα πλήκτρο Shift για να παρέχει 16 ένα πλήκτρα κλήσης Πατήστε (Φαξ)? Πλήρης Qwertwerty Key Pad

## Διασύνδεση και λογισμικό

- Συνδεσιμότητα 10/100 TX Ethernet, συσκευή USB 2.0 EAN, ως Host USB 2.0 EAN
- Γλώσσα εκτυπωτή PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (εξομοίωση), SIDM (IBM-PPR, EPSON FX-)
- Δίκτυο & πρωτόκολλα Όλες οι μεγάλες υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου μέσω ethernet κάρτα με εσωτερικό web server για τον εκτυπωτή και την κάρτα δικτύου στήσιμο και τη διαχείριση. TCP / IPv4 & v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1 & v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, το EtherTalk, NetBEUI, LLTD, υπηρεσίες Web σε συσκευές, AirPrint
- Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows XP (32-bit και 64-bit) / Server 2003 (32-bit και 64-bit) / Server 2008 (32-bit και 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit και 64-bit) / 7 (32-bit και 64-bit)? Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2
- Προηγμένη δικτύωση και την ασφάλεια φίλτρων IP, MAC Filtering, SSL / TLS, EAP (IEEE802.1x), IPSec
- Ανάλυση 1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi

**Γραμματοσειρές**

- Χωρητικότητα χαρτιού Δίσκος 1: 250 φύλλα 80gsm? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: 100 φύλλα 80gsm? RADF: 50 φύλλα 80gsm
- Χωρητικότητα χαρτιού στον προαιρετικό δίσκο 530 φύλλων 80gsm
- Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 880 φύλλων 80gsm
- Μεγέθη χαρτιού Δίσκος 1: A4, A5, B5, A6? Δίσκος 2: A4, A5, B5? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, B5, A6, Φάκελοι (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Custom Size (μέχρι 1.321 χιλιοστά μήκος, συμπεριλαμβανομένων πανό)? Duplex: A4, B5? RADF: A4, B5, A5, A6 (Simplex)
- Το βάρος του χαρτιού Δίσκος 1/2: 60 έως 120gsm? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 160gsm? Διπλής όψης: 60 έως 120gsm? RADF: 60 έως 105gsm
- Duplex Πρότυπο
- Έξοδος χαρτιού Πρόσωπο κάτω: 150 φύλλα 80gsm

**Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Μνήμη (RAM) Τυπική μνήμη RAM: 256MB Μέγιστη μνήμη RAM: 256MB
- μνήμης (κάρτα SD) τυπική κάρτα μνήμης SD: 4GB (Συνιστάται 17 ° C έως 27 ° C) • Θερμοκρασία λειτουργίας / υγρασία 10 ° C έως 32 ° C / 20% έως 80% σχετική υγρασία (50% έως 70% RH συνιστάται)





## 15PROC002554159 2015-02-03

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Θερμοκρασία αποθήκευσης / υγρασίας -10 ° C έως 43 ° C / 10% έως 90% RH</li><li>• Παροχή ρεύματος Μονοφασική 220 έως 240VAC, 50-60Hz συχνότητας +/- 2%</li><li>• Κατανάλωση ρεύματος Τυπική: 610W Max: 950W Ρελαντί: 80W Εξοικονόμηση ενέργειας: &lt;14W Βαθύς ύπνος: &lt;3.0W</li><li>• Επίπεδο θορύβου λειτουργίας: 55dB (A) ή λιγότερο Αναμονή: 30dB (A) Εξοικονόμηση ενέργειας: Αθόρυβος</li><li>• Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 455 x 427 x 425 χιλιοστά</li><li>• Βάρος Περίπου 20kg</li></ul> Με αρχικό τόνερ για 10.500 σελ.Drum 25.000 σελ. Τα επόμενα τόνερ να καλύπτουν παραγωγή τουλάχιστον 12.000 σελ. Να έχει κόστος ανά σελίδα A4.
<b>4.</b>	<b>Τηλεφωνικό Κέντρο-</b> Ποσότητα: 1
	<p style="text-align: center;"><b>Γραμμές</b></p> Αναλογικές Γραμμές (PSTN) 3 <p style="text-align: center;"><b>Εσωτερικά</b></p> Υβριδικά Εσωτερικά 8 Απλά Εσωτερικά 8 <p style="text-align: center;"><b>Κυψέλες</b></p> Ταυτόχρονα Κανάλια - <p style="text-align: center;"><b>Θυροτηλέφωνα</b></p> Αριθμός 2 <p style="text-align: center;"><b>Φωνητικό Ταχυδρομείο</b></p> Πόρτες 1 <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 εξωτερικές γραμμές επικοινωνίας και 8 εσωτερικά τηλέφωνα</li></ul> <p>Αποδοτική Διαχείριση Κλήσεων</p> <p>Ημερήσια/Νυχτερινή/Μεσημβρινή Λειτουργία</p> <p>Εμφάνιση Αριθμού Κλήσης(caller id)</p> <p>Φωνητικό Ταχυδρομείο (Προαιρετικό)</p> <p>Εύκολος Προγραμματισμός/Διαχείριση .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Κάρτα Voice Mail για φωνητικές θυρίδες και στα 8 εσωτερικά</li><li>• Δρομολόγηση SMS σε απλά εσωτερικά</li><li>• Υποστηρίζει 2 θυροτηλέφωνα και 2 συστήματα ανοίγματος θυρών</li><li>• Αναγνώριση καλούντος σε αποκλειστικές και αναλογικές συσκευές.</li><li>• Ομοιόμορφη κατανομή κλήσεων (UCD)</li><li>• Προώθηση κλήσεων</li><li>• Λειτουργία ημερήσια/νυχτερινή/μεσημβρινή</li><li>• 5μερης συνδιάσκεψη</li><li>• Ανίχνευση φαξ</li><li>• Έλεγχος δωματίου</li></ul>

## 15PROC002554159 2015-02-03

<ul style="list-style-type: none"><li>• Αναφορές κλήσεων</li><li>• Εισαγωγή κωδικού λογαριασμού</li><li>• Φραγές κλήσεων</li><li>• Αδιάλειπτη λειτουργία με μπαταρίες</li></ul>
---

**Β.Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/WP6":**Αναλυτικά οι **ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές** είναι:

<b>1</b>	<b>Φορητός Υπολογιστής ( Laptop) - Ποσότητα: 1</b>
	<b>Επεξεργαστής</b> Επεξεργαστής: Intel® Core™ i5-4210U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) Μάρκα επεξεργαστή: Intel® Μοντέλο επεξεργαστή: Core™ i5 Ταχύτητα επεξεργαστή: 1.7 GHz Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή: 2 Ταχύτητα επεξεργαστή με τούρμπο: 2.7 GHz Μέγεθος κρυφής μνήμης: 3 MB <b>RAM</b> Μνήμη RAM: 4 GB DDR3-RAM Ταχύτητες μνήμης: 1600 MHz <b>Οθόνη</b> Ανάλυση: 1366 x 768 pixels Οπίσθιος φωτισμός LED: Ναι Διαγώνιος οθόνης (inch): 14 inch Χαρακτηριστικά οθόνης: Truelife και HD resolution <b>Κάρτα γραφικών</b> Κάρτα γραφικών: HD 4400 Κατασκευαστής κάρτας γραφικών: Intel® <b>Σκληρός δίσκος</b> Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 1 TB Τύπος σκληρού δίσκου: HDD Τύπος συνδεσιμότητας: SATA Ταχύτητα περιστροφής: 5400 rpm <b>Μονάδα οπτικού δίσκου</b> Οπτικό μεσο: 8X DVD+/-RW Tray load Drive <b>Συνδεσιμότητα</b> Συνδέσεις: 1x <u>HDMI</u> , 2x <u>USB 2.0</u> , 1x <u>USB 3.0</u> , 1x RJ45, 1x συνδυαστική ακουστικών/μικροφώνου WLAN (standards): 802.11 b/g/n Bluetooth: 4.0 Δίκτυο: 10/100 <b>Εξοπλισμός</b> Λειτουργικό σύστημα: Windows 8.1 64 bit Ενσωματωμένο μικρόφωνο: Ναι



15PROC002554159 2015-02-03

	<p><b>Κάμερα</b>          Ενσωματωμένη webcam: Ναι          Ανάλυση αισθητήρα κάμερας: 1280 x 720 pixels  <b>Τροφοδοσία ρεύματος</b>          Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου (40WHr)          Αριθμός στοιχείων μπαταρίας: 4  <b>Γενικά χαρακτηριστικά</b>          Τύπος συσκευής: <u>Notebook</u>          Χρώμα: Μαύρο          Βάρος: 2.2 kg          Εγγύηση κατασκευαστή: 2 Έτη</p>																																								
2.	<p><b>Προσωπικός Υπολογιστής (P.C.)</b> Ποσότητα: 2</p>																																								
	<p><b>Επεξεργαστής</b> : Intel Core i3-4150 Processor Dual Core, 3MB, 3.50GHz  <b>Κάρτα γραφικών</b> w/HD4400 Graphics, <b>Μνήμη</b> 4GB (1x4GB) Non-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory, <b>Σκληρό δίσκο</b> 500GB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive, <b>Οπτικό Δίσκο</b> DVD 16X Half Height DVD+/-RW Drive, Dell(TM) MS111 USB <b>Οπτικό Ποντίκι, Πληκτρολόγιο</b> : Greek (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black, <b>Λογισμικό</b> Windows 7 Professional (64Bit Windows 8.1 License, Media)-  <b>5 χρόνια εγγύηση</b></p> <p><b>Οθόνη:</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Input : HDMI</b></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Εργονομία</b></td> <td>ips ,vesa , tilt</td> </tr> <tr> <td><b>Χρώμα</b></td> <td>black</td> </tr> <tr> <td><b>Webcam</b></td> <td>Όχι</td> </tr> <tr> <td><b>Τεχνολογία Οθόνης</b></td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td><b>TV Tuner</b></td> <td>Όχι</td> </tr> <tr> <td><b>Κατασκευαστής</b></td> <td>LG</td> </tr> <tr> <td><b>Μοντέλο</b></td> <td>23MP55HQ</td> </tr> <tr> <td><b>Διαγώνιος</b></td> <td>23</td> </tr> <tr> <td><b>Εύρος Διαγωνίου</b></td> <td>23"</td> </tr> <tr> <td><b>Aspect Ratio</b></td> <td>16:9</td> </tr> <tr> <td><b>Μέγιστη Ανάλυση</b></td> <td>1920x1080</td> </tr> <tr> <td><b>Φωτεινότητα</b></td> <td>250ms</td> </tr> <tr> <td><b>Αντίθεση</b></td> <td>5m:1</td> </tr> <tr> <td><b>Χρόνος Απόκρισης</b></td> <td>5ms</td> </tr> <tr> <td><b>Color Support (Million)</b></td> <td>16.7</td> </tr> <tr> <td><b>Γωνία Θέασης</b></td> <td>178/178</td> </tr> <tr> <td><b>Δέκτης τηλεόρασης</b></td> <td>Όχι</td> </tr> <tr> <td><b>Input : D-Sub</b></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>Εγγύηση</b></td> <td>2 έτη</td> </tr> </table>	<b>Input : HDMI</b>	1	<b>Εργονομία</b>	ips ,vesa , tilt	<b>Χρώμα</b>	black	<b>Webcam</b>	Όχι	<b>Τεχνολογία Οθόνης</b>	LED	<b>TV Tuner</b>	Όχι	<b>Κατασκευαστής</b>	LG	<b>Μοντέλο</b>	23MP55HQ	<b>Διαγώνιος</b>	23	<b>Εύρος Διαγωνίου</b>	23"	<b>Aspect Ratio</b>	16:9	<b>Μέγιστη Ανάλυση</b>	1920x1080	<b>Φωτεινότητα</b>	250ms	<b>Αντίθεση</b>	5m:1	<b>Χρόνος Απόκρισης</b>	5ms	<b>Color Support (Million)</b>	16.7	<b>Γωνία Θέασης</b>	178/178	<b>Δέκτης τηλεόρασης</b>	Όχι	<b>Input : D-Sub</b>	1	<b>Εγγύηση</b>	2 έτη
<b>Input : HDMI</b>	1																																								
<b>Εργονομία</b>	ips ,vesa , tilt																																								
<b>Χρώμα</b>	black																																								
<b>Webcam</b>	Όχι																																								
<b>Τεχνολογία Οθόνης</b>	LED																																								
<b>TV Tuner</b>	Όχι																																								
<b>Κατασκευαστής</b>	LG																																								
<b>Μοντέλο</b>	23MP55HQ																																								
<b>Διαγώνιος</b>	23																																								
<b>Εύρος Διαγωνίου</b>	23"																																								
<b>Aspect Ratio</b>	16:9																																								
<b>Μέγιστη Ανάλυση</b>	1920x1080																																								
<b>Φωτεινότητα</b>	250ms																																								
<b>Αντίθεση</b>	5m:1																																								
<b>Χρόνος Απόκρισης</b>	5ms																																								
<b>Color Support (Million)</b>	16.7																																								
<b>Γωνία Θέασης</b>	178/178																																								
<b>Δέκτης τηλεόρασης</b>	Όχι																																								
<b>Input : D-Sub</b>	1																																								
<b>Εγγύηση</b>	2 έτη																																								
3.	<p><b>Μηχίνημα (fax,printer,scan) - Ποσότητα: 1</b></p>																																								
	<p><b>Πλήρη Χαρακτηριστικά</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μονόχρωμο A4 MFP (print, copy, scan, fax)</li> <li>• LED τεχνολογία μονού περάσματος</li> <li>• Ταχύτητα εκτύπωσης: 40ppm</li> <li>• Νέα, έγχρωμη οθόνη αφής 7"</li> <li>• Έγχρωμη σάρωση</li> <li>• Συνδέσεις: Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet</li> <li>• Επεξεργαστής: 667 MHz</li> </ul>																																								



## 15PROC002554159 2015-02-03

- Μνήμη: 512MB & 3GB eMMC
- Toner 12.000 σελίδων
- Drum 25.000 σελίδων
- Αρχικό αναλώσιμο 10.500 σελίδων για εξαιρετικά χαμηλό cpc!
- Secure Printing
- Συμβατό με Google Cloud Print

**Εκτυπωτής**

- Ταχύτητα εκτύπωσης A4: 40ppm mono
- χρόνος μέχρι την πρώτη εκτύπωση (TTFP) 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
- Χρόνος προθέρμανσης έως 60 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση και έως 25 δευτερολέπτων από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

**Σάρωση**

- Ανάλυση Σάρωσης 600dpi
- Ταχύτητα σάρωσης Μέχρι χρώμα 10ppm, μέχρι 37.5ppm mono
- Χρώμα βάθος εισόδου 48-bit / Έξοδος 24-bit
- εισόδου εγγράφων 50 φύλλων Αντίστροφη αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (RADF), επίπεδο σαρωτή
- Αντίθεση 7 επίπεδα
- Μορφή M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Ασφάλιση PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF από Actkey Utility)
- Διευθύνσεων LDAP, διεύθυνση 100 E-mail, 20 διευθύνσεις ομάδα
- Σάρωση σε FTP, HTTP, μνήμη USB, E-mail, TWAIN, CIFS και σάρωση εφαρμογή και φαξ από Actkey Utility

**αντίγραφο**

- Πρώτο αντίγραφο (FCOT) Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα
- Ταχύτητα Αντιγραφής 40cpm
- Ανάλυση αντιγραφής Έως 600 x 600 dpi
- Μείωση / Zoom: Μεγέθυνση 25-400%
- Μέγιστος αριθμός αντιγράφων 99

**φαξ**

- RJ11 συνδεσιμότητα Φαξ x 2 (Line / Τηλ), PSTN, PBX Γραμμή
- ITU-T Ταχύτητα φαξ G3 (Super G3) έως 33,6 kbps, έως 2 δευτερόλεπτα / σελίδα
- Ταχείες κλήσεις 16 κλήσεις ένα άγγιγμα (8 x 2 χρησιμοποιώντας το πλήκτρο shift), 100 γρήγορες κλήσεις
- ομάδες μέχρι 20
- Μετάδοση Μέγιστο 100
- 4MB μνήμης φαξ (περ. 200 σελίδες εκπομπή και λήψη)

**πίνακας χειρισμού**

- οθόνη LCD ενιαίο απλουστευμένο πίνακα γραφικών με λευκό οπίσθιο φωτισμό: 84,1 χιλιοστά (Π) x 33,6 χιλιοστά (Η)? Ανάλυση: 320x128 κουκκίδες
- Πληκτρολόγιο 12 α / αριθμητικά πλήκτρα, 4 κύρια κουμπιά λειτουργίας (Αντιγραφή, Σάρωση, εκτύπωση, φαξ), Χρώμα & Mono Έναρξη, Κατάσταση, Περιβάλλον, Βοήθεια, Macro Εργασίας, 6 κύρια κουμπιά πλοήγησης (Πίσω, Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, OK), Clear, Διακοπή, εξοικονόμησης ενέργειας, Επαναφορά / Έξοδος, 8 πλήκτρα και ένα πλήκτρο Shift για να παρέχει 16 ένα πλήκτρα κλήσης Πατήστε (Φαξ)? Πλήρης Qwertwerty Key Pad

**Διασύνδεση και λογισμικό**

- Συνδεσιμότητα 10/100 TX Ethernet, συσκευή USB 2.0 EAN, ως Host USB 2.0 EAN
- Γλώσσα εκτυπωτή PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (εξομοίωση), SIDM (IBM-PPR, EPSON FX-)
- Δίκτυο & πρωτόκολλα Όλες οι μεγάλες υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου μέσω ethernet κάρτα με εσωτερικό web server για τον εκτυπωτή και την κάρτα δικτύου στήσιμο και τη διαχείριση. TCP / IPv4 & v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1 & v3, DHCP, DNS, LPR,

## 15PROC002554159 2015-02-03

	<p>Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, το EtherTalk, NetBEUI, LLTD, υπηρεσίες Web σε συσκευές, AirPrint</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows XP (32-bit και 64-bit) / Server 2003 (32-bit και 64-bit) / Server 2008 (32-bit και 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit και 64-bit) / 7 (32-bit και 64-bit)? Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2</li><li>• Προηγμένη δικτύωση και την ασφάλεια φίλτρων IP, MAC Filtering, SSL / TLS, EAP (IEEE802.1x), IPSec</li><li>• Ανάλυση 1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi</li></ul> <p><b>Γραμματοσειρές</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Χωρητικότητα χαρτιού Δίσκος 1: 250 φύλλα 80gsm? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: 100 φύλλα 80gsm? RADF: 50 φύλλα 80gsm</li><li>• Χωρητικότητα χαρτιού στον προαιρετικό δίσκο 530 φύλλων 80gsm</li><li>• Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 880 φύλλων 80gsm</li><li>• Μεγέθη χαρτιού Δίσκος 1: A4, A5, B5, A6? Δίσκος 2: A4, A5, B5? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, B5, A6, Φάκελοι (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Custom Size (μέχρι 1.321 χιλιοστά μήκος, συμπεριλαμβανομένων πανό)? Duplex: A4, B5? RADF: A4, B5, A5, A6 (Simplex)</li><li>• Το βάρος του χαρτιού Δίσκος 1/2: 60 έως 120gsm? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 160gsm? Διπλής όψης: 60 έως 120gsm? RADF: 60 έως 105gsm</li><li>• Duplex Πρότυπο</li><li>• Έξοδος χαρτιού Πρόσωπο κάτω: 150 φύλλα 80gsm</li></ul> <p><b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Μνήμη (RAM) Τυπική μνήμη RAM: 256MB Μέγιστη μνήμη RAM: 256MB</li><li>• μνήμης (κάρτα SD) τυπική κάρτα μνήμης SD: 4GB (Συνιστάται 17 ° C έως 27 ° C) • Θερμοκρασία λειτουργίας / υγρασία 10 ° C έως 32 ° C / 20% έως 80% σχετική υγρασία (50% έως 70% RH συνιστάται)</li><li>• Θερμοκρασία αποθήκευσης / υγρασίας -10 ° C έως 43 ° C / 10% έως 90% RH</li><li>• Παροχή ρεύματος Μονοφασική 220 έως 240VAC, 50-60Hz συχνότητας +/- 2%</li><li>• Κατανάλωση ρεύματος Τυπική: 610W Max: 950W Ρελαντί: 80W Εξοικονόμηση ενέργειας: &lt;14W Βαθύς ύπνος: &lt;3.0W</li><li>• Επίπεδο θορύβου λειτουργίας: 55dB (A) ή λιγότερο Αναμονή: 30dB (A) Εξοικονόμηση ενέργειας: Αθόρυβος</li><li>• Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 455 x 427 x 425 χιλιοστά</li><li>• Βάρος Περίπου 20kg</li></ul> <p>Με αρχικό τόνερ για 10.500 σελ.Drum 25.000 σελ.</p> <p>Τα επόμενα τόνερ να καλύπτουν παραγωγή τουλάχιστον 12.000 σελ. Να έχει κόστος ανά σελίδα A4.</p>
4.	<b>Εκτυπωτής-</b> Ποσότητα: 1



## 15PROC002554159 2015-02-03

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Τεχνολογία εκτύπωσης:</b> έγχρωμος laser A4</li><li>• <b>Μέγιστη ποιότητα εκτύπωσης:</b> 1200 x 600dpi</li><li>• <b>Ταχύτητα εκτύπωσης:</b> ασπρόμαυρη έως 30 σελ/λεπτό, έγχρωμη έως 26 σελ/λεπτό</li><li>• <b>Εκτύπωση 1ης σελίδας:</b> ασπρόμαυρη έως 7.5 δευτερόλεπτα, έγχρωμη έως 8 δευτερόλεπτα</li><li>• <b>Ενσωματωμένη μνήμη:</b> 256MB (έως 768MB)</li><li>• <b>Ταχύτητα επεξεργαστή:</b> 532MHz</li><li>• <b>Μηνιαία απόδοση (μέγιστη):</b> 60.000 σελίδες ανά μήνα</li><li>• <b>Μηνιαία απόδοση (προτεινόμενη):</b> 5.000 σελίδες ανά μήνα</li><li>• <b>Είδη χαρτιού:</b> δίσκος 1: A4, A5, B5, A6, δίσκος multipurpose: A4, A5, B5, A6, Envelopes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Photo Size (4" x 6", 5" x 7")(100 x 150mm, 125 x 175mm), Custom Size (up to 1200mm length including banners), δίσκος 2 (προαιρετικός): A4, A5, B5</li><li>• <b>Βάρος χαρτιού:</b> δίσκος 1: από 64gr έως 176gr, δίσκος multipurpose: από 64gr έως 220gr, δίσκος 2 (προαιρετικός): από 64gr έως 176gr</li><li>• <b>Χωρητικότητα εισόδου:</b> δίσκος 1: 250 φύλλα 80gr, δίσκος multipurpose: 100 φύλλα 80gr, δίσκος 2 (προαιρετικός): 530 φύλλα 80gr</li><li>• <b>Χωρητικότητα εξόδου:</b> 150 φύλλα face down, 100 φύλλα face up</li><li>• <b>Εκτύπωση δύο όψεων:</b> αυτόματη</li><li>• <b>Συνδεσιμότητα:</b> USB 2.0 Hi-Speed, 10/100-TX Ethernet</li><li>• <b>Γλώσσες:</b> PCL6 (XL3.0 &amp; PCL5c) PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)</li><li>• <b>Συμβατά λειτουργικά:</b> Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit &amp; 64-bit) / Server 2003 (32-bit &amp; 64-bit) / Server 2008 (32-bit &amp; 64-bit) / Server 2008 R2 (32-bit) / Vista (32-bit &amp; 64-bit) / Windows 7 (32-bit &amp; 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.6.2</li><li>• <b>Διαστάσεις (ΥxΠxB):</b> 242 x 410 x 504 mm</li><li>• <b>Βάρος:</b> 22kg</li><li>• <b>Εγγύηση:</b> 3 έτη</li><li>• Με αρχικό τόνερ Black και color από 2.000 σελ.</li><li>• Drum Black και color 25.000 σελ.</li><li>• Το καινούργιο τόνερ Black να καλύπτει παραγωγή τουλάχιστον 7.000 σελ.</li><li>• Το καινούργιο τόνερ Color να καλύπτει παραγωγή τουλάχιστον 5.000 σελ.</li></ul>
<b>5.</b>	<b>Τηλεφωνικό Κέντρο-</b> Ποσότητα: 1
	<p style="text-align: center;"><b>Γραμμές</b></p> <p>Αναλογικές Γραμμές (PSTN)    3</p> <p style="text-align: center;"><b>Εσωτερικά</b></p> <p>Υβριδικά Εσωτερικά    8</p> <p>Απλά Εσωτερικά    8</p> <p style="text-align: center;"><b>Κυψέλες</b></p> <p>Ταυτόχρονα Κανάλια -</p> <p style="text-align: center;"><b>Θυροτηλέφωνα</b></p> <p>Αριθμός    2</p> <p style="text-align: center;"><b>Φωνητικό Ταχυδρομείο</b></p> <p>Πόρτες    1</p>

## 15PROC002554159 2015-02-03

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 εξωτερικές γραμμές επικοινωνίας και 8 εσωτερικά τηλέφωνα</li></ul> <p>Αποδοτική Διαχείριση Κλήσεων</p> <p>Ημερήσια/Νυχτερινή/Μεσημβρινή Λειτουργία</p> <p>Εμφάνιση Αριθμού Κλήσης(caller id)</p> <p>Φωνητικό Ταχυδρομείο (Προαιρετικό)</p> <p>Εύκολος Προγραμματισμός/Διαχείριση</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Κάρτα Voice Mail για φωνητικές θυρίδες και στα 8 εσωτερικά</li><li>• Δρομολόγηση SMS σε απλά εσωτερικά</li><li>• Υποστηρίζει 2 θυροτηλέφωνα και 2 συστήματα ανοίγματος θυρών</li><li>• Αναγνώριση καλούντος σε αποκλειστικές και αναλογικές συσκευές.</li><li>• Ομοιόμορφη κατανομή κλήσεων (UCD)</li><li>• Προώθηση κλήσεων</li><li>• Λειτουργία ημερήσια/νυχτερινή/μεσημβρινή</li><li>• 5μερης συνδιάσκεψη</li><li>• Ανίχνευση φαξ</li><li>• Έλεγχος δωματίου</li><li>• Αναφορές κλήσεων</li><li>• Εισαγωγή κωδικού λογαριασμού</li><li>• Φραγές κλήσεων</li><li>• Αδιάλειπτη λειτουργία με μπαταρίες</li></ul>		
<b>6.</b>	<b>Multimedia projector-</b> Ποσότητα: 1		
	Type: DLP PC 3D Ready Ανάλυση:XGA (1024 x 768) Φωτεινότητα: 3200 ANSI Lumens Contrast:13000:1 Image Size (Diagonal):36"-300" Zoom:1.1:1 Είσοδοι: HDMI,VGA(D-sub 15pin) x 2, Composite(RCA), S-Video in (Mini DIN 4pin), Audio in x 1 Εξοδοι:Monitor out(D-sub 15pin), Audio out, Speaker 2W Θύρες επικοινωνίας:RS232 (DB-9pin), IR receiver, USB(Type Mini B) Lamp(Normal/Economic/SmartEco/LampSave):4500/6000/6500/10000 hours Παρελκόμενα:Remote Control w/ Battery, Power Cord, VGA(D-sub 15pin) Cable Net weight:1.9kg 3 χρόνια εγγύηση και 1 χρόνο εγγύηση για την λάμπα		
<b>7.</b>	<b>Projector screen-</b> Ποσότητα: 1		
	<b>Ηλεκτρική οθόνη προβολής</b> 120",χειρισμός με ενσύρματο μπουτόν 3 θέσεων, στερεώνεται από το ταβάνι ή τον τοίχο, επιφάνεια προβολής από υλικό εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στην καύση, μαύρη μπορντούρα περιμετρικά.		
	<table border="1"><tr><td>SCR- PEAC120-240</td><td>Οθόνη ηλεκτροκίνητη Brateck PEAC 120, 240x180mm</td></tr></table>	SCR- PEAC120-240	Οθόνη ηλεκτροκίνητη Brateck PEAC 120, 240x180mm
SCR- PEAC120-240	Οθόνη ηλεκτροκίνητη Brateck PEAC 120, 240x180mm		

15PROC002554159 2015-02-03

**2. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός**

<b>1</b>	<b>Τηλεόραση- Ποσότητα: 1</b>																																		
	<table><tr><td><b>Τεχνολογία Οθόνης</b></td><td>LED</td></tr><tr><td><b>Διαγώνιος Οθόνης</b></td><td>46"</td></tr><tr><td><b>Μέγιστη Ανάλυση</b></td><td>Full HD 1.920x1.080</td></tr><tr><td><b>Μέγιστη Κάθετη Ανάλυση</b></td><td>1080p</td></tr><tr><td><b>Επιλογές Εμφάνισης</b></td><td>16:9</td></tr><tr><td><b>Αντίθεση</b></td><td>Mega</td></tr><tr><td><b>Ρυθμός Ανανέωσης</b></td><td>100 Hz</td></tr><tr><td><b>Δέκτες</b></td><td>RF, DVB-C, DVB-T (MPEG4)</td></tr><tr><td><b>Συνδεσιμότητα</b></td><td>CI, Ethernet, Headphone, USB, SCART, Component, HDMI, Optical</td></tr><tr><td><b>Ήχος</b></td><td>Στερεοφωνικά ηχεία 2 x 10 Watt Dolby MS10 / DTS Studio Sound / DTS Premium Sound 5.1</td></tr><tr><td><b>Ενεργειακή Κλάση</b></td><td>A+</td></tr><tr><td><b>Χρώμα</b></td><td>Μαύρο</td></tr><tr><td><b>Διαστάσεις</b></td><td>(Π x Υ x Β) 1059,8 x 625,6 x 94,8 χιλ. (χωρίς βάση)</td></tr><tr><td><b>Επιπλέον Χαρακτηριστικά</b></td><td>Συνδεσιμότητα: HDMI x2, USB x2, CI+ (1.3), SCART x1, Component, Ethernet. Επεξεργασία Wide Color Enhancer (Plus)</td></tr></table>	<b>Τεχνολογία Οθόνης</b>	LED	<b>Διαγώνιος Οθόνης</b>	46"	<b>Μέγιστη Ανάλυση</b>	Full HD 1.920x1.080	<b>Μέγιστη Κάθετη Ανάλυση</b>	1080p	<b>Επιλογές Εμφάνισης</b>	16:9	<b>Αντίθεση</b>	Mega	<b>Ρυθμός Ανανέωσης</b>	100 Hz	<b>Δέκτες</b>	RF, DVB-C, DVB-T (MPEG4)	<b>Συνδεσιμότητα</b>	CI, Ethernet, Headphone, USB, SCART, Component, HDMI, Optical	<b>Ήχος</b>	Στερεοφωνικά ηχεία 2 x 10 Watt Dolby MS10 / DTS Studio Sound / DTS Premium Sound 5.1	<b>Ενεργειακή Κλάση</b>	A+	<b>Χρώμα</b>	Μαύρο	<b>Διαστάσεις</b>	(Π x Υ x Β) 1059,8 x 625,6 x 94,8 χιλ. (χωρίς βάση)	<b>Επιπλέον Χαρακτηριστικά</b>	Συνδεσιμότητα: HDMI x2, USB x2, CI+ (1.3), SCART x1, Component, Ethernet. Επεξεργασία Wide Color Enhancer (Plus)						
<b>Τεχνολογία Οθόνης</b>	LED																																		
<b>Διαγώνιος Οθόνης</b>	46"																																		
<b>Μέγιστη Ανάλυση</b>	Full HD 1.920x1.080																																		
<b>Μέγιστη Κάθετη Ανάλυση</b>	1080p																																		
<b>Επιλογές Εμφάνισης</b>	16:9																																		
<b>Αντίθεση</b>	Mega																																		
<b>Ρυθμός Ανανέωσης</b>	100 Hz																																		
<b>Δέκτες</b>	RF, DVB-C, DVB-T (MPEG4)																																		
<b>Συνδεσιμότητα</b>	CI, Ethernet, Headphone, USB, SCART, Component, HDMI, Optical																																		
<b>Ήχος</b>	Στερεοφωνικά ηχεία 2 x 10 Watt Dolby MS10 / DTS Studio Sound / DTS Premium Sound 5.1																																		
<b>Ενεργειακή Κλάση</b>	A+																																		
<b>Χρώμα</b>	Μαύρο																																		
<b>Διαστάσεις</b>	(Π x Υ x Β) 1059,8 x 625,6 x 94,8 χιλ. (χωρίς βάση)																																		
<b>Επιπλέον Χαρακτηριστικά</b>	Συνδεσιμότητα: HDMI x2, USB x2, CI+ (1.3), SCART x1, Component, Ethernet. Επεξεργασία Wide Color Enhancer (Plus)																																		
<b>2.</b>	<b>Blue- Ray DVD Player- Ποσότητα: 1</b>																																		
	<table><tr><td><b>BD-ROM</b></td><td></td></tr><tr><td>FULL HD 3D BD</td><td>NAI</td></tr><tr><td>BD-Live</td><td>NAI</td></tr><tr><td><b>BD-RE / BD-RE DL</b></td><td></td></tr><tr><td>BD-MV (BD-RE version3)</td><td>NAI</td></tr><tr><td>JPEG</td><td>NAI</td></tr><tr><td><b>BD-R/ BD-R DL</b></td><td></td></tr><tr><td><b>DVD-ROM</b></td><td></td></tr><tr><td>DVD Video</td><td>NAI</td></tr><tr><td><b>DVD-RAM</b></td><td></td></tr><tr><td>JPEG</td><td>NAI</td></tr><tr><td>AVCHD</td><td>NAI</td></tr><tr><td><b>DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL</b></td><td></td></tr><tr><td>DVD Video</td><td>NAI</td></tr><tr><td>DVD-VR</td><td>NAI</td></tr><tr><td>AVCHD</td><td>NAI</td></tr><tr><td>JPEG / MP3</td><td>NAI</td></tr></table>	<b>BD-ROM</b>		FULL HD 3D BD	NAI	BD-Live	NAI	<b>BD-RE / BD-RE DL</b>		BD-MV (BD-RE version3)	NAI	JPEG	NAI	<b>BD-R/ BD-R DL</b>		<b>DVD-ROM</b>		DVD Video	NAI	<b>DVD-RAM</b>		JPEG	NAI	AVCHD	NAI	<b>DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL</b>		DVD Video	NAI	DVD-VR	NAI	AVCHD	NAI	JPEG / MP3	NAI
<b>BD-ROM</b>																																			
FULL HD 3D BD	NAI																																		
BD-Live	NAI																																		
<b>BD-RE / BD-RE DL</b>																																			
BD-MV (BD-RE version3)	NAI																																		
JPEG	NAI																																		
<b>BD-R/ BD-R DL</b>																																			
<b>DVD-ROM</b>																																			
DVD Video	NAI																																		
<b>DVD-RAM</b>																																			
JPEG	NAI																																		
AVCHD	NAI																																		
<b>DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL</b>																																			
DVD Video	NAI																																		
DVD-VR	NAI																																		
AVCHD	NAI																																		
JPEG / MP3	NAI																																		





15PROC002554159 2015-02-03

<b>DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW</b>	
Video	NAI
AVCHD	NAI
<b>CD</b>	
CD-DA	NAI
<b>CD-R/-RW</b>	
CD-DA	NAI
MP3	NAI
JPEG	NAI
<b>Κάρτα μνήμης SD (SDHC/SDXC)</b>	
AVCHD	NAI
MPEG2	NAI
JPEG	NAI
<b>USB</b>	
MP3	NAI
JPEG	NAI
Εικόνα	
<b>Σύστημα σήματος</b>	PAL/ NTSC
<b>Deep Colour</b>	NAI
<b>x.v.Colour</b>	NAI
Ήχος	
<b>Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD</b>	Decode (5.1ch) and Bitstream Output
<b>DTS-HD Master Audio Essential/ DTS-HD High Resolution Audio</b>	Decode and Bitstream Output
Συνδέσεις	
<b>Υποδοχή κάρτας μνήμης SD</b>	OXI
<b>Υποδοχή USB (USB 2.0 High Speed)</b>	NAI
<b>Σύνδεση δικτύου Ethernet</b>	NAI / for DLNA, BD-Live™*10, Internet Apps*7 and Firmware Update
<b>Έξοδος HDMI</b>	NAI
<b>Έξοδος εικόνας</b>	NAI
<b>Ψηφιακή έξοδος ήχου</b>	NAI
Άλλα Χαρακτηριστικά	
<b>Τροφοδοσία</b>	AC 220-240V, 50Hz
<b>Κατανάλωση (περίπου)</b>	
σε κατάσταση αναμονής 0.5W (Standby)	



## 15PROC002554159 2015-02-03

	<p>σε κατάσταση Γρήγορης 5.5W Έναρξης (Quick Start)</p> <p><b>Βάρος (κιλά) (περίπου)</b> 1.2kg</p> <p><b>Διαστάσεις (Π x Υ x Β) (χιλ.) (περίπου)</b> 415 x 43 x 182 mm</p>
<b>3.</b>	<b>Cd player-</b> Ποσότητα: 1
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Μέσα αναπαραγωγής:</b> CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD.</li><li>• <b>Ράδιο:</b> FM.</li><li>• <b>Ισχύς εξόδου:</b> 2 x 1 W RMS.</li><li>• <b>Συνδεσιμότητα:</b> είσοδος ήχου (3.5 mm).</li><li>• <b>Αριθμός μπαταριών:</b> 6 .</li><li>• <b>Τύπος μπαταρίας:</b> C (LR14).</li><li>• <b>Τάση μπαταρίας:</b> 1.5 V.</li><li>• <b>Βάρος:</b> 1.6 Kg.</li><li>• <b>Διαστάσεις (WxDxH):</b> 262 x 245 x 123 mm.</li><li>• <b>Εγγύηση:</b> 1 χρόνο</li></ul>
<b>4.</b>	<b>Ψυγείο-</b> Ποσότητα: 1
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Μπροστινά ρυθμιζόμενα ποδαράκια</li><li>• Αντιβακτηριδιακό φίλτρο</li><li>• Κλιματική κλάση: N - T</li><li>• Διάφανα ράφια στην πόρτα</li><li>• Χρώμα: Λευκό</li><li>• 1 θήκη για αυγά</li><li>• Κατανάλωση ενέργειας: 0.76 kwh/24 h</li><li>• Ενεργειακή κλάση: A+</li><li>• Διακόπτης γρήγορης ψύξης</li><li>• Ημερολόγιο τροφίμων</li><li>• Ράφια στην κατάψυξη</li><li>• Ικανότητα κατάψυξης: 3 kg/24 h</li><li>• No frost</li><li>• Μικτή χωρητικότητα κατάψυξης: 82 lt</li><li>• Μικτή χωρητικότητα συντήρησης: 232 lt</li><li>• Μικτή χωρητικότητα: 314 lt</li><li>• Μικτό βάρος: 62 kg</li><li>• Νέο χερούλι χούφτα</li><li>• Φίλτρο: R600a</li><li>• Θήκη για παγάκια</li><li>• Δείκτης για listeria: Space 4</li><li>• Multi-flow για καλύτερη μεταφορά της θερμοκρασίας</li><li>• Επίπεδο θορύβου : 40 Dba</li><li>• 3 γυάλινα ρυθμιζόμενα ράφια με Inox πλαίσιο</li><li>• 3 ράφια στην πόρτα</li><li>• 1 ενιαία φρουτολεκάνη</li><li>• Διαστάσεις συσκευασίας : 1,78x64x71 cm</li><li>• Διαστάσεις συσκευής : 1,73x60x64 cm</li><li>• Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση</li><li>• Αλλαγή φοράς πόρτας</li><li>• Ικανότητα διατήρησης θερμοκρασίας 14 ώρες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος</li><li>• Κατάψυξη: 4 αστέρων</li></ul>



## 15PROC002554159 2015-02-03

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανεμιστήρας</li> <li>• 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ</li> </ul>																												
<b>5.</b>	<b>Ηλεκτρική Κουζίνα-</b> Ποσότητα: 1																												
	Εστίες Κεραμικές, Αριθμός Εστιών 4, Χωρητικότητα Φούρνου (lt) 62 Lt, Τρόποι Ψησίματος 4, Ρολόι Ηλεκτρονικό, Αυτοματισμοί Χρονοδιακόπτης, Χρώμα Λευκό, Διαστάσεις (Π) 85 x (Υ) 60 x (Β) 60 cm Ενεργειακή Κλάση A, Υδρολυτικός καθαρισμός																												
<b>6.</b>	<b>Φούρνος Μικροκυμάτων-</b> Ποσότητα: 1																												
	Φούρνος μικροκυμάτων MW711K χωρητικότητας 20 lt, ισχύος 800W με μηχανικό χειρισμό και ηχητική ειδοποίηση ολοκλήρωσης λειτουργίας. <b>Χαρακτηριστικά</b> Χωρητικότητα 20 lt Ισχύς Μικροκυμάτων 800 Watt Χρώμα Λευκό Επιπλέον Στρογγυλή βάση ψησίματος Βάρος σε Kg 12 Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) 27.5 x 48.9 x 34.3 Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη																												
<b>7.</b>	<b>Απορροφητήρας-</b> Ποσότητα: 1																												
	INOX Ηλεκτρομηχανική Λειτουργία Φωτισμός Αλογόνου 2x40 W Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο Πλυντ.Πιάτων. Διάμετρος αεραγωγού 150/120mm Πλάτος 900mm Απορροφητική Ικανότητα ανά Επίπεδο: 1 : 290 m3/h - 2 : 480 m3/h - 3 : 600 m3/h Θόρυβος ανά Επίπεδο :1 : 48dB(A) - 2 : 55dB(A) - 3 : 66dB(A) Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 60.2x89,8x47.1 cm																												
<b>8.</b>	<b>Κλιματιστικό-</b> Ποσότητα: 15																												
	<table> <tr> <td>Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)</td> <td>9000</td> </tr> <tr> <td>Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h)</td> <td>4.390-11.250</td> </tr> <tr> <td>Θερμική Απόδοση (Btu/h)</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h)</td> <td>3.300-12.700</td> </tr> <tr> <td>Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ψύξη</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Φορτίο Σχεδιασμού (kW)</td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>Ενεργειακή Κλάση</td> <td>A++</td> </tr> <tr> <td>SEER</td> <td>6.1</td> </tr> <tr> <td>Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>Θέρμανση (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Φορτίο Σχεδιασμού (kW)</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>Ενεργειακή Κλάση</td> <td>A+++</td> </tr> <tr> <td>SCOP</td> <td>5.1</td> </tr> </table>	Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9000	Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h)	4.390-11.250	Θερμική Απόδοση (Btu/h)	10000	Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h)	3.300-12.700	Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)		Ψύξη		Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	Ενεργειακή Κλάση	A++	SEER	6.1	Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	149	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα)		Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	Ενεργειακή Κλάση	A+++	SCOP	5.1
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9000																												
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h)	4.390-11.250																												
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	10000																												
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h)	3.300-12.700																												
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)																													
Ψύξη																													
Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6																												
Ενεργειακή Κλάση	A++																												
SEER	6.1																												
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	149																												
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα)																													
Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8																												
Ενεργειακή Κλάση	A+++																												
SCOP	5.1																												



## 15PROC002554159 2015-02-03

	Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	769
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη)	
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4
	Ενεργειακή Κλάση	A+
	SCOP	4.0
	Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	840
	Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	230/50/1
	Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A)	0.49-5.52
	Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A)	0.64-5.78
	Κατανάλωση Ψύξη (W)	112-1270
	Κατανάλωση Θέρμανση (W)	147-1330
	Παροχή Αέρα Χαμηλή / Υψηλή (m <sup>3</sup> /h)	650/560/450
	Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα dB(A)	41/29
	Στάθμη θορύβου Εξωτ. Μονάδα dB(A)	57
	Ηχητική ισχύς Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα dB(A)	54/60
	Διαστάσεις Εσωτερική μονάδα ΠxBxY (mm)	800x188x275
	Διαστάσεις Εξωτερική μονάδα ΠxBxY (mm)	780x250x540
	Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg)	7.5 /28
	Τύπος Συμπιεστή	ROTARY
	Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου	1/4" / 3/8"
	Ψυκτικό Υγρό	R410A/950g
	Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C)	-15~50
	Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C)	-15~30
<b>9.</b>	<b>Πλυντήριο ρούχων-</b> Ποσότητα: 1	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πίνακας χειρισμού στα ελληνικά</li><li>• Προγράμματα 18 / Γρήγορη πλύση 15m / Ακύρωση στυψίματος και παραμονή νερού στον κάδο</li><li>• Μεταγενέστερη έναρξη λειτουργίας 1, 3, 6, 9 ή 12 ώρες</li><li>• Ενεργειακή κλάση A+++</li><li>• Χωρητικότητα 9 kg (58 lt)</li><li>• Ταχύτητα στυψίματος από 400 έως 1000 στροφές το λεπτό</li><li>• Επίπεδο θορύβου Πλύσης / Στυψίματος : 59 / 77 dB(A)</li><li>• Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh): 215</li><li>• Ετήσια κατανάλωση νερού (l): 10.800</li><li>• ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ</li><li>• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxB): 85x60x56,5 cm</li></ul>	
<b>10.</b>	<b>Πλυντήριο πιάτων-</b> Ποσότητα: 1	
	Πλάτος 60cm Τοποθέτηση Ελεύθερο Χρώμα Λευκό Χωρητικότητα 12 σερβίτσια Ενεργειακή Κλάση A+ Θερμοκρασίες 3	

## 15PROC002554159 2015-02-03

<p><b>Λεπτομέρειες</b> Ειδικό πρόγραμμα ρύθμισης ταμπλέτας, περιέχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της απόδοσης των κύκλων Πίνακας χειρισμού με σύμβολα Προγράμματα 5 / Γρήγορη πλύση 30-50 λεπτά Πλύση μισού φορτίου Πολλαπλή επιλογή απορρυπαντικού / Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο / Αφαιρούμενο &amp; ρυθμιζόμενο επάνω καλάθι Μεταγενέστερη έναρξη λειτουργίας 2, 4 ή 8 ώρες Ενεργειακή κλάση A+ Χωρητικότητα 12 σερβίτσια Επίπεδο θορύβου 48 dB(A) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) 291 Ετήσια κατανάλωση νερού (l) 3.360 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 85x59,7x59 cm Χρώμα: Λευκό</p>
---

**Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε μερική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.**

**Χρόνος παράδοσης** ορίζονται οι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την εντολή ανάθεσης/υπογραφή της Σύμβασης.

**Το συνολικό κόστος της προμήθειας δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (22.710,00) ευρώ** (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α και λοιπών νομίμων φόρων, τελών και επιβαρύνσεων, εργασίες εγκατάστασης και εξόδων μεταφοράς).

Η δαπάνη υλοποίησης του εν λόγω έργου θα βαρύνει το έργο «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013', Συνιστώσα 4, Δράση 4.1, Κατηγορία Δαπάνης «Εξοπλισμός» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ (τριών χιλιάδων ευρώ) καθώς και Συνιστώσα 6, Δράση 6.1, Κατηγορία Δαπάνης «Εξοπλισμός» κατά το ποσό των 19.710,00 ευρώ (δεκαεννιά χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ) .

Η αμοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

**Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η οικονομικότερη τιμή ανά κάθε ομάδα προσφερόμενου είδους.**

Οι προσφορές υποβάλλονται ιδιοχειρώς ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους στην ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Ξάνθης (Γραφ. 201), 67100 Ξάνθη, τηλ. 2541350210 , και θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον παραληφθούν από την αναθέτουσα Αρχή έως και την **Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015** και ώρα 12.00 π.μ. Οι προσφορές που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση) σε ένα (1) πρωτότυπο και περιλαμβάνουν 2 υπό-φακέλους μέσα σε ένα φάκελο σφραγισμένο με τα αντίστοιχα αρχεία, ως ακολούθως:

- Δικαιολογητικά Τεχνικής επάρκειας.
- Οικονομική Προσφορά.

## 15PROC002554159 2015-02-03

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :

- Δικαιολογητικά Τεχνικής επάρκειας ή Οικονομική Προσφορά αντίστοιχα
- Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης.
- Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών,
- Τα στοιχεία του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.

Ο Φάκελος «**Δικαιολογητικά Τεχνικής επάρκειας**» θα πρέπει να περιλαμβάνει **επί ποινή αποκλεισμού:**

1. Σύντομο προφίλ του υποψηφίου αναδόχου από το οποίο προκύπτει η τεχνική του επάρκεια, για την προμήθεια και υποστήριξη του εν λόγω εξοπλισμού ή/και λογισμικού.
2. Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης προς τις ειδικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση,
3. Υπεύθυνη Δήλωση για άμεση τεχνική υποστήριξη (εντός μιας ώρας από την ειδοποίηση) καθώς και η προσωρινή αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης που δεν μπορεί να επισκευαστεί επιτόπου.
4. Ελάχιστο χρόνο παράδοσης

Ο Φάκελος «**Οικονομική Προσφορά**» θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού:

Την Οικονομική προσφορά του υποψηφίου σύμφωνα με το Υπόδειγμα «**Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς**» του παραρτήματος.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο 231 στο Διοικητήριο Ξάνθης **τη Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00** από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιοποιείται στους διαδικτυακούς τόπους <http://www.pamth.gov.gr>, <http://www.pexanthis.eu> και στον δικτυακό τόπο της Διαύγειας <http://et.diavgeia.gov.gr>.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Γεώργιος Παυλίδης**

15PROC002554159 2015-02-03

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α.Για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων / WP4» :

**1.Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**

<b>Είδος</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)</b>
Φορητός Υπολογιστής ( Laptop) - Ποσότητα 1	€	€	€
Προσωπικός Υπολογιστής - Ποσότητα 1	€	€	€
Μηχάνημα (fax,printer,scan) - Ποσότητα 1	€	€	€
Τηλεφωνικό κέντρο- Ποσότητα 1	€	€	€
<b>Σύνολο</b>	€	€	€

Β.Για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/WP6»:

**1.Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**

<b>Είδος</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)</b>
Φορητός Υπολογιστής (Laptop)-Ποσότητα 1	€	€	€
Προσωπικός Υπολογιστής- Ποσότητα 2	€	€	€
Μηχάνημα (fax,printer,scan)- Ποσότητα 1	€	€	€
Εκτυπωτής-Ποσότητα 1	€	€	€
Τηλεφωνικό κέντρο- Ποσότητα 1	€	€	€
Multimedia projector- Ποσότητα 1	€	€	€
Projector screen- Ποσότητα 1	€	€	€
<b>Σύνολο</b>	€	€	€



15PROC002554159 2015-02-03

**2. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός**

Είδος	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
Τηλεόραση -Ποσότητα 1	€	€	€
Dvd player-blue ray- Ποσότητα 1	€	€	€
Cd player- Ποσότητα 1	€	€	€
Ψυγείο- Ποσότητα 1	€	€	€
Ηλεκτρική κουζίνα -Ποσότητα 1	€	€	€
Φούρνος μικροκυμάτων- Ποσότητα 1	€	€	€
Απορροφητήρας -Ποσότητα 1	€	€	€
Κλιματιστικό -Ποσότητα 15	€	€	€
Πλυντήριο ρούχων -Ποσότητα 1	€	€	€
Πλυντήριο πιάτων- Ποσότητα 1	€	€	€
<b>Σύνολο</b>	€	€	€

*\*(Το ποσό να αναφέρεται αριθμητικά και ολογράφως και να επισημαίνεται ότι οι τιμές δίνονται σε ΕΥΡΩ €)*

(Υπογραφή και σφραγίδα υποψηφίου)