



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)»
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ΕΥΡΩ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3,7,8,9,10,11)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν ΦΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των στοιχείων της μελέτης.

Συντάχθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Είδος έργου και χρήση αυτού

Συντήρηση

Διεύθυνση έργου

Ανατολική όχθη Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην περιοχή Κομνηνά Ν. Ξάνθης, μετά από πλημμυρικά φαινόμενα έχει καταστραφεί μέρος του ανατολικού αναχώματος του Νέστου, το οποίο χρησιμοποιείται και ως αγροτικός δρόμος που οδηγεί σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις της γύρω περιοχής. Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να θωρακιστεί η ανατολική όχθη στο σημείο που έχει καταστραφεί και αφορά περίπου σε 200,00μ μήκος.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην ενίσχυση του αναχώματος της ανατολικής όχθης του ποταμού Νέστου και την αποκατάσταση των σαρζανέτ που έχουν καταστραφεί.

Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τη θέση, με συντεταγμένες κορυφών όχθης Α12 (558588,69 4558158,08) έως και τη θέση, με συντεταγμένες κορυφών όχθης Α15 (558641,34 4558363,42) σύμφωνα με το Τοπογραφικό Διάγραμμα της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη καθορισμού αιγιαλού και παραλίας ποταμού Νέστου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης» που συνοδεύει την υπ' αριθμ. απόφαση 6374/28-05-2014 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 230/τ. Δ'/28-05-2014) "Καθορισμός των οριογραμμών της όχθης, της παλαιάς όχθης και της παρόχθιας ζώνης

Ποταμού Νέστου στα Αγροκτήματα Λυκοβονιού, Νεαχωρίου, Δαφνώνα, Κομνηνών και Σταυρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης, Ν. Ξάνθης και Επανακαθορισμός των οριογραμμών όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 261/27-01-2005 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 195/Δ'/2005).

3. Αριθμός αδείας :

Λόγω της φύσης του έργου, δεν απαιτείται η έκδοση άδειας. Για την εκτέλεση των εργασιών θα υπογραφεί συμφωνητικό .

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό /αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, οπότε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες)

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Ημερομηνία Κτήσεως	Τμήμα του έργου όπου υπάρχει Ιδιοκτησία
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης	Διοικητήριο Ξάνθης		.

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ

Κάκογλου Διαμαντούλα, Πολιτικός Μηχανικός
Επιβλέπουσα Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης.

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/ αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημερομηνία αναπροσαρμογής
Θα καθοριστεί μετά τη δημοπράτηση			

B. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(βλέπε συνημμένη Τεχνική Έκθεση)

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αναφέρονται στα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου που επισυνάπτεται.

4. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ

Η προσπέλαση στο έργο θα γίνεται από την υπάρχουσες οδούς, και όπου αυτές δεν υφίστανται θα διαμορφωθούν προσβάσεις-προσπελάσεις με δαπάνες του αναδόχου, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.

ΣΧΕΔΙΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου θα εκδοθεί ο τελικός φάκελος Ασφάλειας και Υγείας στον οποίο θα συμπεριληφθούν τα «ως κατασκευάσθη» σχέδια των τεχνικών.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Θέσεις οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου : Δεν απαιτούνται.
- Οι επεμβάσεις στο έργο θα πρέπει να γίνονται περιόδους και ώρες που δεν αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν στα πλαίσια της συντήρησης του παρόντος έργου, οφείλουν να συμμορφώνονται με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία .

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ:

Όλες οι εργασίες που ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους θα γίνονται με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να αποφεύγονται οι σημειακές φορτίσεις από τα μηχανήματα του έργου στα όρια των θέσεων που εκτελούνται επιχώσεις, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος των καθιζήσεων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους καθημερινά και πριν την έναρξη των εργασιών αλλά και μετά από κάθε αλλαγή βάρδιας καθώς επίσης και μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.
- Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την καλή επιθεώρηση / συντήρηση των αποστραγγιστικών εγκαταστάσεων ώστε να εξλειφθεί ο κίνδυνος πλημμυρισμού του έργου από όχι καλή λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει και να περιλάβει πρόγραμμα επιθεωρήσεων και μεθοδολογία συντήρησης των αποστραγγιστικών συστημάτων του έργου για την καλή λειτουργία τους.

Ζ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- α. Κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση και διαχείριση της ενεργούς κυκλοφορίας.
- β. Οριοθέτηση του χώρου στάθμευσης των μηχανημάτων του έργου.
- γ. Επαρκείς προειδοποιητικές σημάνσεις.

Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται στο έργο θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από τον ανάδοχο για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το νόμο και μέχρι την οριστική παραλαβή.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ξάνθη, 17-04 -2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ξάνθη, 17-04-2019
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΚΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την αριθ. 163208/Ξ-ΔΤΕ-4586/ 18-04-2019 Απόφ. της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης
Ξάνθη 18-04-2019
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ