



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,**  
**ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ** στους όρους της παρούσας απόφασης

Καβάλα: 3.08.2016

Αρ. Πρωτ.: Φ14.809/05/3105

Σχετ. πρωτ. :Φ14.809/05/5371/2015

**ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** : Εθνικής Αντίστασης 20  
**Τ.Κ.** : 65110 ΚΑΒΑΛΑ  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** : Ηλιοπούλου Ε.  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** : 2510-291558  
**ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ** : 2510-291506  
**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ** : [e.iliopoulou@pamth.gov.gr](mailto:e.iliopoulou@pamth.gov.gr)

**Θέμα: ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ» ΤΟΥ κ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 2<sup>ο</sup> χλμ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ**

**Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ' 08** : 23.70  
**ΠΕΡΙΟΧΗ** : 2<sup>ο</sup> χλμ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  
**Α.Φ.Μ.** : 999196975  
**Δ.Ο.Υ.** : ΚΑΒΑΛΑΣ

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 144/23.12.2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α/27.12.2010.
3. Την από 30.3.2016 και με αρ. πρωτ. οικ.1323 (ΦΕΚ 952Β'/6-4-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες,
4. Τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει σήμερα και των αποφάσεων και εγκυκλίων που εκδόθηκαν κατ' επιταγή του, του από 16-3-1950 Β.Δ/τος "περί διαιρέσεως, κατατάξεως κλπ. μηχανολογικών εγκαταστάσεων", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Ν. 6422/34, 3200/55 και 1360/83, του Ν.Δ. 1150/49, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/67, του από 15-10-22 Β.Δ., του Π.Δ.1180/81, της Κ.Υ.Α. 69269/90 και των Ν. 2218/94 και 2240/94 και της υπ' αρ. Δ3/ 14858/8-6-93 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 477/Β'/1-7-93).
5. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταπονητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ143/Α/17-6-2011), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86 Α).
6. Τις διατάξεις της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/17-1-12 (ΦΕΚ 158 Β) και τον Ο.Ε.Λ.Υ., της Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 20741/27-4-12 (ΦΕΚ 1565 Β) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α/ 09.03.1999).

8. Την ΚΥΑ 12684/92/2014/ΦΕΚ 3181Β/27-11-2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων».
9. Το με αρ. πρωτ. Φ14.809/05/1374/31-03-2015 Ερωτηματολόγιο.
10. Το με αρ. πρωτ. Φ14.809/05/1374/2-04-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών.
11. Την από 04-07-2016 και με αρ. πρωτ. Φ14.809/05/791 Απόφαση επιβολής προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας.
12. Το άρθρο 39 του Ν. 3982/2011.
13. Τη με αρ. πρωτ. **791/18.2.2016 αίτηση** κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων του ενδιαφερομένου φορέα για τη χορήγηση **ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας** της ανωτέρω μονάδας.
14. Το με αρ. πρωτ. 472/21-01-2016 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέστου για τις χρήσεις γης.
15. **Την αριθμ. 17/2010 οικοδομική άδεια καθώς και την με αρ. πρωτ. 869632/30-03-2015 βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013.**
16. Τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου και την από 18-11-2015 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Δερμιτζάκη Ιωάννη νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας «**ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**» **περί συμμόρφωσης** με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
17. **Την από 11/2015 Υ.Δ. του Ν1599/1986 του κ. Δερμιτζάκη Ιωάννη, ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104(ΦΕΚ 90Β'/2006 για την λήψη μέτρων Πυροπροστασίας.**
18. Το αριθμ. 07/4603/21-11-2005 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την κυκλοφοριακή σύνδεση της μονάδας με την Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης - Κεραμωτής.
19. Την από 4.03.2016 αυτοψία της υπηρεσίας μας.
20. Την από **3.08.2016 εισήγηση** της υπηρεσίας μας για την αίτηση της ανωτέρω μονάδας.

#### Α πο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

**1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν. 3982/2011 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ» ΤΟΥ κ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 2<sup>ο</sup> χλμ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,** όπως αυτή εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

#### α. Θέση

Νομός : Καβάλας  
 Δήμος : Νέστου  
 Οδός : 2<sup>ο</sup> ΧΛΜ Χρυσούπολης Κεραμωτής

**β. Κάτοχος : ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**γ. Είδος Εγκατάστασης : ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ**

Βαθμός όχλησης : Μέση όχληση

Ισχύς μηχανημάτων παραγωγής	<b>Κινητήρια (KW)</b>	<b>Θερμική (KW)</b>
Νόμιμα λειτουργούσα	<b>714,8</b>	-
Εκσυγχρονισμού	-	-

Αφαιρεθείσα	<b>11,2</b>	-
Αυθαίρετη	<b>653,2</b>	<b>13,6</b>
Κλιματισμού παραγωγής	-	-
Ζητούμενη	-	-
<b>Συνολική</b>	<b>1356,8</b>	<b>13,6</b>

Ισχύς μηχανημάτων  
προστασίας περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν

	<b>Κινητήρια (KW)</b>	<b>Θερμική (KW)</b>
Νόμιμα λειτουργούσα	-	-
Εκσυγχρονισμού	-	-
Αφαιρεθείσα	-	-
Αυθαίρετη	-	-
Κλιματισμού	-	-
Ζητούμενη	-	-
<b>Συνολική</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ισχύς βοηθητικών  
μηχανημάτων

Δεν υπάρχουν

	<b>Κινητήρια (KW)</b>	<b>Θερμική (KW)</b>
Νόμιμα λειτουργούσα	-	-
Εκσυγχρονισμού	-	-
Αφαιρεθείσα	-	-
Αυθαίρετη	-	-
Κλιματισμού	-	-
Ζητούμενη	-	-
<b>Συνολική</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Αξία μηχανημάτων

Νόμιμα λειτουργούσα	<b>870.232,00</b>	€
Εκσυγχρονισμού	-	€
Αφαιρεθείσα	-	€
Αυθαίρετη	<b>400.000,00</b>	€
Κλιματισμού	-	€
Ζητούμενη	-	€
<b>Συνολική</b>	<b>1270.232,00</b>	<b>€</b>

**ε. Ατμολέβητες**

Κατηγορία : **ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

Π.Υ.Δ. : -

Π.Π. : -

**στ. Δεξαμενές : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

**2.** Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

- α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.).
  - β. Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας.
  - γ. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293Α), του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Κ.Υ.Α. 69269/1990 (Φ.Ε.Κ. 678Β) και των από **07.2014 Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων** της ανωτέρω μονάδας,
  - δ. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
  - ε. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και το χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων, θα πρέπει να κατέχουν τις από το Νόμο προβλεπόμενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί μηχανικοί, χειριστές, θερμαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ.
  - στ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους της βιοτεχνίας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.).
  - ζ. Όλα τα αεροφυλάκια και οι αεροσυμπιεστές που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη της εταιρείας).
  - η. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της βιοτεχνίας (με ευθύνη της εταιρείας).
  - θ. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συμμόρφωσης CE των μηχανημάτων της βιοτεχνίας (με ευθύνη της εταιρείας).
  - ι. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα καθώς και τα ανυψωτικά μηχανήματα (περονοφόρα ανυψωτικά (clark), φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:
    - i. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας
    - ii. τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας
    - iii. τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου
 και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη της εταιρείας).
  - ια. Να τηρείται σχολαστικά το βιβλίο συντήρησης και επίβλεψης καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της μονάδας, από τον έχοντα την ευθύνη της επίβλεψης μηχανολόγο μηχανικό.
- 3.** Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
- 4.** Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16.03.1950 και 24.11.1953 Β.Δ. καθώς και του 902/75 Π.Δ., υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης πρέπει

να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
6. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας προσφυγή, σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της στο διαδίκτυο (<http://et.diavgeia.gov.gr/f/ramth>), κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να κριθεί από τον κ. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ**

**Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
α/α**

**ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΓΓΕΛΙΔΗΣ**

### **ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ**

Για την έκδοση της απόφασης αυτής έχουν πληρωθεί τα εξής γραμμάτια:

1. Γραμμάτιο εισπραξης Τράπεζας Πειραιώς **164/16.02.2016** (Παράβολο) **400,00 €**.
2. Γραμμάτιο εισπραξης Τράπεζας Πειραιώς **41/19.07.2016** (Παράβολο) **120,00 €**.
3. Γραμμάτιο εισπραξης Τράπεζας Πειραιώς **148/13.07.2016** (Πρόστιμο) **2.520,00 €**.

### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ

64200 2<sup>ο</sup> ΧΛΜ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Αρχείο Διεύθυνσης