



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV**  
**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ**  
**ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ**

*Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης*

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

<b>Προς: Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας</b> <b>Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης,</b> <b>Ενέργειας &amp; Φυσικών Πόρων</b>	<b>(*) Αρ. Πρωτοκόλλου</b> <b>Φ14.1395/05/4055</b>
<b>(*) Κοινοποίηση:</b>	<b>(*) Ημερομηνία</b> <b>07.11.2017</b>

Ο/Η Όνομα	ΚΡΙΤΩΝ	Επώνυμο	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Όνομ/μο πατέρα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		
Όνομ/μο μητέρας	ΜΑΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΗ 383197	Εκδούσα Αρχή	Τ.Α ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΦΜ	032502798	ΔΟΥ	ΚΑΒΑΛΑΣ
Ημερομηνία γέννησης	24-08-1964	Τόπος γέννησης	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΕΒΡΟΥ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΙΟΚΑΣΤΗΣ 48		
Τηλέφωνα	2510442767		
e-mail		Φαξ	

**Δηλώνω υπεύθυνα ότι:**

- Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΙΤΩΝ» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από ..... υπ' αριθ. Φ.14.1395/05/331 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδας, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από ..... υπ' αριθ. .... Αδειας Εγκατάστασης.
- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω

περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

**Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά** (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):

1. Παράβολα 60,00 ευρώ
2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του φορέα και των αντίστοιχων ειδικοτήτων μηχανικών στην οποία αναφέρεται ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
3. Μελέτη εγκαταστάσεως Χ2

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας. Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

**Ο δηλών**

**Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής**

31/10/2017

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

**ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:**

Οι παρακάτω όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας της μονάδας αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης με την επωνυμία "ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ" που βρίσκεται στο Δάτο, του Δήμου Καβάλας, στο Νομό Καβάλας.

<b>ΚΑΔ</b>	<b>: 46.71, 52.10</b>
<b>Εγκατ. Ισχύς</b>	<b>: 10,00 ΗΡ κινητήρια</b>
<b>Αξία Η/Μ εξοπλισμού</b>	<b>: 25.000 €</b>
<b>ΑΦΜ</b>	<b>: 032502798</b>
<b>ΔΟΥ</b>	<b>: Καβάλας</b>

Οι (3) από τις (4) δεξαμενές της εγκατάστασης με χωρητικότητες 49.880,18 lt (αρ. μητρώου δεξαμενής: 27983841-T-31-00448), 48.871,27 lt (αρ. μητρώου δεξαμενής: 27983841-T-31-00449) και 49.905,44 lt (αρ. μητρώου δεξαμενής: 27983841-T-31-00450) είναι ενεργές. Η 4<sup>η</sup> δεξαμενή χωρητικότητας 49.851,77 lt (αρ. μητρώου δεξαμενής: 27983841-T-31-00447) έχει σφραγιστεί και είναι ανενεργή καθώς και η αντλία που είναι συνδεδεμένη σε αυτή.

Ο φορέας πρέπει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους ή μη τήρηση των οποίων θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011, άρθρο 29 (ΦΕΚ143 τ. Β/17.06.2011) και σύμφωνα με την Υ.Α. Φ2-1871 (ΦΕΚ 2173 τ. Β/02.09.2013):

1. α. **Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων** (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.).
- β. **Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την με Α.Α.Μ. 38Α/2007 εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας** από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας και να ανανεώνεται το σχετικό **πιστοποιητικό πυροπροστασίας** δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
- γ. **Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους**, και να τηρούνται (με ευθύνη του ιδιοκτήτη) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 τ.Α'/21.09.2011) και της Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275 τ.Β' /11.04.2012) και συγκεκριμένα οι κάτωθι **Πρότυπες Περιβαλλοντικές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας άδειας:**

**Γενικές Δεσμεύσεις**

- A1.** Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2.** Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για τη διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λ.π.
- A3.** Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4.** Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5.** Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

**A6.** Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

**A7. Ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://wrm.ypeka.gr/> την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε έτους** για όλα τα είδη των αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, με βάση το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ.43492/4026 (ΦΕΚ 2992/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

**A8.** Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

#### **Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων**

**B2.** Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

**B4.** Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

#### **Θόρυβος**

**Γ1 (1).** Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dB.

#### **Αέρια Απόβλητα**

**Δ1.** Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

**Δ2.** Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

**Δ3** Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

**Δ5.** Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

#### **Υγρά Απόβλητα**

**E1-2.** Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής-στεγανού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

**E2-6** Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997) όπως ισχύουν.

#### **Στερεά Απόβλητα**

**Z1.** Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

**Z12.** Δεν Εφαρμόζεται (δεν υπάρχει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων γιατί δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα)

#### **Ειδικές Δεσμεύσεις**

**H11.** Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

**Η υπηρεσία δύναται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση, να συμπεριλάβει επιπλέον δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.**

- δ. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
- ε. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και το χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων, θα πρέπει να κατέχουν τις από το Νόμο προβλεπόμενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί μηχανικοί, χειριστές, θερμαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ.
- στ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους της μονάδας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.).
- ζ. Όλα τα αεροφυλάκια και οι αεροσυμπιεστές που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
- η. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της μονάδας (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
- θ. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συμμόρφωσης CE των μηχανημάτων της μονάδας (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
- ι. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα καθώς και τα ανυψωτικά μηχανήματα (περονοφόρα ανυψωτικά (clark), φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:
- I. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας
  - II. τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας
  - III. τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη του ιδιοκτήτη).
- κ. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, όπως καθιερώθηκε με την Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/04 (ΦΕΚ Β470/2004), καθώς και με τις λοιπές ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
2. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
- 3. ΚΑΘΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΑΝ**

**Ο φορέας θα επιθεωρηθεί** από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με την Υ.Α. 483/35/Φ.15/12 (ΦΕΚ 158 τ. Β/2012) και σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1206 (ΦΕΚ 2237 τ. Β/10.09.2013) και την Υ.Α. Φ2.1871 (ΦΕΚ 173 τ. Β /02.09.2013).

Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο της από την υπηρεσίας μας το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 7 της Υ.Α, 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ τ. Β' /03.02.2012).

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**07.11.2017**

**\*ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. «ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», Δάτο, Δήμος Καβάλας
2. Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας, Χρυσστόμου Σμύρνης 15Α, 65110 Καβάλα