



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Εθνικής Αντίστασης 20  
 Τ.Κ. : 65110 ΚΑΒΑΛΑ  
 Τ.Θ. : 1215  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δρ. Γ. ΤΟΥΓΓΕΛΙΔΗΣ  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2510-291556  
 ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ : 2510-291582  
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : [getou@pamth.gov.gr](mailto:getou@pamth.gov.gr)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας απόφασης

Καβάλα: 23.05.2017

Αρ. Πρωτ.: Φ14.959/05/1789

**Θέμα: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ Α.Σ. ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΣΠΑΡ», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 22.05.2020"**

**Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ' 08 : 52.10**  
**ΠΕΡΙΟΧΗ : ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ**  
**Α.Φ.Μ. : 096075945**  
**Δ.Ο.Υ. : ΚΑΒΑΛΑΣ**

### **Α Π Ο Φ Α Σ Η** **Ο Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 144/23.12.2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α/27.12.2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει σήμερα και των αποφάσεων και εγκυκλίων που εκδόθηκαν κατ' επιταγή του, του από 16-3-1950 Β.Δ/τος "περί διαιρέσεως, κατατάξεως κλπ. μηχανολογικών εγκαταστάσεων", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Ν. 6422/34, 3200/55 και 1360/83, του Ν.Δ. 1150/49, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/67, του από 15-10-22 Β.Δ., του Π.Δ.1180/81, της Κ.Υ.Α. 69269/90 και των Ν. 2218/94 και 2240/94 και της υπ' αρ. Δ3/14858/8-6-93 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 477/Β'/1-7-93).
4. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ143/Α/17-6-2011), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86 Α)
5. Τις διατάξεις της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12 (ΦΕΚ 158 Β) και τον Ο.Ε.Λ.Υ., της Υ.Α. 37674/10-08-2016 (ΦΕΚ 2471 Β).
6. Την ΚΥΑ 12997/145/Φ.15/14 (ΦΕΚ 3284 Β/08-12-2014) : Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικήςपुरοπροστασίας .

7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α/09.03.1999).
8. Την αριθμ. οικ. Δ.Δ. οικ. 1323/30-03-2016 (ΦΕΚ 952/Β/06-04-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
9. Το με Α.Π. **1678/28-04-2017** ερωτηματολόγιο του κ. Ξεκαρφωτάκη Μιχαήλ νόμιμου εκπροσώπου του Α.Σ. Σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου με την επωνυμία «ΝΕΣΠΑΡ», για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης και διαρρύθμισης της μονάδας «διαλογής-συσκευασίας & συντήρησης νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων».
10. Το με αρ. πρωτ. **Φ14.959/05/1678/02-05-2017** έγγραφο προσδιορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
11. Τη με αρ. πρωτ. **1789/08.05.2017 αίτηση** με τον φάκελο του ενδιαφερομένου φορέα με όλα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση **άδειας εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης και διαρρύθμισης** της ανωτέρω μονάδας.
12. Τα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα απόφασή μας καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με την παραπάνω αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα.
13. Τη με αρ. πρωτ. 554/08-05-2012 Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων.
14. Τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου και την από **08.05.2017** υπεύθυνη Δήλωση του κ. Ξεκαρφωτάκη Μιχαήλ νόμιμου εκπροσώπου της μονάδας περί συμμόρφωσης με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που προβλέπονται από την οικονομική δραστηριότητα με ΣΤΑΚΟΔ 2008-**52.10** (Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266/11.04.2012, ΦΕΚ 1275 Β/12).
15. Τη με αρ. πρωτ. Φ14.959/29/08/2315/23-10-2009 **άδεια λειτουργίας της μονάδας «ΔΙΑΛΟΓΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** του Α.Σ. Σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου με την επωνυμία «**ΝΕΣΠΑΡ**».
16. Τη με αρ. πρωτ. Φ14.959/05/1412/13-06-2012 άδεια εγκατάστασης εκσυγχρονισμού-κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης της μονάδας «ΔΙΑΛΟΓΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» του Α.Σ. Σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου με την επωνυμία «**ΝΕΣΠΑΡ**».
17. Τη με αρ. πρωτ. **Φ14.959/05/3523/11-08-2015 Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας** (παράρτημα ΙV) μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης.
18. Την από **22.05.2017 εισήγηση** της υπηρεσίας μας για την αίτηση της ανωτέρω μονάδας.

## Αποφασίζουμε

**1) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ Α.Σ. ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΣΠΑΡ», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 22.05.2020”.**

Η μονάδα εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

1.

**α. Θέση**

Νομός : Καβάλας  
 Δήμος : Νέστου  
 Οδός : Αγρόκτημα Χρυσοχωρίου  
 Αριθμός : 429 & 428B (αγροτεμάχια)

**β. Κάτοχος**

: «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ «ΝΕΣΠΑΡ»

**γ. Είδος Εγκατάστασης**

: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

**δ. Βαθμός όχλησης**

: Χαμηλή όχληση

ε.

Ισχύς μηχανημάτων παραγωγής	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)
Νόμιμα λειτουργούσα	460,52	425,40
Αφαιρούμενη	7,19	-
Ζητούμενη	299,42	488,70
<b>Συνολική</b>	<b>752,75</b>	<b>914,10</b>

Ισχύς μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)
<b>Δεν υπάρχουν</b>	Νόμιμα λειτουργούσα	-
<b>Συνολική</b>	-	-

Ισχύς βοηθητικών μηχανημάτων	Κινητήρια (KW)	Θερμική (KW)
Νόμιμα λειτουργούσα	19,85	-
Εκσυγχρονισμού	-	-
Αφαιρεθείσα	-	-
Αυθαίρετη	-	-
Κλιματισμού	-	-
Ζητούμενη	-	-
<b>Συνολική</b>	<b>19,85</b>	-

#### Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Νόμιμα λειτουργούσα	1.494.900,00	€
Εκσυγχρονισμού	-	€
Αφαιρεθείσα	-	€
Αυθαίρετη	-	€
Κλιματισμού	-	€
Ζητούμενη	523.700,00	€
<b>Συνολική</b>	<b>2.018.600,00</b>	<b>€</b>

#### στ. Ατμολέβητες

Κατηγορία : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Π.Υ.Δ. : -

Π.Π. : -

ζ. Δεξαμενές : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

- α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.).

- β. Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ΚΥΑ Φ15/1589/104/30-01-2006.
- γ. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209 τ.Α'/21.09.2011) και της Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275 Β /11.04.2012) και συγκεκριμένα τις προβλεπόμενες **Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) 52 θεωρημένο αντίγραφο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης.**
- δ. Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
- ε. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τη συντήρηση και το χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων, θα πρέπει να κατέχουν τις από το Νόμο προβλεπόμενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί μηχανικοί, χειριστές, θερμαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ.
- στ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους της βιοτεχνίας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.).
- ζ. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της βιοτεχνίας (με ευθύνη της εταιρείας).
- η. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συμμόρφωσης CE των μηχανημάτων της βιοτεχνίας (με ευθύνη της εταιρείας).
- θ. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
- ι. Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα καθώς και τα ανυψωτικά μηχανήματα [περονοφόρα ανυψωτικά (clark), φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.] που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:
- i. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας
  - ii. τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας
  - iii. τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου
- και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (με ευθύνη της εταιρείας).
- ια. Να τηρείται σχολαστικά το βιβλίο συντήρησης και επίβλεψης καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της βιομηχανίας, από τον έχοντα την ευθύνη της επίβλεψης μηχανολόγο μηχανικό.

**3. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου με την επωνυμία «ΝΕΣΠΑΡ», λειτουργεί από το 1994** σε αγρόκτημα της Τ.Κ. Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου, στο 4ο χλμ Χρυσούπολης – Κεραμωτής. Για την επέκταση των εγκαταστάσεων εντός του οικοπέδου εμβαδού 16.657,00 τ.μ. τροποποιούνται τα σχέδια και ο Α.Σ. αιτείται νέα άδεια εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης και διαρρύθμισης κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης, ως προς την απόσταση από τα όρια του γηπέδου ΕΖ (βλεπε: διάγραμμα δόμησης) από τα 10 μέτρα στα 5.00 μέτρα και ως προς το ποσοστό κάλυψης, το οποίο με την νέα προσθήκη θα φθάσει στα 47,18%.

Η παρέκκλιση αυτή είναι απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:

- I . Η παραγωγή των προϊόντων τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αρκετά.
- II . Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για την ψύξη και συντήρηση της παραγωγής των συνεταιριών.
- III. Τα νέα ψυγεία θα πρέπει να τοποθετηθούν στη βορινή πλευρά του γηπέδου ώστε να είναι κοντά στην εξέδρα φόρτωσης που κατασκευάστηκε με την αριθμ. 18/2009 οικ. άδεια.
- IV. Στο κέντρο των παλαιών ψυκτικών θαλάμων υπάρχει η ράμπα φόρτωσης των συσκευασμένων προϊόντων οπότε τα φορτηγά ψυγεία δεν θα μπορούν να κάνουν μανούβρα για να προσεγγίσουν αυτήν την εξέδρα. Επιπλέον δίπλα στην αποθήκη που υπάρχει στην νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου υπάρχει γεφυροπλάστιγγα η οποία περιορίζει πάρα πολύ την κίνηση των φορτηγών ψυγείων.

V. Τα νέα ψυγεία θα τοποθετηθούν σε συνέχεια αυτών που έχουν ανοικοδομηθεί με την αριθμ. 188/2014 άδεια δόμησης, επειδή δεν υπάρχει άλλος χώρος.

VI. Λόγοι βέλτιστης λειτουργικότητας και προσαρμογή στη αύξηση των απαιτήσεων τις αγοράς επιβάλουν την ανάγκη κατασκευής και δεύτερου νέου σύγχρονου χώρου συσκευασίας.

Μετά τα παραπάνω η ως άνω κατά παρέκκλιση δόμηση είναι απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι λειτουργικές ανάγκες της μονάδας διαλογής των σπαραγγοπαραγωγών Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου.

**Εκτενής ανάλυση της αιτιολόγησης των αιτούμενων παρεκκλίσεων γίνεται στην θεωρημένη από την υπηρεσία μας τεχνική έκθεση παρέκκλισης.**

4. Ο φορέας της παρούσας άδειας **πριν από τη λήξη ισχύος αυτής** θα πρέπει για την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης της μονάδας να υποβάλει:

**α) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα, με την οποία δηλώνεται η έναρξη λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης κατά το εδάφιο α. της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ΥΑ 483/35/Φ.15/2012 (Παράρτημα IV της ΥΑ 483/35/Φ.15/2012, ΦΕΚ 158 Β/2012). Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή.**

**β) υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.**

**γ) υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.**

**δ) Παράβολο, ύψους 150,00 € (δυνάμει της ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15 - ΦΕΚ 3533 Β/2012).**

**ε) υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχο της και τον αρμόδιο κατά το νόμο τεχνικό αντίστοιχα.**

**στ) Μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας-τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα είναι άμεσα διαθέσιμη στην Πυροσβεστική Αρχή για διευκόλυνση τυχόν δειγματοληπτικού ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης.**

**ζ) Υπεύθυνη Δήλωση από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρίας ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β/2006).**

**η) Αντίγραφο Αδείας Δόμησης.**

**θ) Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.**

**ι) CE εγκατεστημένων μηχανημάτων.**

**ια) Πιστοποιητικά καταλληλότητας ανυψωτικών μηχανημάτων.**

5. Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

6. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16.03.1950 και 24.11.1953 Β.Δ. καθώς και του 902/75 Π.Δ., υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

7. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή, για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστική προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από της δημοσίευσής της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /7-6-10), από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.

**Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΓΓΕΛΙΔΗΣ**  
**ΠΕ Χημικών Μηχανικών με Α'-β**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΤΟΤΣΟΥ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ**

### **ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ**

Για την έκδοση της απόφασης αυτής έχει πληρωθεί το εξής γραμμάτιο:

Γραμμάτιο είσπραξης Τράπεζας Πειραιώς **49/08.05.2017** (Παράβολο) **500,00 €**.

### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. "Α.Σ. ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ «ΝΕΣΠΑΡ»" (με συνημμένα θεωρημένα σχέδια, Τεχνικό Υπόμνημα & ΠΠΔ) - (δια του Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Γεωργούση Νικολάου).
2. Δ/ση Πολεοδομίας Καβάλας (με συνημμένα θεωρημένα σχεδιαγράμματα, Τεχνική Έκθεση & ΠΠΔ).

### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Αρχείο Τμήματος